

LA BELLEZZA  
DI UNA  
STRUTTURA  
DOLOMITICA E  
CRISTALLINA  
NELLA  
PROFONDITÀ DI  
UN MARMO

**Sciliar**

**Sciliar**

**Trae ispirazione da un marmo grigio italiano, conosciuto come Grigio de Gré, generalmente commercializzato in versione “marmo lucido”. Coem ha riprodotto questo marmo con un nuova estetica “sabbziata” per rivelarne la natura di pietra, riscoprendo la bellezza di una struttura dolomitica e cristallina nella profondità di un marmo, senza intaccare la sua essenza unendo solo innovazione e passione.**

Takes its inspiration from a grey Italian marble known as Grigio de Gré, generally sold in a “polished marble” version. Coem has reproduced this marble with a new “sanded” look to reveal its stone origin, rediscovering the beauty of a crystalline, dolomite structure in the depth of a marble, adding innovation and passion without taking anything away from its essence.

Die Inspiration stammt von einem italienischen grauen Marmor, der als Grigio de Gré bekannt ist und normalerweise in der Version „glänzender Marmor“ vertrieben wird. Coem hat diesen Marmor mit einer neuen „gesandeten“ Optik reproduziert, um die Natur des Steins zum Vorschein zu bringen und so die Schönheit einer dolomitischen, kristallinen Struktur in der Tiefe eines Marmors neu zu entdecken, ohne ihre Essenz zu beeinträchtigen, ganz einfach durch die Zugabe von Innovation und Leidenschaft.

La collection s’inspire d’un marbre gris italien, connu sous le nom de Grigio de Gré, et généralement commercialisé sous le nom de «marbre brillant». Coem a reproduit ce marbre avec une nouvelle esthétique «sablée» pour révéler sa nature de pierre, tout en redécouvrant la beauté d’une structure dolomitique et cristalline dans la profondeur d’un marbre, sans altérer son essence et en alliant uniquement l’innovation à la passion.





**Scegliere la ceramica è la soluzione migliore per garantire al proprio habitat un'igiene elevata e duratura. Anallergica e sicura è una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, è altamente resistente, ignifuga e indeformabile. La ceramica è uno dei materiali più salubri, non fa odore e si pulisce facilmente, la sua superficie è inalterabile, e rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.**

Choosing the right ceramic is the best solution for guaranteeing safe and long-lasting hygiene for your home. Hypoallergenic and safe, it's an impermeable surface that doesn't release harmful substances, is highly resistant, fireproof and non-deformable. The ceramic material is one of the healthiest materials in existence. It has no smell and is easily cleaned; its surface is unalterable, and it stays good as new, also with the passing of time.

Mit Keramik entscheidet man sich für sichere und dauerhafte Hygiene in Räumen. Keramik ist hypoallergen und sicher und hat antibakterielle Eigenschaften. Die Fliesen und Platten nehmen kein Wasser auf, setzen keine schädlichen Substanzen frei, sind ausgesprochen haltbar, feuerfest und nicht verformbar. Keramik ist eines der gesundheitsverträglichsten Materialien überhaupt, es ist geruchsneutral, leicht zu reinigen, die Oberfläche ist unempfindlich und sieht auch im Laufe der Zeit immer wie neu aus.

Choisir la céramique est la meilleure solution pour garantir à son habitation un niveau d'hygiène élevé et durable. Anallergique et sûre, la céramique est une surface non absorbante qui n'émet pas de substances nocives et qui est hautement résistante, ignifuge et indéformable. La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et inodores et qui se nettoient facilement. Sa surface est inaltérable et reste toujours comme neuve, et cela même au fil des années.

Graphite Plissé 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato











**Il nostro gres360° rafforza la coerenza di colore fra superficie ed impasto con l'utilizzo di impasti non solo profondamente colorati, ma anche miscelati nei colori e nelle granulometrie, offrendo un effetto porfirizzato al supporto. La continuità materica tra impasto, superficie e bordo, conferisce un grande pregio estetico al manufatto e prestazioni tecniche superiori.**

Our gres360° enhances the colour consistency between surface and body with the use of bodies not only coloured in depth, but also mixed in their colours and grain-size, lending a porphyry effect to the base. The material consistency between body, surface and border adds considerable aesthetic quality to the product and leads to enhanced technical performances.

Unser gres360° sorgt für eine bessere Einheitlichkeit der Farbe zwischen Oberfläche und Masse durch die Verwendung von Massen, die nicht nur durchgefärbt, sondern auch in Farbe und Korngröße gemischt sind, was dem Scherben eine spezielle Porphyroptik verleiht. Der einheitliche Materialcharakter von Masse, Oberfläche und Kanten verleiht dem Produkt großen ästhetischen Wert und eine überlegene technische Leistung.

Notre gres360° renforce la cohérence de couleur entre la surface et la pâte avec l'utilisation de pâtes non seulement intensément colorées, mais aussi mélangées dans les couleurs et les granulométries, en offrant un effet porphyrisé au support. La continuité matérielle entre pâte, surface et bord, confère un grand prestige esthétique au produit ainsi que des performances techniques supérieures.

Ocean 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato











● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

⓪ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Line**  
**Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Plissé**  
**Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

Sciliar



Sciliar **Snow**



Sciliar **Sand**




Sciliar **Grey**



Sciliar **Graphite**
















Sciliar **Ocean**



**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES


- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- **Naturale Burattato**  
Unpolished Tumbled  
Matt Getrommelt  
Naturel Buriné
- **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 <b>Sciliar gres360</b>											
 75x149,7 - 30°x59°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG711R GG712R GG713R GG718R GG710R			1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm
 60x120 - 24°x48°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG621R GG622R GG623R GG628R GG620R	GG621LR GG622LR GG623LR GG628LR GG620LR	GG621ER GG622ER GG623ER GG628ER GG620ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 45x90 - 18°x36°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG491R GG492R GG493R GG498R GG490R		GG491ER GG492ER GG493ER GG498ER GG490ER	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 60x60 - 24°x24°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG601R GG602R GG603R GG608R GG600R	GG601LR GG602LR GG603LR GG608LR GG600LR		4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12°x24°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG361R GG362R GG363R GG368R GG360R	GG361LR GG362LR GG363LR GG368LR GG360LR	GG361ER GG362ER GG363ER GG368ER GG360ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * LINE 30x60 - 12°x24°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGL361R GGL362R GGL363R GGL368R GGL360R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * PLISSÉ 30x60 - 12°x24°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGP361R GGP362R GGP363R GGP368R GGP360R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural											
 73x30 - 3°x12°	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG731R GG732R GG733R GG738R GG730R			30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm
 MOSAICO ROMBI In fogli 30x30 da 32 pezzi. In 30x30 - 12°x12° sheets made up of 32 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 32 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 32 pièces.	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG1MS1 GG2MS1 GG3MS1 GG8MS1 GG0MS1			Sheets 6	0,54	8,4				

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 75x60 - 3°x24° Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGB601R GGB602R GGB603R GGB608R GGB600R	GGB601L GGB602L GGB603L GGB608L GGB600L		22	MI 13,2	22				
 <b>Sciliar gres360</b>											
 PALLADIANA MACRO In fogli 30x30. In 30x30 - 12°x12° sheets. Auf Blatt 30x30. Sur feuille tramée de 30x30.	Snow Sand Grey Graphite Ocean		GG1MS2 GG2MS2 GG3MS2 GG8MS2 GG0MS2		Sheets 11	0,99	20				

**gres360**  
STONE THROUGHOUT





Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

 **(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliessen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pavimento</b> - Floor coverings<br>Bodenbeläge - Sol                         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico leggero</b><br>Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic léger   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rivestimento</b> - Wall coverings<br>Wandbeläge - Faïence                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico pesante (Naturale - Esterno)</b><br>Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic intense   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Residenziale</b> - Residential areas<br>Wohngebiete - Zones résidentielles   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b><br>Swimming pool areas - Schwimmbadbereich<br>Abords de piscines   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Esterno (Esterno)</b><br>Outdoor areas - Außenbereiche<br>Espaces extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate</b><br>External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden<br>Murs extérieurs / Façades ventilées |

DIGITAL HD  **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



 <b>R10</b>	 <b>R11</b>	 <b>A+B</b>	 <b>BS 7976</b> PENDULUM TESTERS	 <b>B.C.R.A.</b>	 <b>DCOF</b>
<b>Resistente al gelo</b>	<b>Naturale</b>	<b>Esterno</b>	<b>Esterno</b>	<b>Naturale</b> DRY: 51 WET: 36	<b>Naturale Esterno</b> DRY: > 0,40 WET: > 0,40

\* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Project coordinator & graphics:  
Coem Marketing DPT.  
Febbraio 2021







Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
[coem@coem.it](mailto:coem@coem.it)  
[www.coem.it](http://www.coem.it)