



# DURANGO



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES

40x60 16"x24" 10 mm	40x40 16"x16" 10 mm	30x30 12"x12" 10 mm	20x40 8"x16" 10 mm	20x20 8"x8" 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R9
	A+B+C
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**Bordo sbrecciato  
Effetto Cerdomus**

Cracked edge.  
Cerdomus effect.  
Bords festonnés.  
Effet Cerdomus.  
Leicht unregelmäßige Fliesenkante.  
Cerdomus-Effekt.



Pavimento / Floor  
Durango Gold  
40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt  
20x40 8"x16" Decoro BR 1-2 Matt



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 21

gold


fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 138 Mandorla
- Kerakoll Fugabella Color 25

noce

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- Kerakoll Fugabella Color 31



bianco

fuga consigliata / suggested grouting






- Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia
- Kerakoll Fugabella Color 21

ambra

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 143 Terracotta
- Kerakoll Fugabella Color 35



fondi / tiles

	 40x60 16"x24" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 40x40 16"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x40 8"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
ambra	ZAUV M 42	ZAW5 M 42	ZAB1 M 42	ZKAA M 42	ZHAA M 42
beige	ZAUW M 42	ZAW6 M 42	ZAB2 M 42	ZKAB M 42	ZHAB M 42
bianco	ZAUX M 42	ZAW7 M 42	ZAB3 M 42	ZKAC M 42	ZHAC M 42
gold	ZAUZ M 42	ZAW9 M 42	ZAB5 M 42	ZKAE M 42	ZHAE M 42
noce	ZAUY M 42	ZAW8 M 42	ZAB4 M 42	ZKAD M 42	ZHAD M 42
PZ x BOX	4	7	12	13	26
MQ x BOX	0,96	1,12	1,08	1,04	1,04
KG x BOX	21,96	24,37	22,7	21,48	21,94
BOX x PL	60	52	42	45	60
MQ x PL	57,6	58,24	45,36	46,8	62,4
KG x PL	1318	1268	954	967	1317

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors

 20x40 8"x8" BR 1-2 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" BR 1-4 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
ZKAF P 9	ZHAF P 6
ZKAG P 9	ZHAG P 6
ZKAH P 9	ZHAH P 6
ZKAI P 9	ZHAI P 6
ZKAJ P 9	ZHAJ P 6
13	26
13 pz	26 pz
22,1	22,49
-	-
-	-
-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

MODULO


Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



SCHEMA 79 M 42

PERCENTUALI MODULO  
4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42

PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



Pavimento / Floor  
Durango Gold  
40x40 16"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Beige




20x40 8"x16"  
BR 1-2 Gold



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Noce



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Beige



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Gold




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Noce




20x40 8"x16"  
BR 1-2 Bianco



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Ambra











20x20 8"x8"  
BR 1-4 Bianco



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Ambra

pezzi speciali / special trims

	 20x20 8"x8" BNC 10 mm	 20x20 8"x8" BNO 10 mm	 7,2x30 2.8"x12" Battiscopa 10 mm	 8x40 3.1"x16" Battiscopa 10 mm	 20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm	 30x30 12"x12" Gradino Semplice 10 mm	 30x30 12"x12" Gradino Costa Retta 10 mm	 30x30 12"x12" Angolo Gradino C.Retta 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
ambra	ZHAK P 6	ZHAP P 7,5	ZZZO L 6	ZZYZ L 8	81329 P 25	ZZWP P 9	77220 P 42	77224 P60
beige	ZHAL P 6	ZHAQ P 7,5	ZZZP L 6	ZZY0 L 8	76126 P 25	ZZWQ P 9	76418 P 42	76419 P60
bianco	ZHAM P 6	ZHAR P 7,5	ZZZQ L 6	ZZY1 L 8	81330 P 25	ZZWR P 9	77221 P 42	77225 P60
gold	ZHAN P 6	ZHAS P 7,5	ZZZR L 6	ZZY2 L 8	81331 P 25	ZZWS P 9	77222 P 42	77226 P60
noce	ZHAO P 6	ZHAT P 7,5	ZZZS L 6	ZZY3 L 8	81332 P 25	ZZWT P 9	77223 P 42	77227 P60
PZ x BOX	26	26	27	22	4	12	4	2
MQ x BOX	26 pz	26 pz	8,1 ml	8,8 ml	4 pz	12 pz	4 pz	2 pz
KG x BOX	22,49	22,49	12,7	14	4,8	21,6	8	4
BOX x PL	-	-	84	72	-	-	-	-
MQ x PL	-	-	6,04	50,68	-	-	-	-
KG x PL	-	-	1067	1005	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.



**CERDOMUS** **50**  
1969**2019**