



THE ART OF IDEALIZING THE ETERNAL BEAUTY OF TRAVERTINE IN STONEWARE

L'arte di idealizzare in gres la bellezza eterna del travertino

Die Kunst die ewige Schönheit des Travertins in Steinzeug zu idealisieren.

L'art d'idéalisier en grès la beauté éternelle du travertin

Искусство идеализации вечной красоты травертина, воплощенной в керамограните

Appia Vein Cut Ivory 90180

VIAAPPIA

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
 10mm

VEIN CUT

Surfaces



Nat
Natural



Kry
Krystal

Colours



White



Ivory



Beige



Dark

Number of patterns Sizes



25 90x180 36"x72"
90x180 36"x72" Kry



40 60x120 24"x48"
60x120 24"x48" Kry




110 30x60 12"x24"
30x60 12"x24" Kry



200 7,3x29,6 3"x12"
7,3x29,6 3"x12" Kry

Decors&Accessories



30x30 12"x12" Mosaico



30x30 12"x12" Rete Kry





VIAAPPIA

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

 digital technology
 10mm

CROSS CUT

Surfaces



Nat
Natural



Kry
Krystal

Colours



White



Ivory




Beige

Number of patterns **Sizes**




30 **120x120** 48"x48"
120x120 48"x48" Kry



40 **60x120** 24"x48"
60x120 24"x48" Kry



55 **60x60** 24"x24"
60x60 24"x24" Kry




110 **30x60** 12"x24"
30x60 12"x24" Kry




200 **7,3x29,6** 3"x12"
7,3x29,6 3"x12" Kry

Decors&Accessories



30x30 12"x12" Mosaico



30x30 12"x12" Rete Kry



GREAT + EASY

Appia Cross Cut Beige
120120

An extremely articulated range that doubles its sizes to enhance two types of veining.

Four Vein Cut colours and three Cross Cut colours are available in two surface finishes: **Natural** and **Krystal**.



THE TWO FACES OF PERFECT PORCELAIN TRAVERTINES

I due volti di un travertino perfetto in gres porcellanato
Die zwei Gesichter eines perfekten Travertin aus Feinsteinzeug
Les deux visages d'un travertin parfait en grès cérame
Два облика травертина из керамогранита

Una gamma estremamente articolata, che raddoppia i formati per esaltare i due tipi di venatura.
Quattro colori vein-cut e tre colori cross-cut, sempre nelle due finiture di superficie: **Natural** e **Krystal**.

Ein extrem gegliedertes Angebot, das die Formate verdoppelt, um die beiden Maserungstypen zu verbessern. Vier Farben im **Venenschliff (vein-cut)** und drei Farben im **Kreuzschliff (cross-cut)**, immer in zwei Oberflächengestaltungen: **Natural** und **Krystal**.

Une gamme extrêmement articulée, qui double les formats pour mettre en valeur les deux types de veines. **Quatre coloris vein-cut et trois coloris cross-cut**, toujours dans les deux finitions de surfaces : **Natural** et **Krystal**.

Разнообразная гамма изделий, удваивающая форматы для того, чтобы подчеркнуть два типа прожилок. **Четыре цвета vein-cut и три цвета cross-cut**, с двумя вариантами отделки поверхности: **Natural** и **Krystal**.

Appia Cross Cut Beige 120120 Kry



The exclusive "mirrored" **Krystal** finish, with its **special smoothing technique** and **fine raw materials**, ensures the **utmost brilliance** and **greater resistance** compared to other shiny tiles. The perfect choice for illuminating elegant spaces.

Appia Cross Cut White 60120 Kry

Floor / Appia Vein Cut Dark 90180 Kry
Appia Vein Cut White 90180 Kry
Wall / Appia Vein Cut Dark 90180 Kry
Appia Vein Cut White 90180 Kry



L'esclusiva finitura "a specchio" **Krystal**, grazie a una **speciale tecnica di levigatura** e a **pregiate materie prime**, assicura la **massima brillantezza** e una **resistenza superiore** alla media delle piastrelle lucide. Una scelta perfetta per illuminare ambienti prestigiosi.

Das exklusive **Krystal „Spiegel“-Finish** sorgt dank einer **speziellen Schleiftechnik und feinen Rohstoffen** für **höchste Brillanz und überdurchschnittliche Widerstandsfähigkeit** der polierten Fliesen. Eine perfekte Wahl für die Erhellung repräsentativer Umgebungen.

L'exclusive finition « miroir » **Krystal** offre un **maximum de brillance** et une **résistance supérieure** à la moyenne du carrelage **brillant grâce à une technique de lissage spéciale et à des matières premières précieuses**. Un choix parfait pour illuminer des environnements prestigieux.

Эксклюзивная «зеркальная» отделка **Krystal**, благодаря **особой технике полирования и ценному используемому сырью**, гарантирует **максимальный блеск и прочность**, **превышающую средние показатели для полированной плитки**. Безупречный выбор, позволяющий придать яркость любому интерьеру.

GREAT + EASY

Floor / Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry
Wall / Appia Vein Cut Dark 730 Kry



Appia Vein Cut Beige 60120

The **natural** finish is particularly velvety and smooth to the touch. It is easy to clean and **R10 non-slip**. The excellent resistance to abrasion (**class 5**) makes it also ideal for public spaces with a lot of foot traffic.



La finitura **naturale** è particolarmente vellutata e piacevole al tatto. È facile da pulire ed è **R10 di antiscivolo**. L'ottima resistenza all'abrasione (**Classe 5**) la rende ideale anche per spazi pubblici molto frequentati.

Das **natürliche** Finish ist besonders samtig und angenehm in der Haptik. Es ist leicht zu reinigen und hat **Anti-Rutsch-Eigenschaften R10**. Durch seine hervorragende **Abriebfestigkeit** (**Klasse 5**) ist das Material auch für stark frequentierte öffentliche Bereiche geeignet.

La finition **naturelle** est particulièrement veloutée et agréable au toucher. Facile à nettoyer, elle est classée **R10 en matière d'antidérapance**. Grâce à son excellente résistance à l'abrasion (**Classe 5**), elle convient également aux espaces publics très fréquentés.

Floor / Appia Cross Cut Beige 6060
Wall / Appia Cross Cut Beige 730 Kry

VIAAPPIA Overview

Inspiration



Travertino Navona, redesigned in its **most iconic**, calibrated and **perfect beauty**.

Il Travertino Navona, ridisegnato nella sua bellezza più iconica, calibrata e perfetta.
Der Navona Travertin, neu gestaltet in seiner ikonischen Schönheit, kalibriert und perfekt.

Le Travertin Navona, redessiné dans sa beauté la plus iconique, calibrée et parfaite.
Травертина Navona, воссозданный в своей классической и гармоничной красоте.



Impeccable, universal elegance: a safe balancing point, far-removed from extremes.

Eleganza impeccabile e universale: un sicuro punto d'equilibrio lontano da ogni estremo.
Tadellose und universelle Eleganz: ein sicherer Balancepunkt abseits aller Extreme.

Une élégance impeccable et universelle : un point d'équilibre sûr, loin de tout extrême.
Безупречная и универсальная элегантность: продуманный выбор, далекий от вычурности и излишеств.




VIA APPIA is **stylistic eclecticism**, an absolute contemporary classic, **timeless and multi-style**.

VIA APPIA è l'**eclettismo stilistico**, un classico assoluto, contemporaneo, **senza tempo e multistile**.
VIA APPIA ist der **stilistische Eklektizismus**, ein absoluter Klassiker, zeitgenössisch, zeitlos und für viele Stile geeignet.

VIA APPIA est l'**éclectisme stylistique**, un classique absolu, contemporain, intemporel et aux styles multiples.
VIA APPIA - это **стилистический эклектизм**, абсолютная классика, всегда современная и актуальная, отражающая множество стилей.

Making




Both types of veining are obtained by cutting the block longitudinally or transversally.

Entrambe le tipologie di venatura, che si ottengono tagliando il blocco longitudinalmente o trasversalmente.

Beide Arten der Maserung, die durch Längs- oder Querschneiden des Blocks erhalten werden.

Deux types de veines, qui s'obtiennent en coupant le bloc longitudinalement ou transversalement.

Оба типа прожилок, получаемых при продольном или поперечном разрезе блока.



Perfect, balanced veins and nuances, interpreted in **digital high definition**: ideal beauty.

Des veines et des nuances sublimées, équilibrées, interprétées à haute définition numérique : la **bellezza ideale**.

Perfektionierte Maserungen und Nuancen, ausgewogen, in hoher digitaler Auflösung interpretiert: die **ideale Schönheit**.

Усовершенствованные, уравновешенные, пересмотренные по-новому прожилки и оттенки с высоким цифровым разрешением: идеальная красота.



Up to 200 different patterns, obtained from authentic slabs. An exclusive **overall harmony** that is the result of **in-house know-how**.

Fino a 200 soggetti diversi, ottenuti da autentiche lastre. Una esclusiva **armonia d'insieme** frutto del **know-how interno**.

Bis zu 200 verschiedene Motive, gewonnen aus authentischen Platten. Eine exklusive Harmonie des Ganzen, das Ergebnis von **internem Know-how**.

Jusqu'à 200 sujets différents, obtenus à partir de dalles authentiques. Une **harmonie d'ensemble** exclusive, fruit du **savoir-faire interne**.

До 200 различных узоров, полученных на основе рисунка натуральных плит. Эксклюзивная гармония, результат собственного ноу-хау компании.

Assortment




Four vein cut shades + and three cross cut colours that can be matched. Bright, calibrated colours that are **easy** to match.

Quattro tonalità vein cut + tre colori cross cut coordinabili. Tinte misurate, luminose e facili da abbinare.

Vier Farben vein cut + drei aufeinander abgestimmte Farben in cross-cut. Ausgewogene, helle und leicht kombinierbare Farben.

Четыре тональности vein cut + три сочетающихся цвета cross cut. Продуманные, яркие оттенки, легко сочетающиеся между собой.



8 rectified sizes, very big or very small, square or rectangular.
A higher level assortment.

8 formati rettificati, molto grandi oppure piccoli, quadrati o rettangolari. Un assortimento di livello superiore.

8 geschliffene Formate, sehr groß oder klein, quadratisch oder rechteckig. Ein hochwertiges Sortiment.

8 форматов rectificados, très grands ou petits, carrés ou rectangulaires. Un assortiment de niveau supérieur.

8 ректифицированных форматов, от очень больших до самых маленьких, квадратной или прямоугольной формы. Ассортимент высшей категории.



Mosaico 5x5 cm in **Natural** surface on all four colours. **Rete** 'woven' effect with a **Krystal** finish in three pale colours.

Mosaico 5x5 cm in superficie Natural su tutti i quattro colori. Rete «effetto intreccio» con finitura Krystal nei tre colori chiari.

Mosaico 5x5 cm in der Oberflächengestaltung Natural auf allen vier Farben. Rete mit Flechtoptik kommt mit Krystal-Finish in drei hellen Farben.

Mosaico 5x5 cm en surface Natural pour les quatre coloris. Rete «effet tressé» avec finition Krystal dans les trois coloris clairs.

Mosaico 5x5 cm с поверхностью Natural для всех четырех цветов. Rete «с переплетением» с отделкой Krystal трех светлых цветов.



A large range of highly resistant sizes and surfaces: **for all interior floors and public or residential coverings**.

Grande gamma di formati e superfici, alta resistenza: **per tutti i pavimenti interni e i rivestimenti abitativi o pubblici**.

Große Auswahl an Größen und Oberflächen, hohe Beständigkeit: **für alle Innenböden und Verkleidungen im Wohn- und Objektbereich**.



Une large gamme de formats et de surfaces, haute résistance : **pour tous les sols intérieurs et les revêtements d'habitations ou d'espaces publics**.

Обширная гамма разнообразных форматов и поверхностей высокой прочности: подходит для всех полов внутренних помещений, а также покрытий жилых и общественных зданий.



Natural, **non-slip R10** surface, resistant to wear (**class 5**) also suitable for public spaces with a high level of foot traffic.

Superficie naturale antiscivolo R10 e resistente all'usura (classe 5) idonea anche per spazi pubblici a traffico intenso.

Rutschfeste verschleißfeste naturbelassene Oberfläche in R10 (Klasse 5), auch für öffentliche Bereiche mit hohem Publikumsverkehr geeignet.



Une surface naturelle antidérapante R10 et résistante à l'usure (classe 5) qui convient également aux espaces publics soumis à un passage intensif.

Натуральная не скользящая поверхность R10, устойчивая к износу (класс 5), подходящая также для общественных зданий с интенсивным движением.

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

 digital technology

VEIN CUT

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White




Ivory



Beige



Dark



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
White	Appia Vein Cut White 90180 CSAAVCWT18	Appia Vein Cut White 90180 Kry CSAAVCWK18	Appia Vein Cut White 60120 CSAAVCWT12	Appia Vein Cut White 60120 Kry CSAAVCWK12	Appia Vein Cut White 3060 CSAAVCWT30	Appia Vein Cut White 3060 Kry CSAAVCWK30	Appia Vein Cut White 730 CSAAVCW730	Appia Vein Cut White 730 Kry CSAAVWK730
Ivory	Appia Vein Cut Ivory 90180 CSAAVCIY18	Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry CSAAVCIK18	Appia Vein Cut Ivory 60120 CSAAVCIY12	Appia Vein Cut Ivory 60120 Kry CSAAVCIK12	Appia Vein Cut Ivory 3060 CSAAVCIV30	Appia Vein Cut Ivory 3060 Kry CSAAVCIK30	Appia Vein Cut Ivory 730 CSAAVCI730	Appia Vein Cut Ivory 730 Kry CSAAVIK730
Beige	Appia Vein Cut Beige 90180 CSAAVCBG18	Appia Vein Cut Beige 90180 Kry CSAAVCBK18	Appia Vein Cut Beige 60120 CSAAVCBG12	Appia Vein Cut Beige 60120 Kry CSAAVCBK12	Appia Vein Cut Beige 3060 CSAAVCBE30	Appia Vein Cut Beige 3060 Kry CSAAVCBK30	Appia Vein Cut Beige 730 CSAAVCB730	Appia Vein Cut Beige 730 Kry CSAAVBK730
Dark	Appia Vein Cut Dark 90180 CSAAVCDR18	Appia Vein Cut Dark 90180 Kry CSAAVCDK18	Appia Vein Cut Dark 60120 CSAAVCDR12	Appia Vein Cut Dark 60120 Kry CSAAVCDK12	Appia Vein Cut Dark 3060 CSAAVCD30	Appia Vein Cut Dark 3060 Kry CSAAVCD730	Appia Vein Cut Dark 730 CSAAVCDK30	Appia Vein Cut Dark 730 Kry CSAAVDK730
Pz / Box	1	2	7	46				
Mq / Box	1,62	1,44	1,26	0,99				
Kg / Box	36,5	32,4	28,4	22,3				
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5				
Boxes / Pallet	26	24	32	44				
Mq / Pallet	42,12	34,56	40,32	43,56				
Kg / Pallet	949	778	909	981				

* PLEASE NOTE: this item is currently sold in boxes of two, subject to availability
ATTENZIONE: articolo attualmente disponibile e venduto in scatole da 2 pezzi, fino ad esaurimento scorte
ACHTUNG: Dieser Artikel ist derzeit in Schachteln zu 2 Stücken erhältlich und wird bis Ende der Lagerbestände verkauft
ATTENTION: article actuellement disponible et vendu par boîte de 2 pièces, dans la limite des stocks disponibles
ВНИМАНИЕ: артикул в настоящее время имеется в наличии и поставляется в коробках по 2 штуки, до завершения запасов.

Pz / Box 2
Mq / Box 3,24
Kg / Box 71,3
Kg / Mq 22,5
Boxes / Pallet 16
Mq / Pallet 51,84
Kg / Pallet 1.141

RET V2 10mm

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Nat 5 R10 ASTM DCOF

Kry 4

Surfaces Superficie • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Krystal Krystal



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



90x180 36"x72" 60x120 24"x48" 30x60 12"x24" 7,3x29,6 3"x12"

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Appia Vein Cut White 90180



023

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Appia Vein Cut White CSABAVC60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut White Kry CSABAWK60	Gradone 120 Appia Vein Cut White CSAGAVCW12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut White CSAGVCW12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut White CSAGDVCW12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory CSABAVCI60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory Kry CSABAVIK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Ivory CSAGAVCI12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Ivory CSAGSVC12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Ivory CSAGDVC12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige CSABAVCB60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige Kry CSABAVBK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Beige CSAGAVCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Beige CSAGSVCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Beige CSAGDVCB12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark CSABAVCD60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark Kry CSABAVDK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Dark CSAGAVCD12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Dark CSAGSVC12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Dark CSAGDVC12
		14	2	1
				1

10mm

Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry μ > 0,6 Wet μ > 0,6
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42
Natural Surface - Antislip



7,3x60 37/8"x24" 33x120 13"x48" 33x120 13"x48" 33x120 13"x48"

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- 2 mm joint
- For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
Vu les caractéristiques de la série nous conseillons :

- 2 mm Fuge
- Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetz
- Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetz
- Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

In силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

digital technology

CROSS CUT

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White



Ivory




Beige



Sizes


Formati • Formate • Format • Форматы



120x120 48"x48"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"



7,3x29,6 3"x12"

✖ 10mm

RET V2 10mm

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Nat 5 R10 ASTM DCOF

Kry 4

Surfaces

Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Krystal Krystal



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



30




40



55



110



200
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24" 7,3x29,6 3"x12"

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip


WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip

Special Trims


Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия



Battiscopa 60
7,3x60 37/8"x24"



Gradone 120*
33x120 13"x48"



Ang. Grad. 120 Sx*
33x120 13"x48"



Ang. Grad. 120 Dx*
33x120 13"x48"

✖ 10mm

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
White	Appia Cross Cut White 120120 CSAACCH12	Appia Cross Cut White 120120 Kry CSAACCK12	Appia Cross Cut White 60120 CSAACWH12	Appia Cross Cut White 60120 Kry CSAACWK12	Appia Cross Cut White 6060 CSAACCH60	Appia Cross Cut White 6060 Kry CSAACWK60	Appia Cross Cut White 3060 CSAACCH30	Appia Cross Cut White 3060 Kry CSAACWK30
Ivory	Appia Cross Cut Ivory 120120 CSAACCI12	Appia Cross Cut Ivory 120120 Kry CSAACCIK12	Appia Cross Cut Ivory 60120 CSAACCI612	Appia Cross Cut Ivory 60120 Kry CSAACCIK612	Appia Cross Cut Ivory 6060 CSAACCI60	Appia Cross Cut Ivory 6060 Kry CSAACCIK60	Appia Cross Cut Ivory 3060 CSAACCI30	Appia Cross Cut Ivory 3060 Kry CSAACCIK30
Beige	Appia Cross Cut Beige 120120 CSAACCB12	Appia Cross Cut Beige 120120 Kry CSAACCBK12	Appia Cross Cut Beige 60120 CSAACBE12	Appia Cross Cut Beige 60120 Kry CSAACBK12	Appia Cross Cut Beige 6060 CSAACCB60	Appia Cross Cut Beige 6060 Kry CSAACCBK60	Appia Cross Cut Beige 3060 CSAACCB30	Appia Cross Cut Beige 3060 Kry CSAACCBK30

Pz / Box	2	2	4	7	46
Mq / Box	2,88	1,44	1,44	1,26	0,99
Kg / Box	64,8	32,4	32,4	28,4	22,3
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Boxes / Pallet	16	24	30	32	44
Mq / Pallet	46,08	34,56	43,2	40,32	43,56
Kg / Pallet	1.037	778	972	909	981

- * GRADONE See page 611 Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

Considering the characteristics of this series we suggest:
• 2 mm joint
• For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
• For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
• Fuga 2 mm
• Per il formato 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

• Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
• 2 mm Fuge
• Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
• Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :
• Joint 2 mm
• Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
• Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

In силу характеристик данной серии рекомендуется:
• Шов 2 мм
• Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
• Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

VIAAPPIA

Decors&Accessories




30x30 12"x12"
Mosaico Appia White*
Appia Vein Cut White
Appia Cross Cut White



30x30 12"x12"
Mosaico Appia Ivory*
Appia Vein Cut Ivory
Appia Cross Cut Ivory



30x30 12"x12"
Mosaico Appia Beige*
Appia Vein Cut Beige
Appia Cross Cut Beige




30x30 12"x12"
Mosaico Appia Dark*
Appia Vein Cut Dark
Appia Cross Cut Dark


* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке



30x30 12"x12"
Rete Appia White Kry*
Appia Vein Cut White Kry
Appia Cross Cut White Kry
Grigio Savoia Kry



30x30 12"x12"
Rete Appia Ivory Kry*
Appia Vein Cut Ivory Kry
Appia Cross Cut Ivory Kry
Covelano White Kry



30x30 12"x12"
Rete Appia Beige Kry*
Appia Vein Cut Beige Kry
Appia Cross Cut Beige Kry
Bronzo Amani Kry

Decors&Accessories

	Mosaico 30x30 12"x12"	Rete 30x30 12"x12"	Quarter Round 30 1,3x30 3/4"x12"
Surface	NAT	KRY	KRY
White	Mosaico Appia White CSAMAVCW30	Rete Appia White Kry CSAREAWK30	Quarter Round 30 Appia White Kry CSAQRAVW30
Ivory	Mosaico Appia Ivory CSAMAVCI30	Rete Appia Ivory Kry CSAREAIK30	Quarter Round 30 Appia Ivory Kry CSAQRAVI30
Beige	Mosaico Appia Beige CSAMAVCB30	Rete Appia Beige Kry CSAREABK30	Quarter Round 30 Appia Beige Kry CSAQRAVB30
Dark	Mosaico Appia Dark CSAMAVCD30	-	Quarter Round 30 Appia Dark Kry CSAQRAVD30
Pz / Box	6	6	42
Mq / Box	0,54	0,54	
Kg / Box	11,9	11,9	
Kg / Mq	22	22	
Boxes / Pallet	60	60	
Mq / Pallet	32,4	32,4	
Kg / Pallet	714	714	

10mm



SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbol	Условные обозначения
RET	V1		
Rectified	Tiles with uniform shade appearance	Frost-resistant	Surface abrasion group
Rettificato	Piastrelle a tono uniforme	Ingelivo	DIN 51130
Kalibriert	Fliesen mit einheitlichen Tonalitäten	Frostsicher	Thickness mm
Rectifié	Résistance au gel	Abrieb	Anti-Slip Grading
Ректифицированная	Carreaux avec nuance uniforme	Degré de usure superficielle	Dike mm
NR	Морозостойкая	Группа Истираемости	Classificazione antiscivoloità
	Однотонная плитка	Поверхности	Rutschhemmungsklassifizierung
Non-Rectified	V2		Classification glissement
Non Rettificato	Tiles with slight shade and aspect variation		Классификация устойчивости к скольжению
Nicht Kalibriert	Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno		
Non Rectifié	Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		
Не Ректифицированный	Carreaux avec faible différence de nuance et structure		
	Плитка с легким изменением тона и рисунка		
V3	Tiles with moderate shade and aspect variation		Anti-Slip Grading
	Piastrelle con media variazione di tono e disegno		Classification antiscivoloità
	Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		Rutschhemmungsklassifizierung
	Carreaux avec modérée différence de nuance et structure		Classification glissement
	Плитка со средним изменением тона и рисунка		Классификация устойчивости к скольжению
V4	Tiles with random shade and aspect variation		PTV ≥ 36
	Piastrelle con variazione random di tono e disegno		BS 7976
	Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster		Anti-Slip Grading
	Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure		Classification antiscivoloità
	Плитка со случайным изменением тона и рисунка		Rutschhemmungsklassifizierung

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplierung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
Group Gruppo Gruppe Groupé Группа			
1 Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2 Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaia, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelaetzung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasiven material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3 Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaia, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivageneien wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelaetzung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4 Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelaetzung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkonen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухни, балконы, террасы, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5 Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolamente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelaetzung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.
We would like to point out that the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.