



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié

● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié



Antracite 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato
Antracite Listello Multifornato
5x60 - 2"x24" Naturale Rettificato
10x60 - 4"x24" Naturale Rettificato
15x60 - 6"x24" Naturale Rettificato

Pietra Valmalenco



Pietra Valmalenco **Bianco**



Pietra Valmalenco **Grigio**



Pietra Valmalenco **Antracite**



Pietra Valmalenco **Nero**

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié
- **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré
- **Strutturato Rettificato gresx2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié
- ◻ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié
- ◻ **Mix Naturale Strutturato Rettificato**
Mix Unpolished Textured Rectified
Mix Matt Strukturiert Rektifiziert
Mix Naturel Structuré Rectifié

120x240
48"x96" ± 6 mm

120x120
48"x48" ± 6 mm

60x120 - 24"x48"

45x90 - 18"x36"

60x60 - 24"x24"

60x60
24"x24" ± 20 mm

Elemento Elle Monolitico
15x30x4 - 6"x12"x1½"

30x60 - 12"x24"

Gradino
30x30 - 12"x12"

Elemento Bordo Tondo
30x60 - 12"x24" ± 20 mm

Elemento Bordo Becco
30x60 - 12"x24" ± 20 mm

Angolare ad Elle DX
30x60x5 - 12"x24"x2"

Lineare ad Elle
30x60x5 - 12"x24"x2"

Angolare ad Elle SX
30x60x5 - 12"x24"x2"

Listello Multifornato
5x60 - 2"x24"
10x60 - 4"x24"
15x60 - 6"x24"

Battiscopa
7,5x60 - 3"x24"










Mosaico Listellato
3x30 - 1"x12"



Mosaico Palladiana
in fogli 30x60 - 12"x24"
Grigio, Antracite, Nero
Bianco


gres 240 WIDE
OVERSIZE DESIGN

gresx2
OUTDOOR DESIGN

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
Pietra Valmalenco gres++											
 60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM621R VM623R VM620R VM627R	VM621LR VM623LR VM620LR VM627LR		2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 45x90 - 18"x36"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM491R VM493R VM490R VM497R	VM491LR VM493LR VM490LR VM497LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601R VM603R VM600R VM607R	VM601LR VM603LR VM600LR VM607LR	- VM603SR VM600SR VM607SR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM361R VM363R VM360R VM367R	VM361LR VM363LR VM360LR VM367LR		6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
 LISTELLO MULTIFORMATO * 5x60 - 2"x24" 10x60 - 4"x24" 15x60 - 6"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1LIS VM3LIS VM0LIS VM7LIS			Cp 6	1,08	23,5	50	54	1185	10 mm
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Antracite Nero	VMB601R VMB603R VMB600R VMB607R	VMB601L VMB603L VMB600L VMB607L	- VMB603S VMB600S VMB607S	22	MI 13,2	22				
 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GLR VM3GLR VM0GLR VM7GLR			4		20				
 30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form ECKelement Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GADR VM3GADR VM0GADR VM7GADR			2		11				
 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form ECKelement Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GASR VM3GASR VM0GASR VM7GASR			2		11				





Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12" In fogli 30x60 da 20 pezzi. In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1MS VM3MS VM0MS VM7MS	Sheets 5	0,90	20,5				
 MOSAICO PALLADIANA In fogli 30x60. In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	Bianco	VM1ML1	CP 1	0,36	8,5				10 mm




Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Mix Naturale Strutturato Rettificato Mix Unpolished Textured Rectified Mix Matt Strukturiert Rektifiziert Mix Naturel Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO PALLADIANA In fogli 30x60. In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	Grigio Antracite Nero	VM3MS1 VM0MS1 VM7MS1	CP 1	0,36	8,5				10 mm


5x60 - 2"x24"	6 pz
10x60 - 4"x24"	6 pz
15x60 - 6"x24"	6 pz
Totale Mq.	1,08

*
Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte




(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠	
Pietra Valmalenco gres++										
 30x60 - 12"x24"	Grigio Antracite Nero	Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
			VM363S VM360S VM367S	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 30x30 - 12"x12"			VM303S VM300S VM307S	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
 30x30 - 12"x12" Gradino - Step Rillen-Stufe - Nez de marche			VMG3S VMG0S VMG7S	11		23,4				
 15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Grigio Antracite Nero	VM3ELS VM0ELS VM7ELS	8	Mi 2,4	9,6					

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠	
Pietra Valmalenco gresx2 Pag. 509										
 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	Grigio Antracite	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
			2VM63SR 2VM60SR	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond			2VM63BT 2VM60BT	2		16,1				20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4			2VM63BB 2VM60BB	2		16,1				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse										
 Pag. 468	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa Sqm/Crate Qm/Holz-kiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holz-kiste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holz-kiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total	
120x240 - 48"x96" ≠ 6 mm													
Bianco Grigio	VM241R VM243R	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	65	929	
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm													
Bianco Grigio	VM121R VM123R	6 mm	20	2	1,44	2,88	57,6	15	43,2	864	60	924	


* Cassa non inclusa - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
 ** Cassa in legno - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
 *** Peso totale lastre+Cassa - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse







Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL









(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence
- Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Strutturato)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Strutturato)**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)**
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées


Fino a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken


> 30% Elevato contenuto di materiale riciclato
 High content of recycled material
 Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
 Haute teneur en matériaux recyclés


 Pag. 563

Resistente al gelo
Naturale
Strutturato
Strutturato
Naturale Strutturato
Naturale Strutturato
EN 1339
 Pag. 576
 Pag. 578

DRY: > 0,40
 WET: > 0,40
 CLASS ≥ 110
 MARKING ≥ T11
 gresx2

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.