





NEWS **2022** 









### **BOX DOCCIA**

07 ZEPHYROS 2.0



### **PIATTI DOCCIA**

33 NOVOMATT

35 OLYMPIC PLUS

37 OLYMPIC



### **COLONNE DOCCIA**

40

41 Z



### **CABINE**

45 MEDIA GLASS



### **VASCHE**

57 STILE

63 **SENSE 2.0** 

69 DIVINA W



### **COMPLEMENTI**

79 ACCESSORI FRAME


ACCESSORIEDGE


# Investimenti continui in ricerca e sviluppo

In Novellini una parte fondamentale delle attività svolte è rivolta al continuo miglioramento dei propri prodotti.

La forte esperienza consolidata in oltre 50 anni di continua ricerca e sviluppo ha guidato gli investimenti orientandoli nella creazione di soluzioni di design aderenti alle evoluzioni di un mercato sempre più esigente.

Questo ci permette di presentarci con una gamma prodotti ampia e profonda per il tuo benessere quotidiano.






**21 20** 



# Box doccia



# Una soluzione perfetta per ogni desiderio, esigenza, gusto.



### Sgancio montato reversibile

Un piccolo dettaglio a garanzia di un'efficace funzionalità. La presenza dello sgancio assicura facilità di pulizia e manutenzione.



### Rapidità d'installazione

Tecniche progettuali valorizzano l'adattabilità del box doccia in fase di installazione.

Lo sgancio montato rende più veloce l'installazione perché non richiede nessun intervento da parte dell'installatore.

### **ZEPHYROS 2.0**

# INFINITE COMPOSIZIONI DI BENESSERE.



Nuova maniglia



Reversibile (tranne per modelli PH / AH)



Nuovo sgancio ante (per modelli PH / AH)

#### **TRATTAMENTI**









# **ZEPHYROS 2.0**

## EPHYROS 2.0 2P












#### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Mis	ure		Codice		Scelta	vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н
A	F1	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
96↔102	44	37	ZEP22P96-								
114↔120	53	46	ZEP22P114-								
116↔122	54	47	ZEP22P116-								
126↔132	59	52	ZEP22P126-								
136↔142	64	57	ZEP22P136-								
146↔152	69	62	ZEP22P146-								
156↔162	74	67	ZEP22P156-								
166↔172	79	72	ZEP22P166-								
H160\$200 L96↔166	SP	ECIAL	ZEP22PSP				-				





#### **FINITURE VETRI**







Niva cod 11



FINITURE PROFILI







Cromo cod K





## ZEPHYROS 2.0 A












#### BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA

ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Mis	ure		Codice		Scelta	vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н
A	F1	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67↔70	30	34	ZEP2A67L-								
72↔75	33	37	ZEP2A72L-								
74↔77	34	39	ZEP2A74L-								
77↔80	35	41	ZEP2A77L-								
82↔85	38	44	ZEP2A82L-								
87↔90	40	48	ZEP2A87L-								
92↔95	43	51	ZEP2A92L-								
97↔100	45	55	ZEP2A97L-								
102↔105	48	59	ZEP2A102L-								
107↔110	50	62	ZEP2A107L-								
112↔115	53	66	ZEP2A112L-								
117↔120	55	69	ZEP2A117L-								

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI. POSSIBILITÀ DI ORDINARE UN PANNELLO FISSO LATERALE PER AVERE 3 LATI





#### **FINITURE VETRI**







Niva cod 11













## HYROS 2.0 PH+FH

ZEP2FH117-

**ZEP2FHSP** 














#### BOX DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA CON 1 PARETE FISSA LATERALE

ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Mi	sure		Codice	Destra	Sinistra		Scelta	vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	11	91	U	В	K	Н
A	F1	*				Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
PORTA													
96↔99	48	39	ZEP2PH96	D-	S-								
114↔117	57	48	ZEP2PH114	D-	S-								
116↔119	58	49	ZEP2PH116	D-	S-								
126↔129	63	54	ZEP2PH126	D-	S-								
136↔139	68	59	ZEP2PH136	D-	S-								
146↔149	73	64	ZEP2PH146	D-	S-								
156↔159	78	69	ZEP2PH156	D-	S-								
166↔169	83	74	ZEP2PH166	D-	S-								
H 160\$200 L 96↔166	SPI	ECIAL	ZEP2PHSP						-				
PARETE FISS	SA REV	/ERSIBIL	E										
F													
67↔70	-	-	ZEP2FH67-										
73↔76	-	-	ZEP2FH73-										
77↔80	-	-	ZEP2FH77-										
87↔90	-	-	ZEP2FH87-	-	-								
97↔100	-	-	ZEP2FH97-										



117↔120

H160 1200

L 20 ↔ 117

SPECIAL



#### **FINITURE VETRI**







Niva cod 11



Strip cod 91







Cro

Cromo Nero cod K





## EPHYROS 2.0 AH












#### BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Mis	ure		Codice	Destra	Sinistra		Scelta	vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	11	91	U	В	K	Н
A	F1	*				Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67↔70	30	34	ZEP2AH67L	D-	S-								
72↔75	33	37	ZEP2AH72L	D-	S-								
74↔77	34	39	ZEP2AH74L	D-	S-								
77↔80	35	41	ZEP2AH77L	D-	S-								
82↔85	38	44	ZEP2AH82L	D-	S-								
87↔90	40	48	ZEP2AH87L	D-	S-								
92↔95	43	51	ZEP2AH92L	D-	S-								
97↔100	45	55	ZEP2AH97L	D-	S-								
102↔105	48	59	ZEP2AH102L	D-	S-								
107↔110	50	62	ZEP2AH107L	D-	S-								
112↔115	53	66	ZEP2AH112L	D-	S-								
117↔120	55	69	ZEP2AH117L	D-	S-								





#### **FINITURE VETRI**







Niva Strip cod 11 cod 91



FINITURE PROFILI













## ZEPHYROS 2.0 G












#### PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE

N	lisure (		Codice		S	celta vet	ro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	4	11	91	82	U	В	K	Н
A	В	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Stripes	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
66↔72	54	54	ZEP2G66-									
72↔78	60	60	ZEP2G72-									
76↔82	64	64	ZEP2G76-									
86↔92	74	74	ZEP2G86-									
96↔102	84	84	ZEP2G96-									
H 160‡200	SPECI	AL	ZEP2GSP				-	-				

### ZEPHYROS 2.0 F STRIPES

Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo
Misura effettiva d'ingombro		82	Н
F		Stripes	Nero opaco
66↔69	ZEP2FN66-		
68↔71	ZEP2FN68-		
73↔76	ZEP2FN73-		
76↔79	ZEP2FN76-		
78↔81	ZEP2FN78-		
83↔86	ZEP2FN83-		
88↔91	ZEP2FN88-		
93↔96	ZEP2FN93-		
98↔101	ZEP2FN98-		
118↔121	ZEP2FN118-		

LA SERIGRAFIA STRIPES VA ABBINATA SOLO CON PROFILO NERO OPACO PER I FISSI DI ALTRE FINITURE VEDI ZEPHYROS 2.0 F (PAG. 23)






#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1 Satin cod 4



Niva cod 11



Stripes cod 82











# ZEPHYROS 2.0 2B











#### PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI



	TR

Trasparente Satin cod 1 cod 4





Niva cod 11

Strip L1 cod 91






Bianco opaco **cod U** 



Cromo cod K

Nero opaco cod H

	Misure		Codice		Scelta	vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н
A	В	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
66↔72	26	55	ZEP22B66-								
72↔78	29	61	ZEP22B72-								
76↔82	31	65	ZEP22B76-								
86↔92	36	75	ZEP22B86-								
96↔102	41	85	ZEP22B96-								



# ZEPHYROS 2.0 S IN OUT











#### PORTA DOCCIA, 2 ANTE A SOFFIETTO CON APERTURA DI SICUREZZA



#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1



Niva cod 11

Strip cod 91

#### **FINITURE PROFILI**





Silver

cod B


Bianco opaco cod U





Cromo cod K


Nero opaco cod H

1	Misure		Codice		Scelta	vetro		Scelta profilo					
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro anta esterno	(cm)		1	4	11	91	U	В	K	н		
A	В	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco		
66↔72	31	46	ZEP2S266-										
72↔78	34	52	ZEP2S272-										
76↔82	36	56	ZEP2S276-										
86↔92	41	66	ZEP2S286-										
96↔102	46	76	ZEP2S296-										











**APERTURA DI SICUREZZA.** 

ATTENZIONE: L'APERTURA VERSO L'ESTERNO DEVE ESSERE CONSIDERATA SOLAMENTE COME APERTURA D'EMERGENZA

# ZEPHYROS 2.0 3P











#### PORTA DOCCIA APERTURA 3 ANTE SCORREVOLI BILATERALE DA DESTRA E DA SINISTRA



#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1 Satin cod 4





Niva cod 11

Strip cod 91





Bianco opaco **cod U** 


cod B




Cromo cod K

Nero opaco **cod H** 

	Misure		Codice		Scelta	vetro		Scelta profilo					
N	Misura effettiva d'ingombro	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н		
	A	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco		
	96↔102	41	ZEP23P96-										
	106↔112	48	ZEP23P106-										
	116↔122	54	ZEP23P116-										
	126↔132	61	ZEP23P126-										
	136↔142	68	ZEP23P136-										





# ZEPHYROS 2.0 2A












#### PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA



#### **FINITURE VETRI**







Niva cod 11

Strip cod 91







Bianco opaco cod U

Cromo cod K



Misu			Codice		Scelta	vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н
A	F1	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
146↔152	35	54	ZEP22A146-								
156↔162	38	59	ZEP22A156-								
166↔172	40	64	ZEP22A166-								
176↔182	43	69	ZEP22A176-								
186↔192	48	69	ZEP22A186-								
196↔202	53	69	ZEP22A196-								





# ZEPHYROS 2.0 R











#### BOX DOCCIA AD ANGOLO SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1 Satin cod 4





Niva cod 11

Strip cod 91





Bianco opaco **cod U** 

cod B







Cromo cod K

Nero opaco **cod H** 

Misu	re		Codice		Scelta	vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	В	K	Н
Α	F1	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
77,5↔80,5	24	42	ZEP2R80-								
87,5↔90,5	34	52	ZEP2R90-								
97,5↔100,5	44	52	ZEP2R100-								





# ZEPHYROS 2.0 F











#### PARETE FISSA LATERALE



#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1



Niva cod 11

Strip cod 91

#### **FINITURE PROFILI**





cod B


Bianco opaco cod U





Cromo cod K

Nero opaco cod H

Misure	Codice		Scelta	Scelta vetro			Scelta	profilo	
Misura effettiva d'ingombro		1	4	11	91	U	В	K	Н
F		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
66↔69	ZEP2F66-								
68↔71	ZEP2F68-								
73↔76	ZEP2F73-								
76↔79	ZEP2F76-								
78↔81	ZEP2F78-								
83↔86	ZEP2F83-								
88↔91	ZEP2F88-								
93↔96	ZEP2F93-								
98↔101	ZEP2F98-								
118↔121	ZEP2F118-								















#### PARETE FISSA SPECIALE, SPECIALE IN LARGHEZZA



#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1



cod 11

**FINITURE PROFILI** 





Bianco opaco




Cromo cod K


Nero opaco **cod H** 

Misure	Codice	Scelta vetro			Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro		1	4	11	U	В	K	Н	
A		Trasparente	Satin	Niva	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	

H 150<sup>2</sup>00 L 20↔118

ZEP2F1SP













#### PARETE FISSA SPECIALE, SAGOMATA 5 LATI



Scelta vetro

Satin

11

Niva

U

Bianco opaco

1

Trasparente

#### **FINITURE VETRI**



Trasparente cod 1

cod 4



cod 11

#### **FINITURE PROFILI**





 $\operatorname{cod} \operatorname{U}$ 

Silver cod B



cod K



Н

Nero opaco

Scelta profilo

K

Cromo

В

Silver

Nero opaco **cod H** 


	d'ingombro	
	Α	
-		

H 155\$200 L 60↔119

Misure

**ZEP2F2SP** 

Codice





Sinistra



Destra









#### PARETE FISSA SPECIALE, SAGOMATA 6 LATI



#### **FINITURE VETRI**



cod 4

Trasparente cod 1



Niva cod 11

**FINITURE PROFILI** 





Bianco opaco

Cromo cod K

cod B


Nero opaco **cod H** 

Misure	Codice	Scelta vetro				Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	4	11	U	В	K	Н	
Α		Trasparente	Satin	Niva	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	

H140<sup>2</sup>00 L 60↔99

**ZEP2F3SP** 





\* ≥ L/3: LA QUOTA DI \* DEVE ESSERE MAGGIORE DI 1/3 DELLA LUCE SUPERIORE E COMUNQUE NON INFERIORE A 20 cm.









#### PARETE FISSA SPECIALE, PER INSTALLAZIONE SU MURETTO, SPECIALE IN LARGHEZZA ED ALTEZZA



#### **FINITURE VETRI**



cod 4

Trasparente cod 1



cod 11

#### **FINITURE PROFILI**





Bianco opaco cod U

cod B


Cromo cod K




Misure	Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro		1	4	11	U	В	K	Н
A		Trasparente	Satin	Niva	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco

H 25\$200 L 20 ↔ 118

ZEP2F4SP














#### PARETE FISSA SPECIALE, IN LINEA / PARETE DIVISORIA / FISSAGGIO A MURO LATERALE / PROFILO CHIUSO

#### DISPONIBILITÀ MARZO 2022





**FISSAGGIO IN LINEA** 



**FISSAGGIO IN LINEA** 



PARETE DIVISORIA



**PARETE DIVISORIA** 




FISSAGGIO A MURO LATERALE


Misure	Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro		1	4	11	U	В	K	Н
A		Trasparente	Satin	Niva	Bianco	Silver	Cromo	Nero opaco

	1	4	11	U	В	K	Н
	Trasparente	Satin	Niva	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
E PROFILI CHI	USI						
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
DRIA							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
<b>TERALE</b>							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
ZEP2F5SP							
	ZEP2F5SP	Trasparente  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP  ZEP2F5SP	Trasparente Satin  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP	Trasparente Satin Niva  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP	Trasparente Satin Niva Bianco opaco  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP  ZEP2F5SP	Trasparente Satin Niva Bianco opaco Silver  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP  ZEP2F5SP	Trasparente Satin Niva Bianco opaco Silver Cromo  E PROFILI CHIUSI  ZEP2F5SP

#### **FISSAGGIO A MURO LATERALE**



#### **PROFILO CHIUSO**



PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI RIVOLGETEVI ALLA NOVELLINI O SU HTTP://STORE.NOVELLINI.COM

H190↔200 **ZEP2F5SP** 

#### **DATI TECNICI**

#### **FINITURE PROFILI**



Bianco opaco cod. U



Silver cod. B



Cromo cod. K



Nero opaco cod. H

#### **MANIGLIA**



Maniglia

#### **VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)**



Trasparente cod. 1



Satin cod. 4



Niva cod. 11

#### **SERIGRAFIA**



Strip cod. 91



Stripes cod. 82 solo per modelli G - F

#### **OPTIONAL**




BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO				
Finitura	Misure	Codice		
Cromo	15 cm	R80L0U150-K		
Bianco opaco		R80L0U250-U		
Cromo	25 cm	R80L0U250-K		
Nero opaco		R80L0U250-H		
Bianco opaco		R80L0U350-U		
Cromo	35 cm	R80L0U350-K		
Nero opaco		R80L0U350-H		
Bianco opaco		R80L0U450-U		
Cromo	45 cm	R80L0U450-K		
Nero opaco		R80L0U450-H		



**PROFILO A SOFFITTO** • Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEP2F5SP


Finitura	Misure	Codice	
Bianco	h180 \$265	SPA3102	
Silver	h180‡265	SPA3102	
Cromo	h 240	SPA31240ST-K	

#### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO A-R-F-AH-PH-FH

Finitura	Codice
Bianco	P01BHRAST2-U
Silver	P01BHRAST2-B
Cromo	P01BHRAST2-K
Nero	P01BHRAST2-H




A MURO 2P-G-B-S2-3P-2A

Finitura	Codice
Bianco	P01BHMOST2-U
Silver	P01BHMOST2-B
Cromo	P01BHMOST2-K
Nero	P01BHMOST2-H




A MURO fissaggio a muro laterale tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco	P01L215STL2-U
Silver	P01L215STL2-E
Cromo	P01L215STL2-K
Nero	P01L215STL2-H




**COMPENSATIVI** tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco	P05HAAST2-U
Silver	P05HAAST2-B
Cromo	P05HAAST2-K
NI	DOCULA A OTO II



COMPENSATIVI A-R-F-AH-PH-FH


Finitura	Codice	Finitura	Codice
Bianco	P05HAAST2-U	Bianco	P05BHST2-U
Silver	P05HAAST2-B	Silver	P05BHST2-B
Cromo	P05HAAST2-K	Cromo	P05BHST2-K
Nero	P05HAAST2-H	Nero	P05BHST2-H



COMPENSATIVI 2P-G-B-S2-3P-2A


Finitura	Codice
Bianco	P05BHCST2-U
Silver	P05BHCST2-B
Cromo	P05BHCST2-K
Nero	P05BHCST2-H

#### **COME RILEVARE LE MISURE**





Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



# Piatti doccia



L'opzione giusta servita su un piatto doccia.



### Sagomabile

Piatto doccia sagomabile su misura per adattarlo facilmente a tutte le esigenze architettoniche.




### Texture effetto pietra


La preziosa texture con effetto naturale della pietra crea una sensazione tattile unica.





SPESSORE 3 CM

### NOVOMATT









М	isure	Codice	Scelta finitura / Prezzo				
			V3	V4	V5	V6	V7
	AxB *± 2 mm		Pietra bianco opaco	Pietra grigio	Pietra cappuccino	Pietra tortora	Pietra nero antracite
80 x 80	800 x 800	NVM803-			·		
90 x 90	900 x 900	NVM903-					
100 x 100	1000 x 1000	NVM1003-					
90 x 70	900 x 700	NVM90703-					
100 x 70	1000 x 700	NVM100703-					
100 x 80	1000 x 800	NVM100803-					
100 x 90	1000 x 900	NVM100903-					
120 x 70	1200 x 700	NVM120703-					
120 x 80	1200 x 800	NVM120803-					
120 x 90	1200 x 900	NVM120903-					
120 x 100	1200 x 1000	NVM120103-					
140 x 70	1400 x 700	NVM140703-					
140 x 80	1400 x 800	NVM140803-					
140 x 90	1400 x 900	NVM140903-					
140 x 100	1400 x 1000	NVM140103-					
160 x 70	1600 x 700	NVM160703-					
160 x 80	1600 x 800	NVM160803-					
160 x 90	1600 x 900	NVM160903-					
160 x 100	1600 x 1000	NVM160103-					
180 x 80	1800 x 800	NVM180803-					
180 x 90	1800 x 900	NVM180903-					
Costruzione del codice	Codice + Finitura	= Codice prodotto finale					

#### SAGOMATURA SU MISURA

I piatti NOVOMATT possono essere tagliati dall'istallatore fino a 2.5cm dal bordo, Novellini offre un servizio di taglio in lunghezza e/o larghezza comunicando le misure al momento dell'ordine. Forniamo anche i piatti doccia con scassi eseguiti su misura per sagomare il piatto doccia esattamente allo spazio disponibile. I tagli devono comunque essere rettilinei, non sono quindi consentiti tagli curvi o ad arco (taglio fuori squadro fino a 2,5 cm\*). Non è poi possibile tagliare il piatto doccia attorno allo scarico per un'area pari a 40 x 40 cm.



Riduzione lato corto



Riduzione lato corto taglio obliquo fuori squadro \*



Riduzione lato lungo



Taglio speciale giro colonna



#### 1 Taglio

riduzione in larghezza / in profondità taglio fuori squadro fino a 2,5 cm senza ripristino della texture

#### 2 Taglio

riduzione in larghezza / in profondità taglio fuori squadro fino a 2,5 cm con ripristino della texture

#### Taglio

riduzione in larghezza / in profondità taglio fuori squadro oltre 2,5 cm senza ripristino della texture

#### Taglio

riduzione in larghezza / in profondita' taglio fuori squadro oltre 2,5 cm con ripristino della texture

#### Taglio

speciale giro colonna prezzo indicativo per solo taglio grezzo - eventuali ricostruzioni da valutare e quotare di volta in volta.







KR90CPILOLP-28


KR90CPILOLP-29

Grigio

# C Cusina impermeabile impermeabile







Zona incassata a pavimento per lo scarico H 100 mm



# C A 65 65 65 76 B D

## **OLYMPIC PLUS**

#### SPESSORE 4,5 CM

	Misure		Codice	Scelta finitura / Prezzo						
			***	30	30	79	11	27	29	28
	AxB * ± 2 mm	CxD ** ± 3 mm		Bianco	Bianco 10 PZ	Bianco morbido	Beige	Corda	Grigio	Nero
110 x 70	1094 x 692	1096 x 694	OL110704-							
110 x 80	1094 x 792	1096 x 794	OL110804-							
120 x 70	1194 x 692	1196 x 694	OL120704-							
120 x 80	1194 x 792	1196 x 794	OL801204-							
120 x 90	1194 x 892	1196 x 894	OL120904-							
$120 \times 100$	1194 x 992	1196 x 994	OL120104-							
140 x 70	1392 x 692	1394 x 694	OL140704-							
140 x 75	1392 x 742	1394 x 744	OL140754-							
140 x 80	1392 x 792	1394 x 794	OL140804-							
140 x 90	1392 x 892	1394 x 894	OL140904-							
140 x 100	1392 x 992	1394 x 994	OL140104-							
150 x 70	1492 x 692	1494 x 694	OL150704-							
150 x 75	1492 x 742	1494 x 744	OL150754-							
160 x 70	1592 x 692	1594 x 694	OL160704-							
160 x 75	1592 x 742	1594 x 744	OL160754-							
160 x 80	1592 x 792	1594 x 794	OL160804-							
160 x 90	1592 x 892	1594 x 894	OL160904-							
170 x 70	1692 x 692	1694 x 694	OL170704-							
170 x 75	1692 x 742	1694 x 744	OL170754-							
170 x 80	1692 x 792	1694 x 794	OL170804-							
170 x 90	1692 x 892	1694 x 894	OL170904-							
180 x 75	1792 x 742	1794 x 744	OL180754-							
180 x 80	1792 x 792	1794 x 794	OL180804-							
180 x 90	1792 x 892	1794 x 894	OL180904-							

## **OLYMPIC PLUS**

#### SPESSORE 12,5 CM

	Misure		Codice	Scelta finitura / Prezzo						
				30	30	79	11	27	29	28
	AxB * ± 2 mm	CxD ** ± 3 mm		Bianco	Bianco 10 PZ	Bianco morbido	Beige	Corda	Grigio	Nero
110 x 70	1094 x 692	1100 x 698	OL1107011-							
110 x 80	1094 x 792	1100 x 798	OL1108011-							
120 x 70	1194 x 692	1200 x 698	OL1207011-							
120 x 80	1194 x 792	1200 x 798	OL8012011-							
120 x 90	1194 x 892	1200 x 898	OL1209011-							
120 x 100	1194 x 992	1200 x 998	OL1201011-							
140 x 70	1392 x 692	1398 x 698	OL1407011-							
140 x 75	1392 x 742	1398 x 748	OL1407511-							
140 x 80	1392 x 792	1398 x 798	OL1408011-							
140 x 90	1392 x 892	1398 x 898	OL1409011-							
140 x 100	1392 x 992	1398 x 998	OL1401011-							
150 x 70	1492 x 692	1498 x 698	OL1507011-							
150 x 75	1492 x 742	1498 x 748	OL1507511-							
160 x 70	1592 x 692	1598 x 698	OL1607011-							
160 x 75	1592 x 742	1598 x 748	OL1607511-							
160 x 80	1592 x 792	1598 x 798	OL1608011-							
160 x 90	1592 x 892	1598 x 898	OL1609011-							
170 x 70	1692 x 692	1698 x 698	OL1707011-							
170 x 75	1692 x 742	1698 x 748	OL1707511-							
170 x 80	1692 x 792	1698 x 798	OL1708011-							
170 x 90	1692 x 892	1698 x 898	OL1709011-							
180 x 75	1792 x 742	1798 x 748	OL1807511-							
180 x 80	1792 x 792	1798 x 798	OL1808011-							
180 x 90	1792 x 892	1798 x 898	OL1809011-							

BIANCO 10 PZ.: PREZZO PER ORDINE UNICO DI 10 PZ. DI QUALSIASI MISURA PER ENTRAMBE LE ALTEZZE (SOLO BIANCO LUCIDO)




\*\* Misure del piatto a pavimento





Zona disponibile per lo scarico sopra pavimento





# 50 A
















## **OLYMPIC**

#### SPESSORE 4,5 CM

	Misure		Codice		Scelt	a finitu	ra / Pro	ezzo		
				30	30	79	11	27	29	28
	AxB * ± 2 mm	CxD ** ± 3 mm		Bianco	Bianco 10 PZ	Bianco morbido	Beige	Corda	Grigio	Nero
80 x 80	794 x 794	796 x 796	OLN804-							
90 x 90	894 x 894	896 x 896	OLN904-							
100 x 100	994 x 994	996 x 996	OLN1004-							
90 x 70	894 x 694	896 x 696	OLN90704-							
90 x 75	894 x 744	896 x 746	OLN90754-							
100 x 70	994 x 694	996 x 696	OLN100704-							
100 x 80	994 x 794	996 x 796	OLN100804-							
120 x 80	1194 x 794	1196 x 796	OLN120804-							
120 x 90	1194 x 894	1196 x 896	OLN120904-							

- \* Misure della parte superiore del piatto
- \*\* Misure del piatto a pavimento



## **OLYMPIC**

#### SPESSORE 11,5 CM

	Misure		Codice	Scelta finitura / Prezzo						
				30	30	79	11	27	29	28
	AxB * ± 2 mm	CxD ** ± 3 mm		Bianco	Bianco 10 PZ	Bianco morbido	Beige	Corda	Grigio	Nero
80 x 80	794 x 794	798 x 798	OLN8011-							
90 x 90	894 x 894	898 x 898	OLN9011-							
100 x 100	994 x 994	998 x 998	OLN10011-							
90 x 70	894 x 694	898 x 698	OLN907011-							
90 x 75	894 x 744	898 x 748	OLN907511-							
100 x 70	994 x 694	998 x 698	OLN1007011-							
100 x 80	994 x 794	998 x 798	OLN1008011-							
120 x 80	1194 x 794	1198 x 798	OLN1208011-							
120 x 90	1194 x 894	1198 x 898	OLN1209011-							

- \* Misure della parte superiore del piatto
- \*\* Misure del piatto a pavimento

BIANCO 10 PZ.: PREZZO PER ORDINE UNICO DI 10 PZ. DI QUALSIASI MISURA PER ENTRAMBE LE ALTEZZE (SOLO BIANCO LUCIDO)





# Colonne doccia



# Il complemento giusto alla tua doccia - significa benessere.



#### Portaoggetti orizzontale


Design e funzionalità si fondono nella colonna Novellini, espressione di stile e di funzione grazie a un pratico ripiano d'appoggio in cui il miscelatore è elegantemente racchiuso.



#### Idromassaggio verticale

Un ricercato minimalismo plasma la forma della colonna Z, integrata con un idromassaggio verticale che dona un senso di precisa linearità.

#### COLONNA ATTREZZATA CON SOFFIONE, INSTALLABILE A PARETE



1 2 Allacci per rubinetteria

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"


Finitura


#### 7

#### COLONNA ATTREZZATA, INSTALLABILE AD ANGOLO E A PARETE



1	2	Allacci per rubinetteria	







Meccanico

Termostatico

19x6x140 19x6x140 ZETAVM-

ZETAVT-



# Cabine doccia



# La più incredibile esperienza doccia è custodita nelle cabine Novellini.



Porta oggetti

Comodo ripiano di appoggio arricchisce la cabina di dettagli funzionali.



Asta sali-scendi da interno cabina

Elemento duttile e pratico pensato per regalare un confort da ogni punto di vista.



#### MEDIA GLASS | FINITURE

#### **FINITURE STRUTTURA**



Bianco lucido

#### **FINITURA VETRI**



Trasparente

#### **MEDIA GLASS** | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)







Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile



Tettuccio con soffione doccia



Ripiani d'appoggio





Facilità di installazione direttamente in angolo



Pareti di fondo in vetro temprato da 4 mm



Ripiano d'appoggio



Saliscendi con snodo frontale

# **MEDIA GLASS**

# MEDIA GLASS 2P












#### **CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA,** APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE











Installazione a destra

# MEDIA GLASS GF














#### CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE




						Scelta finitura
Misure		Codice	Miscelatore		Vetro	Finitura bianco lucido
	ntrata (cm)		M	T	1	AA
C	*		Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco







STANDAR	D CON TET	TUCCIO E S					
				MF-	TF-	1	AA
80 X 80	226	60	MEGGF80				
90 X 90	226	70	MEGGF90				



Installazione a destra

# MEDIA GLASS A













#### CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



	Misure		Codice	Misce	latore	Vetro	Scelta finitura
	Wilsuic		Oddice	Miscelatore		veno	Finitura bianco lucido
Dimensioni (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		М	Т	1	AA
	C	*		Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco


STANDARI	)						
				M-	T-	1	AA
80 X 80	210	44	MEGA80				
90 X 90	210	48	MEGA90				
90 X 70	210	36	MEGA7090				
100 X 70	210	48	MEGA107				
100 X 80	210	50	MEGA100				





90x70 - 100x70 - 100x80











# MEDIA GLASS R












#### CABINA MULTIFUNZIONE SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



1

AA

							Scelta finitura
Misure		Codice	Miscelatore		Vetro	Finitura bianco lucido	
Dimensioni (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		М	Т	1	AA
	C	*		Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco
STANDARD							




STANDARD	CON TETTUC	CIO E SOF					
				MF-	TF-	1	AA
90 X 90	226	48	MEGR90				


MEGR90


90 X 90

210

48








per modelli A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90


versione sinistra

versione destra


per modelli A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80



modello	A ± 5	B ± 5	С	D	Е
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300




modello	A ± 5	B ± 5	С	D	E
R90	904	904	200	504	300



modello	A ± 5	B ± 5	С	D	E
A90x70	904	704	200	504	300
A100x70	1004	704	200	604	300
A100x80	1004	804	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300











#### **CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar Acqua calda 1/2" Acqua fredda 1/2" Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm



# Vasche



Il miglior tempo da regalare a se stessi.





MDi, materiale innovativo per donare esclusività, eleganza ed emozione al tuo bagno

Materiale sinterizzato di polveri naturali al 50% riciclate, in cui vengono impiegati smalti ed inchiostri a base d'acqua. La tecnologia esclusiva H20 Full Digital rende il prodotto omogeneo nella colorazione in tutto il suo spessore. MDi: 100% riciclabile

# L'idromassaggio che coniuga estetica e funzione.

La nuova sensazione di benessere che prende forma grazie a dettagli innovativi. Un modo di vivere l'idromassaggio totalmente personalizzabile in termini di prestazioni, design e sensorialità. Lasciati andare ad un benessere unico firmato Novellini.





Bocchetta a filo
Direzione del flusso regolabile
Intensità del flusso regolabile
Cromolight integrato
Massaggio energico



**STILE**Bocchetta in tinta con la vasca



**SENSE 2.0**Bocchetta con ghiera cromata






Disinfezione

#### **STILE** | FINITURE PANNELLI



#### **STILE** | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Designed by Marco Pellici







Pannello di comando capacitivo



Piano di appoggio



Nuova manopola di scarico ultra-flat



Nuove bocchette idromassaggio


# STILE

# STILE

#### **VASCA RETTANGOLARE**

Misur	re	Capacità	Codice		Scelta	a rubinette	ria + finitura	vasca		Scelta strut	Scelta struttura/pannelli		
Cm	Н	Lt.					)	The state of the s	S.				
					scarico senza etteria Bianco morbido		di scarico e da troppo pieno Bianco morbido		di scarico + a bordo vasca Bianco morbido	Solo struttura	Con pannelli		
STANDAR	RD DA	INCASSO											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K			
170 x 70	63	250	STI117970							•			
170 x 75	63	280	STI117975										
180 x 80	63	330	STI118980										
STANDAR	RD CO	N TELAIO											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*		
170 x 70	63	250	STI217970								Vedi tabella		
170 x 75	63	280	STI217975								SCELTA FINITURA		
180 x 80	63	330	STI218980								PANNELLO		
HYDRO A	IR												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*		
170 x 70	63	250	STIY179700								Vedi tabella		
170 x 75	63	280	STIY179750								SCELTA FINITURA		
180 x 80	63	330	STIY189800								PANNELLO		
WHIRLPO	OOL									P			
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*		
170 x 70	63	250	STI5179700								Vedi tabella SCELTA		
170 x 75	63	280	STI5179750								FINITURA		
180 x 80	63	330	STI5189800	ĺ				i			PANNELLO		
WHIRLPO	OOL+D	ISINFEZIO	NE+LIGHT						P		<b>*</b>		
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	*		
170 x 70	63	250	STI3179700								Vedi tabella SCELTA		
170 x 75		280	STI3179750								FINITURA		
180 x 80	63	330	STI3189800								PANNELLO		
HYDRO P	LUS							P					
				0-A	0-U	1-A	<b>1</b> -U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
170 x 70		250	STI4179700								SCELTA		
170 x 75		280	STI4179750								FINITURA		
180 x 80	63	330	STI4189800								PANNELLO		
NATURAL	LAIR+	WHIRLPOO	DL						PE		<b>9</b>		
				0-A	0-U	1-A	<b>1-U</b>	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
170 x 70		250	STIP179700								SCELTA		
170 x 75		280	STIP179750								FINITURA		
180 x 80	63	330	STIP189800								PANNELLO		








59

#### PER LA VERSIONE CON I PANNELLI IN FINITURA ARGILLA/FRAME ORDINARE: 1 CODICE VASCA SOLO STRUTTURA + 1 CODICE PANNELLI ARGILLA/FRAME (QUI SOTTO)











#### **SENSE 2.0** | FINITURE PANNELLI

#### **ACRILICO**



**ARGILLA** 



Cenere



Polvere



Tortora

#### **LEGNO**



Bianco rigato



Grain



Burlington



Dolomite

#### MDI




Umbra



Sabbia

#### SENSE 3-4 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)







Massaggio Airpool (10-16 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una efficace stimolazione cellulare.





Massaggio corpo Whirlpool (8/10 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere. Cromolight con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Massaggio Whirlpool dorsale (6 jets) aria/acqua.



Pannello di controllo con funzioni Hydro Sequence



Poggiatesta in materiale antibatterico



Rubinetteria bordo vasca con tubo di scarico salvagoccia



Disinfezione



Bluetooth



Colonna di scarico





Rubinetteria bordo vasca con tubo di scarico salvagoccia



Bocchetta idromassaggio cromata



Pannello di comando capacitivo



Poggiatesta in materiale atossico e idrorepellente

# **SENSE 2.0**



#### VASCA RETTANGOLARE

FONDO CHAISE LONGUE

Misur	е	Capacità	Codice	Sce	elta rubinetteri	ia + finitura v	asca	Scelta strut	tura/pannelli
Ст	Н	Lt.				W.	13		
				Colonna di scarico	o senza rubinetteria		di scarico + a bordo vasca	Solo struttura	Con pannelli
				Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido		
STANDARD D	A INCASS	60							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	
170 X 70	62	205	S23117970						
170 X 75	62	225	S23117975						
180 X 80	62	250	S23118980						
190 X 80	62	265	S23119980						
STANDARD C	ON TELAI	0							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	205	S23217970						Vedi tabella
170 X 75	62	225	S23217975						SCELTA
180 X 80	62	250	S23218980						FINITURA PANNELLO
190 X 80	62	265	S23219980						TANNELLO
HYDRO AIR									
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	205	S23Y179700						Vedi tabella
170 X 75	62	225	S23Y179750						SCELTA
180 X 80	62	250	S23Y189800						FINITURA PANNELLO
190 X 80	62	265	S23Y199800						
WHIRLPOOL+	DISINFE	ZIONE							+ **
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	205	S235179700						Vedi tabella
170 X 75	62	225	\$235179750						SCELTA FINITURA
180 X 80	62	250	\$235189800						PANNELLO
190 X 80	62	265	S235199800						
WHIRLPOOL+	DISINFE	ZIONE+LIGHT							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	205	S233179700						Vedi tabella
170 X 75	62	225	S233179750						SCELTA FINITURA
180 X 80 190 X 80	62 62	250 265	\$233189800 \$233199800						PANNELLO
		200	0200177000						
HYDRO PLUS					(b)		* (		
450 7750		205		0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* \/ : + -   -
170 X 70 170 X 75	62 62	205 225	\$234179700 \$234179750						Vedi tabella SCELTA
170 X 75 180 X 80	62	250	S234179750 S234189800						FINITURA
190 X 80	62	265	S234199800						PANNELLO
WHIRLPOOL+							P () (		
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	
170 X 70	62	205	S23P179700	- 7.		,,			* Vedi tabella
170 X 75	62	225	S23P179750						SCELTA
180 X 80	62	250	S23P189800						FINITURA
190 X 80	62	265	S23P199800						PANNELLO

						S	celta finit	ura pannelli /prez	ZO			
					ACR	ILICO		LEGNI				
		Scelta num	ero pannelli									
	1 frontale	1 frontale + 1 laterale	1 frontale + 2 laterali	2 frontali + 2 laterali	Bianco Lucido	Bianco morbido	Bianco riga	ato Grain	Burlington	Dolomite		
	1	2	3	4	A	U	1	M	N	Х		
		-	-	-								
	-		-	-								
	-	-		-								
	-	-	-									
С	ostruzione co	dice vasca senz	za pannelli	Codice + Sco	elta scarico/erog	jazione + Finitura	vasca +	Scelta struttura se	nza pannelli	<ul><li>Codice prodotto finale</li></ul>		
С	ostruzione co	dice vasca con ¡	pannelli	Codice + Sce	elta scarico/erog	jazione + Finitura	vasca +	Scelta struttura c (acrilico o le		<ul><li>Codice prodotto finale</li></ul>		

#### PER LA VERSIONE CON I PANNELLI IN FINITURA ARGILLA ORDINARE: 1 CODICE VASCA SOLO STRUTTURA + 1 CODICE PANNELLI ARGILLA

		Scelta num	ero pannelli			ARGILLA		M	DI
Misure									
	1 frontale	1 frontale + 1 laterale	1 frontale + 2 laterali	2 frontali + 2 laterali	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
					R	0	S	1	2
170 x 70; 170 x 75	PANVFDI179-	-	-	-					
180 x 80	PANVFDI189-	-	-	-					
190 x 80	PANVFDI199-	-	-	-					
170 x 70	-	PANV1F1LDI17970-	-	-					
170 x 75	-	PANV1F1LDI17975-	-	-					
180 x 80	-	PANV1F1LDI18980-	-	-					
190 x 80	-	PANV1F1LDI19980-	-	-					
170 x 70	-	-	PANV1F2LDI17970-	-					
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17975-	-					
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18980-	-					
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19980-	-					
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17970-					
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17975-					
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18980-					
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19980-					





#### VASCA RETTANGOLARE

FONDO PIATTO

Misur	е	Capacità	Codice	Sce	elta rubinetter	ia + finitura v	asca	Scelta strut	tura/pannelli
Cm	н	Lt.					1		
				0.1	1:	Colonna	di scarico +	•	0 "
				Bianco lucido	o senza rubinetteria Bianco morbido		a bordo vasca Bianco morbido	Solo struttura	Con pannelli
OTANDADD D	* IN 0 * 0 0	10		Bial ICO IUCIUO	Biarico morbido	Biaricolucido	Biarico morbido		
STANDARD D	A INCASS	50							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	
170 X 70	62	215	S24117970						
170 X 75	62	235	S24117975						
180 X 80	62	265	S24118980						
190 X 80	62	280	S24119980						
STANDARD C	ON TELAI	0							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	
170 X 70	62	215	S24217970						Vedi tabella
170 X 75	62	235	S24217975						SCELTA
180 X 80	62	265	S24218980						FINITURA
190 X 80	62	280	S24219980						PANNELLO
HYDRO AIR							R	***************************************	
				0-A	0-U	2-A	2-U	ØK	
170 X 70	62	215	S24Y179700	0-A	8-0	Z-M	2-0	OK.	* Vedi tabella
170 X 76	62	235	S24Y179750						SCELTA
180 X 80	62	265	S24Y189800						FINITURA
190 X 80	62	280	S24Y199800						PANNELLO
	DICINEE	ZIONE							
WHIRLPOOL+	DISINFE	LIUNE					4		+ **
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	215	S245179700						Vedi tabella
170 X 75	62	235	\$245179750 \$245189800						SCELTA FINITURA
180 X 80 190 X 80	62 62	265 280	S245189800 S245199800						PANNELLO
190 / 80	02	200	5245199600						
WHIRLPOOL+	DISINFE	ZIONE+LIGHT							
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	215	S243179700						Vedi tabella
170 X 75	62	235	S243179750						SCELTA
180 X 80	62	265	S243189800						FINITURA Pannello
190 X 80	62	280	S243199800						FAININELLO
<b>HYDRO PLUS</b>									
				0-A	0-U	2-A	2-U	ØK	
170 X 70	62	215	S244179700	Ų A		_ ^			Vedi tabella
170 X 75	62	235	S244179750						SCELTA
180 X 80	62	265	S244189800						FINITURA
190 X 80	62	280	S244199800						PANNELLO
WHIRLPOOL+	NATURAI	L AIR					P		<b>3</b> 🚳 🚳
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*
170 X 70	62	215	S24P179700						Vedi tabella
170 X 75	62	235	S24P179750						SCELTA
180 X 80	62	265	S24P189800						FINITURA
190 X 80	62	280	S24P199800						PANNELLO

						S	celta finit	tura pannelli /prez	ZO	
					ACR	ILICO		LE	GNI	
		Scelta num	ero pannelli							
	1 frontale	1 frontale + 1 laterale	1 frontale + 2 laterali	2 frontali + 2 laterali	Bianco Lucido	Bianco morbido	Bianco rig	ato Grain	Burlington	Dolomite
	1	2	3	4	Α	U	I	M	N	X
		-	-	-						
	-		-	-						
	-	-		-						
	-	-	-							
C	Costruzione co	dice vasca senz	za pannelli	Codice + Sco	elta scarico/erog	azione + Finitura	vasca +	Scelta struttura se	nza pannelli	= Codice prodotto finale
C	Costruzione co	dice vasca con p	pannelli	Codice + Sco	elta scarico/erog	azione + Finitura	vasca +	Scelta struttura c (acrilico o le	on pannelli egni)	Codice prodotto finale

#### PER LA VERSIONE CON I PANNELLI IN FINITURA ARGILLA ORDINARE: 1 CODICE VASCA SOLO STRUTTURA + 1 CODICE PANNELLI ARGILLA

		Scelta num	ero pannelli			ARGILLA		M	DI
Misure									
	1 frontale	1 frontale + 1 laterale	1 frontale + 2 laterali	2 frontali + 2 laterali	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
					R	0	S	1	2
170 x 70; 170 x 75	PANVFDI179-	-	-	-					
180 x 80	PANVFDI189-	-	-	-					
190 x 80	PANVFDI199-	-	-	-					
170 x 70	-	PANV1F1LDI17970-	-	-					
170 x 75	-	PANV1F1LDI17975-	-	-					
180 x 80	-	PANV1F1LDI18980-	-	-					
190 x 80	-	PANV1F1LDI19980-	-	-					
$170 \times 70$	-	-	PANV1F2LDI17970-	-					
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17975-	-					
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18980-	-					
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19980-	-					
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17970-					
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17975-					
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18980-					
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19980-					

# COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA Numero pannelli 1-2 PANNELLI Cipria Tegola Alga Senape





#### **DIVINA W** | FINITURE PANNELLI

#### **ACRILICO**



#### **ARGILLA**





#### **LEGNO**





Dolomite Burlington

#### **DIVINA W** | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)





Massaggio Airpool (16 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una efficace stimolazione cellulare.



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di henessere



Natural air



 $\textbf{Cromolight} \ con\ 8\ variazioni\ cromatiche\ per\ attivare\ la$ mente ed emozionare lo spirito.



Accensione soft-touch.



Poggiatesta in materiale antibatterico.





Rubinetteria bordo vasca con cascata e tubo di scarico salvagoccia.




Colonna di scarico con piletta click-clack.





Avvolgere il corpo con una soffice nuvola d'ossigeno grazie al sistema Natural Air



Bocchette Whirlpool con Cromolight integrata per stimolare corpo ed emozioni



Accensione soft-touch con comando capacitivo sul bordo della vasca



Rubinetto

# **DIVINA W**

# DIVINA W

#### VASCA RETTANGOLARE

Misure	е	Capacità	Codice		Scelta rubinetteria + finitura vasca						Scelta struttura / Pannello		
Cm	Н	Lt.					)						
					di scarico ubinetteria Bianco morbido		di scarico da troppo pieno Bianco morbido		li scarico + bordo vasca Bianco morbido	Senza pannelli	Con pannelli		
STANDARI	D DA I	NCASSO								<u> </u>			
				0-A	0-U	1-A	<b>1-U</b>	2-A	2-U	0K			
180 X 80	63	320	DI11808W										
STANDAR	D CON	TELAIO								(C			
				0-A	0-U	1-A	<b>1-U</b>	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DI21808W								SCELTA FINITURA PANNELLO		
HYDRO AII	R												
				0-A	0-U	1-A	<b>1-U</b>	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DIY1808W0								SCELTA FINITURA PANNELLO		
WHIRLPOO	0L												
				0-A	0-U	1-A	<b>1</b> -U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DI51808WO								SCELTA FINITURA PANNELLO		
HYDRO PL	.US							P		* 6			
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DI41808WO								SCELTA FINITURA PANNELLO		
NATURAL	AIR								P		LED 🌑		
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DIN1808WO								SCELTA FINITURA PANNELLO		
NATURAL	AIR+	WHIRLPOO	DL							* 6	<b>}</b> ⊗ ⊗		
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella		
180 X 80	63	320	DIP1808W0								SCELTA FINITURA PANNELLO		



				Scelta fir	nitura pannelli	/prezzo			
Scelta numero pannelli	ACR	ILICO		LEC	GNI			ARGILLA	
oceita namero parmem					5				
	Bianco Lucido	Bianco morbido	Bianco rigato	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
1 pannello centro parete	CA	CU	CI	CM	CN	CX	CR	CO	CS
1 pannello angolo destro	DA	DU	DI	DM	DN	DX	DR	DO	DS
1 pannello angolo sinistro	SA	SU	SI	SM	SN	SX	SR	S0	SS
	On .		C,	O.III	O.II	OA.	O.K		
Costruzione codice vasca senz	a pannelli	Codice	+ Scelta scario	co/erogazione	+ Finitura vasca	+ Scelt	a struttura senza	pannelli	Codice prodotto finale
Costruzione codice vasca con p	oannelli	Codice	+ Scelta scario	co/erogazione	+ Finitura vasca	+ Scel	ta struttura con ¡ (laminato o argil		Codice prodotto finale



### **RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA**

Alga

### COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA



Cipria














modello	Α	В	С	D	Е	Capacità litri
170×70	1700	700	1080	420	500	250
170x75	1700	750	1080	470	500	280
180x80	1800	800	1180	520	600	330

### POTENZE ELETTRICHE

	<b>HYDRO</b> AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+ NATURAL AIR
riscaldatore	_	_	_	_	_
whirlpool		550 W	900 W		550 W
airpool	400 W	_	400 W	_	_
natural air		_	_	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W






Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.


### **CARATTERISTICHE IDRAULICHE**


Allaccio sifone con raccordo 1 1/2""


CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tensione 220-230 V Frequenza 50 Hz














## Capacità litri

320





### **CARATTERISTICHE IDRAULICHE**


16 bocchette airpool 6 bocchette whirpool Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione 220-230 V Frequenza 50 Hz Potenza massima assorbita: Whirlpool: 900 W Airpool: 400 W Plus: 1300 W

Natural Air: 1050 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



modello	А	В	C	D	Е	Capacità litri
170×70	1700	700	1107	475	500	205
170x75	1700	750	1107	525	500	225
180x80	1800	800	1142	575	600	250
190x80	1900	800	1173	575	700	265

POTENZE ELETTRICHE							
	HYDRO AIR	WHIRLPOOL + DISINFEZIONE	WHIRLPOOL DISINFEZIONE + LIGHT	HYDRO PLUS	WHIRLPOOL + NATURAL AIR		
riscaldatore	_	_	_	1.300 W	_		
whirlpool	_	550 W	550 W	900 W	550 W		
airpool	400 W	_	_	400 W	_		
natural air	_	_	_	_	1.050 W		
TOTALE	400 W	550 W	550 W	2.600 W	1.050 W		






Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm. **CARATTERISTICHE IDRAULICHE** 

Allaccio sifone con raccordo 1 1/2""

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V Frequenza 50 Hz



modello	А	В	С	D	Е	Capacità litri
170x70	1700	700	1107	475	500	215
170x75	1700	750	1107	525	500	235
180x80	1800	800	1142	575	600	265
190x80	1900	800	1173	575	700	280

POTENZE ELETTRICHE							
HYDRO AIR	WHIRLPOOL + DISINFEZIONE	WHIRLPOOL DISINFEZIONE + LIGHT	HYDRO PLUS	WHIRLPOOL + NATURAL AIR			
_	_	_	1.300 W	_			
_	550 W	550 W	900 W	550 W			
400 W	-	_	400 W	-			
_	_	_	_	1.050 W			
400 W	550 W	550 W	2.600 W	1.050 W			
	HYDRO AIR  —  —  400 W —	HYDRO AIR  WHIRLPOOL + DISINFEZIONE  — — — 550 W  400 W — — —	HYDRO AIR         WHIRLPOOL + DISINFEZIONE         WHIRLPOOL DISINFEZIONE + LIGHT           —         —         —           —         550 W         550 W           400 W         —         —           —         —         —	HYDRO AIR         WHIRLPOOL + DISINFEZIONE         WHIRLPOOL DISINFEZIONE + LIGHT         HYDRO PLUS           —         —         —         1.300 W           —         550 W         550 W         900 W           400 W         —         —         400 W           —         —         —         —			





Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti≥3 mm.

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Allaccio sifone con raccordo 1 1/2""

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V Frequenza 50 Hz



# COMPLEMENT!

# Complementi



# Il perfetto accessorio per tutti i nostri prodotti bagno.



Elementi adattabili a mobili standard


Ogni complemento è progettato per valorizzare uno stile coordinato e funzionale.



Arricchimento collection Frame

La vasta selezione di accessori dona all'ambiente bagno una personalità decisa

# **ACCESSORI FRAME**



# **ACCESSORIO DA AGGANCIARE AL VETRO CON MENSOLE + PORTA-TERGIVETRO E APPENDIABITI ESTERNO**

(Tergivetro non incluso)







Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
12 x 76	R90AKFP01290-			



## MENSOLA INTERNA E PORTA SALVIETTE ESTERNO DA **AGGANCIARE AL VETRO**



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo			
		U	В	Н	
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco	
35 x 90	R90AKFPSP03590-				



### TRE MENSOLE INTERNE E APPENDIABITI ESTERNO **DA AGGANCIARE AL VETRO**



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
35 x 90	R90AKFP03590-					





### MENSOLA INTERNA E APPENDIABITI ESTERNO **DA AGGANCIARE AL VETRO**







Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
40 x 60	R90AKFP04070-					



# **MENSOLA**







Silver opaco opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
9,7 x 17,5	R90AKFME17-					
0.7.00	DOG 4 1/ E14 E 0 0					

9,7 x 17,5	R90AKFME17-
9,7 x 30	R90AKFME30-
9,7 x 45	R90AKFME45-



# PORTA SAPONE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

(mensola non inclusa)



opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo
		U
		Bianco opaco
9,7 x 12	R90AKFBS01-	

# **ACCESSORI FRAME**



# MENSOLA CON FORO PORTA-TERGIVETRO

(tergivetro non incluso)



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
9,7 x 30	R90AKFMPR30-					
97 x 45	R90AKFMPR45-					

TERGIVETRO in metallo cromato e gomma

Codice	Prezzo
R90RACLA0B	



# MENSOLA CON BICCHIERE E DOSATORE PER SAPONE



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
9,7 x 30	R90AKFMPB30-					
9,7 x 45	R90AKFMPB45-					



# MENSOLA CON FRONTALE



Codice	Scelta finitura / prezzo			
	U	В	Н	
	Bianco opaco	Silver	Nero opaco	
R90AKFMMA135-				
R90AKFMMA150-				
R90AKFMMA165-				
	R90AKFMMA135- R90AKFMMA150-	U Bianco opaco R90AKFMMA135- R90AKFMMA150-	U B Bianco opaco Silver  R90AKFMMA135- R90AKFMMA150-	



# MENSOLA CON BATTUTA E PORTA SALVIETTE A SBALZO







Bianco opaco

Silver opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
10,9 x 80	R90AKFMMA380-			
10,9 x 120	R90AKFMMA3120-			
10,9 x 140	R90AKFMMA3140-			



### MENSOLA L. 70 E 80 CM CON FRONTALE A SBALZO, PORTA SALVIETTE E CON BICCHIERE E DOSATORE **PER SAPONE**







Misure (cm)	Codice	Destra	Sinistra	Scelta	finitura ,	/ prezzo
		D-	S-	U	В	Н
				Bianco opaco	Silver	Nero opaco
10,9 x 100	R90AKFMMA2100F	D-	S-			
10,9 x 110	R90AKFMMA2110F	D-	S-			



# MENSOLA L. 70 E 80 CM CON FRONTALE A SBALZO **PORTA SALVIETTE**







Silver opaco opaco

Misure (cm)	Codice	Destra	Sinistra	Scelta	finitura	/ prezzo
		D-	S-	U	В	Н
				Bianco opaco	Silver	Nero opaco
10,9 x 100	R90AKFMMA2100	D-	S-			
10,9 x 110	R90AKFMMA2110	D-	S-			

# **ACCESSORI FRAME**



# MENSOLA IN SOVRAPPOSIZIONE FORATA PER SPECCHIO

(specchio non incluso)



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo			
		U	В	Н	
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco	
12,5 x 85	R90AKFMS85-				
12,5 x 110	R90AKFMS110-				



# MENSOLA IN SOVRAPPOSIZIONE FORATA PER SPECCHIO CON BICCHIERE E DOSATORE PER SAPONE

(specchio non incluso)



Misure (cm)	Codice	Destra	Sinistra	Scelta finitura / prezzo		
		D-	S-	U	В	Н
				Bianco opaco	Silver	Nero opaco
12,5 x 85	R90AKFMSF85	D-	S-			
12,5 x 110	R90AKFMSF110	D-	S-			



# MENSOLA DOGATA PORTA ASCIUGAMANI



Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo				
		U	В	Н		
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco		
35 x 61,2	R90AKFPA-					



# PORTA SALVIETTE







Bianco opaco

co Silver Nero opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
9 x 30	R90AKFPS0130-			
9 x 45	R90AKFPS0145-			
9 x 60	R90AKFPS0160-			



# PORTA SALVIETTE DOPPIO



opaco





Nero opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo			
		U	В	Н	
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco	
10 x 30	R90AKFPS0230-				
10 x 45	R90AKFPS0245-				
10 x 60	R90AKFPS0260-				



# PORTA SALVIETTE CON MENSOLA INTERNA







opaco

Nero opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
12 x 30	R90AKFMPS30-			
12 x 45	R90AKFMPS45-			
12 x 60	R90AKFMPS60-			

# **ACCESSORI FRAME**



# **PORTA SALVIETTE FIANCO MOBILE**





opaco

opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		prezzo
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
6 x 40	R90AKFMPS140-			



# **APPENDIABITI A MURO**



opaco





Nero opaco

	(CIII)
355	
100	
20.09	6 x 4
175	
70	APPENDIA
	AI I LIVE

X 12 cm Y 4 cm Z 3,3 cm

Y D

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
6 x 4	R90AKFPAQM-			

### **ABITI DOPPIO**

12 x 4 R90AKFPAQM2-





# PORTAROTOLO SINGOLO / DOPPIO



opaco





opaco

### PORTAROTOLO SINGOLO

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
16,2 x 21,2	R90AKFPR16-			

### PORTAROTOLO DOPPIO

31,2 x 21,2 **R90AKFPR31-**



# PORTA ROTOLO SINGOLO + PORTA SCOPINO







Bianco	Silver	
opaco		

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
21,2 x 75	R90AKFPRS-			



# COLONNA PORTA SALVIETTE, PORTA ROTOLO E PORTA SCOPINO







Bianco Silver Nero opaco opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
47 x 75	R90AKFPSRS-			



# COLONNA PORTA SALVIETTE



opaco






Silver Nero opaco

Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / prezzo		prezzo
		U	В	Н
		Bianco opaco	Silver	Nero opaco
35 x 75	R90AKFPS-			





# **APPENDIABITI SINGOLO**







### MURO

Codice	Scelta finitura / prezzo				
	A	В	Н		
	Bianco	Silver	Nero opaco		
R90AGEPAM-					

### **PROFILO**

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	Α	В	H
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEPAP-			



# **APPENDIABITI MULTIPLO**







Codice	Scelta finitura / prezzo			
	A B H			
	Bianco	Silver	Nero opaco	
R90AGEPAM3-				





# **BICCHIERE**







Nero opaco

### MURO

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A B H		
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEBIM-			

### **PROFILO**

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	Α	В	Н
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEBIP-			

# **ACCESSORI EDGE**





## **DOSASAPONE**







### MURO

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A B H		
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEDSM-			

### **PROFILO**

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A	В	Н
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEDSP-			



# **PORTA-PHON**







### MURO

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A	В	Н
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEPPM-			





# **PORTA-TERGIVETRO** (tergivetro non incluso)







Bianco

opaco

### **MURO**

Codice	Scelta finitura / prezzo			
	A B H			
	Bianco	Silver	Nero opaco	
R90AGEPRM-				

### **PROFILO**

Codice	Scelta finitura / prezzo			
	A B H			
	Bianco	Silver	Nero opaco	
R90AGEPRP-				









# MENSOLA



### **MURO**

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A B H		
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEMEM-			

### **PROFILO**

Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A B H		
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEMEP-			

# PORTA-ROTOLO







Codice	Scelta finitura / prezzo		
	A B H		
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEPT-			

# PORTA-SCOPINO







Codice Scelta finitura / prezzo

A B H

Bianco Silver Nero opaco

R90AGEPS-

# **ACCESSORI EDGE**



# PORTA-ROTOLO E PORTA-SCOPINO



Codice	Scelta finitura / prezzo		
00000	A	В	Н
	Bianco	Silver	Nero opaco
R90AGEPTPS-			



# PORTA-SALVIETTA CON MENSOLA LUMINOSA

da abbinare a vasca Divina, Calos 2.0 , Stile, Sense 3-4 e Sense 2.0 3-4 con pannello in legno



Misure Codice	Destra	Sinistra	Scelta finitura / prezzo		
(cm)	D-	S-	A	В	Н
			Bianco	Silver	Nero opaco
90 <b>R90AGEBPSML</b>	D-	S-			



### **MENSOLA LUMINOSA CON PORTA OGGETTI**

da abbinare a vasca Divina, Calos 2.0 , Stile, Sense 3-4 e Sense 2.0 3-4



0.4		0					
vasca (cm)	Codice	D-	S-	A	В	Н	
					Bianco	Silver	Nero opaco
	150- 160	R90AGEBPSM150	D-	S-			
	170	R90AGEBPSM170	D-	S-			
	180- 190	R90AGEBPSM180	D-	S-			












ouro		

Misure	Codice	Scelta finitura / prezzo		
(cm)	00000	A	В	Н
		Bianco	Silver	Nero opaco
30	R90AGEBPS30-			
45	R90AGEBPS45-			
65	R90AGEBPS65-			



# TERGIVETRO

Tergivetro in metallo cromato e gomma (appendino escluso)






# TERGIVETRO

Tergivetro in metallo cromato e gomma (appendino escluso)

Codice	Prezzo
R90RACLA0A	





# QUALITÀ E SICUREZZA

# IL NOSTRO IMPEGNO PER LA VOSTRA SICUREZZA

Ogni nostro prodotto è progettato e realizzato per soddisfare le più recenti normative europee in materia di qualità e sicurezza.

Dalle materie prime utilizzate ai semilavorati, all'assemblaggio dei diversi componenti, ogni fase è attentamente pianificata, monitorata e testata per garantire risultati sempre ai massimi livelli degli standard richiesti dal mercato internazionale. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono completamente riciclabili e conformi alla direttiva 94/62/CE

Un impegno quotidiano che intende ripagare la fiducia dei nostri affezionati clienti.

# SAUNA DI VAPORE UMIDO

Le saune di vapore umido Novellini sono conformi alle seguenti direttive europee: UE 305/2011, 2014/35/ UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE.

Con riferimento alle norme armonizzate:

EN 15200 EN 60335-1 EN 60335-2-105 EN 62233

EN 60479

EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 300 328 V2.1.1

### VASCHE IDROMASSAGGIO

Le vasche idromassaggio Novellini sono conformi alle seguenti direttive Europee: Regolamento UE 305/2011, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. Con riferimento alle norme armonizzate:

EN12764:2018 EN 60335-1

EN 60335-2-60

EN 62233

EN 60479

EN 55014-1 EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-1 V2.2.0

EN 300 328 V2.1.1



Novellini Spa - Via Mantova, 1023 46034 Romanore di Borgo Virgilio - Mantova - Italy

EN 12764: 2018

Bagno idromassaggio, destinato ad essere utilizzato per l'igiene personale

Resistenza all'intrappolamento dei capelli:

Durabilità della pulibilità:

Passa Passa

### MATERIALI PLASTICI

Tutti i materiali plastici utilizzati per la produzione di prodotti Novellini (Acrilico, Metacrilato, ABS, etc.) sono sottoposti a scrupolosi controlli per verificarne la compattezza, lo spessore e l'omogeneità.

### TERMOARREDI SOLE

I termoarredi Sole sono conformi alle seguenti direttive europee: UE 305/2011, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2009/125/CE (regolamento UE 2015/1188) con riferimento alle norme armonizzate:

EN 60335-1

EN 60335-2-30

EN 62233

EN 60479

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 300 328 V2.1.1













### PARETI DOCCIA

Le pareti doccia Novellini per impieghi domestici di propria fabbricazione sono conformi alla EN 14428 (Pareti Doccia- Requisiti funzionali e metodi di prova). Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alla norma seguente: EN 14428:2018, con riferimento alle norme armonizzate:

EN 12150-1:2019 ISO 7599 **EN ISO 2409** IS07892



EN 14428 :2018

### PIATTI DOCCIA

I Piatti doccia doccia Novellini per impieghi domestici di propria fabbricazione sono conformi alla EN 14527:2019

ANNEX B: Quando bagnata, la superficie della maggioranza dei piatti doccia da un aumento nel potenziale scivolamento. Ciò è in particolare vero quando si utilizzano sapone, shampoo, olio da bagno, ecc. è importante che i progettisti, gli installatori e gli utilizzatori ne siano consapevoli.



Le pareti doccia e i piatti doccia di propria fabbricazione sono conformi al nuovo Regolamento UE 305/2011

# DIRETTIVA REACH

# Applicazione del Regolamento n° 1907/2006 (Direttiva REACH)

il 1° giugno 2007 è entrato in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo sistema di regolarizzazione (REACH - REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006) per la valutazione, la registrazione ed il controllo dell'immissione di sostanze e preparati chimici sul mercato europeo. Questo prevede che tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell'Unione Europea in quantità superiore ad 1 tonnellata/anno debbano essere registrate presso l'Agenzia Europea della Chimica (ECHA). Al fine di usufruire di un periodo transitorio durante il quale sarò possibile preparare il dossier di registrazione, è necessario effettuare una registrazione preliminare entro il 01/12/08. Si ricorda che, se entro tale data non è stata effettuata la pre-registrazione, la sostanza in oggetto non potrà essere immessa sul mercato finché non sarà stata effettuata la registrazione.

A tal proposito si comunica che la Novellini S.p.A. riveste solamente il ruolo di utilizzatore a valle non producendo o importando sostanze all'interno dell' UE, quindi non deve assolvere gli obblighi relativi alla registrazione di tali sostanze.

Al fine di garantirVi l'abituale continuità nella fornitura dei nostri

prodotti con la presente siamo a comunicarVi che ci stiamo assicurando che i nostri fornitori, qualora ricorra il caso, effettuino la pre-registrazione. Nel caso ciò non avvenisse sostituiremo le sostanze in uso con altre che rispondano ai requisiti delle norme cogenti. Comunque la nostra fornitura non subirà alcuna modifica a valle degli obblighi REACH.

Per quanto riguarda i nostri prodotti si evidenzia che si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Si specifica inoltre che, sempre ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006, i suddetti articoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze ritenute pericolose, ai sensi della presente normativa, è inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### **ORDINI**

Gli ordini sono impegnativi per il Committente, mentre avranno valore di semplice proposta per la Novellini. Gli ordini divengono definitivi solo dopo esplicita accettazione oppure, nel caso di assenza di accettazione esplicita, dopo un periodo di 15 giorni dal ricevimento in sede dell'ordine medesimo. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente ed in più riprese.

### **ANNULLAMENTO ORDINI**

Nessun annullamento di ordini verrà accettato senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Novellini, che si riserva comunque la facoltà di addebitare eventuali spese ed oneri conseguenti.

### **ORDINI SPECIALI**

L'ordine di prodotti speciali deve sempre pervenire in forma scritta e deve essere accompagnato da un anticipo pari al 25% almeno dell'intero importo. Su tali ordini non si accetteranno resi o annullamenti di nessun tipo.

### **TEMPI DI CONSEGNA**

I tempi di consegna sono puramente indicativi e non costituiranno in nessun caso motivo di annullamento totale o parziale dell'ordine, né per richiesta di risarcimento ad alcun titolo. Qualora il termine di consegna sia essenziale per l'acquirente, andrà specificatamente segnalato per iscritto al momento del conferimento dell'ordine.

### PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi di vendita corrispondono a quelli riportati sul listino ufficiale alla data della stipulazione dell'ordine. La Novellini si riserva la facoltà di effettuare variazioni di tali prezzi anche senza preavviso. Gli ordini già in essere e con una programmazione di consegna oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi listini, verranno assoggettati al nuovo regime di prezzi.

Le condizioni di pagamento sono quelle pattuite specificatamente per ogni cliente. In caso di clienti nuovi, o di variazioni delle condizioni stesse, tali condizioni andranno espressamente dichiarate al momento dell'ordine e successivamente approvate dalla Novellini.

In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di legge. Tutte le vendite effettuate avverranno in regime di riserva di proprietà, rimanendo di proprietà esclusiva della Novellini fino al completo pagamento delle stesse.

### **IMBALLO**

Il prezzo pattuito per i prodotti Novellini si intende comprensivo di normale imballo. Nel caso di particolari esigenze di trasporto e di conseguente imballo, verrà pattuito un prezzo speciale in funzione del costo aggiuntivo sopportato. I pallets in ferro utilizzati per il trasporto dei prodotti Novellini,

si considerano "a rendere" in quanto di proprietà del venditore. In caso di mancato restituzione, l'azienda si riserva la facoltà di riaddebitarne il valore. Tali pallets in ferro sono stati progettati ad esclusivo uso prodotti del venditore. Il venditore si solleva da ogni responsabilità per un uso improprio di questo bene.

### TRASPORTO

Si rinvia all'art. 1510 del Codice Civile

### GARANZIA

La merce si intende coperta da garanzia secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano, dalle leggi speciali e dalla normativa europea in materia. Tale garanzia è estesa a 2 anni dalla data di consegna del prodotto e verrà presa in considerazione solo dietro reclamo scritto. Non verrà riconosciuta alcuna garanzia qualora, in caso di vizio di conformità riconoscibile risultante all'apertura dell'imballo, il prodotto venga comunque installato e ne sia fatta denunzia solo successivamente.

### **RESI DI MERCE**

L'eventuale reso di prodotti Novellini dovrà essere sempre effettuato dopo specifica autorizzazione, da richiedere caso per caso.

In caso di reso per errore cliente rimarranno comunque a carico del committente, per spese generali di ripristino e immagazzinaggio, purchè il prodotto sia integro; nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato o non integro, l'azienda si riserva di valutare di volta in volta il valore da accreditare.

### **CONTROVERSIE LEGALI**

Le condizioni suddette vengono integralmente accettate dal committente al momento del conferimento dell'ordine alla Novellini. Per ogni controversia in merito, l'unico Foro competente è quello di Mantova.

Tutti i prodotti sono assicurati per i danni cagionati al consumatore conformemente alla direttiva comunitaria CEE 85/374 del 1985, e s.m.i, con XL Group - Insurance Company PLC.

In caso di fuori squadra dei muri o del piatto, ondulazioni degli stessi, la Novellini S.P.A. declina ogni responsabilità per eventuali difficoltà o impossibilità di installazione del prodotto, così come non risponderà per eventuali perdite di acqua o malfunzionamenti vari.

La Novellini si riserva di apportare modifiche parziali o radicali ai prodotti, nonché di deciderne l'eliminazione dal catalogo anche senza preavviso. Gli allestimenti e le tonalità di colori delle fotografie sono puramente indicativi.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.





# TUTTO IL MONDO NOVELLINI A PORTATA DI APP

LA NUOVA APP PER IL TUO SMARTPHONE DEDICATA AGLI IDRAULICI E A TUTTI I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SCARICABILE GRATUITAMENTE PER IOS E ANDROID

Permette la ricerca dei prodotti e la creazione dei preventivi. Aperta a idraulici, architetti e altri professionisti del settore.

Disponibile sia come portale Web che come App per smartphone Android e IPhone.

Utilizzabile dovunque con la stessa semplicità di Novellini Store per trovare il prodotto più adatto, conoscerne disponibilità e prezzo, e scaricare i documenti e i disegni tecnici.

IOS



**ANDROID** 





Visita di frequente lo STORE NOVELLINI per essere sempre aggiornato e rispondere al meglio alle richieste dei tuoi clienti.

Impara a riconoscere questo simbolo lo trovi nello STORE NOVELLINI e su ogni prodotto *IN STOCK* 

**RICHIEDI IL TUO ACCOUNT ED APPROFITTA DEGLI INCREDIBILI VANTAGGI!!!**  piatti e colonne in diversi modelli, misure e finiture.

L'elenco completo degli articoli IN STOCK lo trovi nel nuovo listino IN STOCK Novellini (richiedilo al tuo agente di zona) o sullo Store Novellini nella sezione dedicata agli IN STOCK.

Nel presente listino i codici degli IN STOCK Novellini li identifichi grazie ai BOLLINI BLU .



# IL SERVIZIO CLIENTI NOVELLINI



# **CUSTOMER** CARE

OFFERTE COMMERCIALI CONSULENZE COMMERCIALI TEMPI E STATO CONSEGNE ANOMALIE CONSEGNE RICHIESTE DI RESO CONSULENZE PRE E POST **INSTALLAZIONE PRODOTTI** CONSULENZE E PREVENTIVI SOLUZIONI SPECIALI RICHIESTE SOPRALLUOGHI **ED INTERVENTI TECNICI** RICHIESTE RICAMBISTICA RICHIESTE INTERVENTI **CENTRI ASSISTENZA** 

**2000 2** 



# **GESTIONE ORDINI**







contabilitaclienti@novellini.it



MX 0376 642450

# LEGENDA SIMBOLIBOX DOCCIA



Altezza box



Spessore vetro



Estensibilità



Reversibile



Non reversibile



Sollevamento anta in apertura / chiusura



Soft opening-closing



Impermeabilità ottima



Impermeabilità soddisfacente



Impermeabilità non garantita al 100%

# LEGENDA SIMBOLI CABINE DOCCIA E COLONNE MULTIFUNZIONE



Altezza cabina



Altezza utile interna



Spessore vetro



Idromassaggio verticale e dorsale



Idromassaggio cervicale



Idromassaggio plantare



Rotopioggia



Soffione pioggia



Doccia a cascata



Sauna di vapore + erogatore con dispenser di aromi



Chromolight



Illuminazione LED interna



Telecomando Touch Screen



Pannello elettronico



Doccetta a mano con flessibile



Sedile



Ripiano portaoggetti



Poggiapiedi



Bluetooth



Radio RDS stereo con diffusori acustici



Specchio



Tettuccio



Pedana



Disegni tecnici

# LEGENDA SIMBOLI VASCHE



Idromassaggio Airpool



Idromassaggio Airpool dorsale



Idromassaggio Whirlpool laterale

Idromassaggio



Whirlpool dorsale Idromassaggio

Whirlpool plantare



Natural Air



Chromolight



Riscaldatore



Pannello accensione soft-touch



Disinfezione



Telecomando

Touch Screen



Pannello elettronico con funzioni Hydro Sequence

Rubinetteria bordo vasca



Telecomando ON/OFF



Poggiatesta impermeabile, antibatterico e atossico



Sedile



Colonna di scarico (tranne vasche ad incasso)



Colonna di scarico con piletta click-clack



Bluetooth



Radio RDS stereo



Presa AUX per MP3



Tubo di scarico salvagoccia



Disegni tecnici



### **NOVELLINI** spa

Via Mantova, 1023 - 46034 Borgo Virgilio - Loc. Romanore - Mantova - Italy Tel. +39 0376 64 21 | Fax +39 0376 64 22 50 | info@novellini.com







www.novellini.com/facebook



www.novellini.com/instagram



www.novellini.com/YouTube



www.novellini.com/Linkedin



www.novellini.com/Pinterest