



PRIMEWOOD


Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



Surfaces



Nat
Natural



As
Antislip

Colours



White



Honey



Natural



Nut



Taupe



Brown

Decors



Mix

Number
of patterns


Sizes



60 **30x180** 12"x72"




60 **30x120** 12"x48"



80 **20x120** 8"x48"

20x120 8"x48" As

Decors&Accessories



9 **90x90** 36"x36" Mix

THE ART OF RECREATING THE NATURAL HARMONY OF NORDIC WOOD IN CERAMICS

L'arte di ricreare in ceramica la naturale armonia del legno nordico
Die Kunst, in der Keramik die Harmonie des nördischen Holzes zum Ausdruck zu bringen
L'art de recréer en céramique l'harmonie naturelle du bois nordique
Искусство воспроизведения в керамике естественной гармонии древесины северных лесов

Primewood White 30180



PRIMEWOOD



Floor / Primewood Taupe 20120 As
Wall / Primewood Taupe 20120

A palette of **six colours**, strictly Nordic and wonderfully natural.

Two finishes, for indoors and outdoors.

Four sizes, including the spectacular 30x180 cm planks and the original Mix 90x90 cm decorative piece.



Primewood Mix 9090

Una palette di **sei colori** rigorosamente nordici e meravigliosamente naturali. **Due superfici** per interni ed esterni.

Quattro formati, fra cui le spettacolari doghe di 30x180 cm e l'originale decoro mix 90x90 cm.

Eine Palette mit **sechs Farben**, die typisch nordisch und wunderbar natürlich sind. **Zwei Feinbearbeitungen**, für Innen- und Außenbereiche. **Vier Formate**, darunter die großartigen Dielen im Format 30x180 cm und das originelle Dekor Mix im Format 90x90 cm.

Une palette de **six coloris** rigoureusement nordiques et merveilleusement naturels. **Deux finitions**, pour les intérieurs et les extérieurs. **Quatre formats**, parmi lesquels les spectaculaires lattes de 30x180 cm et le décor original Mix 90x90 cm.

Цветовая палитра из совершенно натуральных характерных скандинавскому стилю **шести цветов**. **Две отделки** - для внутреннего и наружного применения. **Четыре формата**, среди которых восхитительная узкая плитка длинного формата 30x180 см и плитка с оригинальным декором Mix форматом 90x90 см.

Primewood Nut 30120
Battiscopa 60 Primewood Nut

PRIMEWOOD



30x180
12" X 72"



HIGH
PERFORMANCES
FOR
COMMERCIAL
SPACES

GREAT+EASY

Highly practical, sturdy surfaces that create an original and refined atmosphere, welcoming and pleasant in any **public area**, whether installed on the floor or wall.

Primewood Brown 30180

Superfici affidabili, di **grande praticità**, che creano, posate a pavimento e parete, un'atmosfera originale e raffinata, accogliente e piacevole in qualsiasi **locale pubblico**.

Zuverlässige, extrem **praktische Oberflächen**, die nach der Verlegung auf dem Fußboden oder an der Wand für eine einmalige und raffinierte Atmosphäre sorgen, einladend und angenehm in jeder beliebigen **öffentlichen Einrichtung**.

Des surfaces fiables, très **pratiques**, qui créent, posées sur le sol ou sur le mur, une atmosphère originale et raffinée, accueillante et agréable dans n'importe quel **lieu public**.

Надежные, крайне **практичные поверхности**, которые при облицовке ими стен или укладке на пол создают оригинальную и изысканную, уютную и приятную атмосферу в любом **общественном помещении**.

Floor / Primewood Natural 30180
Wall / Primewood Mix 9090



AESTHETIC CONTINUITY
BETWEEN THE INDOOR AND
OUTDOOR FLOORS THANKS TO
THE TWO SAFE AND FUNCTIONAL
SURFACE FINISHES.

HQ
STONWARE
—
EVERLASTING
BEAUTY

Continuità estetica fra pavimento interno ed esterno grazie alle due finiture di superficie sicure e funzionali.

Die Ästhetik des Fußbodens zwischen Innen- und Außenbereich wird dank der zwei sicheren und funktionellen Feinbearbeitungen nicht unterbrochen.

Une continuité esthétique entre le plancher d'intérieur et d'extérieur grâce aux deux finitions de surface sûres et fonctionnelles.

Непрерывность в эстетическом плане внутренней и наружной поверхности, благодаря двум безопасным и функциональным поверхностным отделкам.



AS
R11 - ANTISLIP
—
WET AREAS

Primewood Honey 20120 As

As: specific surface R11 A+B+C for outdoor floors and spa areas. It does not fade or freeze and is non-absorbent.

As: superficie specifica R11 A+B+C per pavimenti esterni e zone wellness. Non si scolora, non gela, è inassorbente.

As: Besondere Oberfläche R11 A+B+C für Fußböden in Außenbereichen und Wellness-Bereichen. Farbecht, frostbeständig, nicht aufsaugend.

As: surface spécifique R11 A+B+C pour les sols extérieurs et les espaces de bien-être. Ne se décolore pas, ne gèle pas, non absorbant.

As: специальная поверхность R11 A+B+C для наружных напольных покрытий и спа-зон. Не теряет цвет, морозостойкая, не впитывает влагу.

Floor / Primewood Taupe 20120 As
Wall / Primewood Taupe 20120

PRIMEWOOD Overview

Inspiration



1 CONCEPT

The authenticity of **Nordic wood reproduced in porcelain stoneware** in its **purest expression**.

L'autenticità del **legno nordico riprodotto in gres** nella sua espressione più pura.

Die authentische Beschaffenheit des **nordischen Holzes aufs Beste nachgebildet** im Feinsteinzeug.

L'authenticité du **bois nordique reproduit en grès** dans son expression la plus pure.

Аутентичность **древесины северных лесов, воспроизведенная в керамограните** в самом простом её выражении.



2 MOOD & FEELING

The warmth of a **living material** for spaces where **man and nature are in perfect harmony**.

Il calore di una **materia viva** per spazi in **perfetta armonia fra uomo e natura**.

Die Wärme einer lebendigen **Materie** für Räumlichkeiten im **perfekten Gleichklang von Mensch und Natur**.

La chaleur d'un **matériau vivant** pour des espaces en **parfaite harmonie entre l'homme et la nature**.

Тепло живого **материала** для помещений в **полной гармонии человека с природой**.



3 STYLE & PERSONALITY

Essential, refined and yet comfortable design.

For modern, elegant and welcoming environments.

Design essenziale, ricercato ma confortevole. Per ambienti moderni, eleganti, accoglienti.

Essentielles, raffiniertes und gleichzeitig gemütliches Design. Für moderne, elegante, wohnliche Räumlichkeiten.

Design essentiel, raffiné mais confortable. Pour des espaces modernes, élégants, accueillants.

Минималистский дизайн, изысканный и комфортный. Для современных, элегантных, уютных жилых помещений.

Making



1 MATERIAL

Purify the soul by calibrating the **aesthetics of pine wood** in ceramics.

Purificare l'anima calibrando in ceramica l'estetica del **legno di pino**.

Keramik mit der **Schönheit des Pinienholzes** ist Balsam für die Seele.

Purifier l'âme en calibrant en céramique l'esthétique du **bois de pin**.

Духовное очищение путём воплощения в керамике всей **красоты древесины сосны**.



2 ZOOM IN


Restore the **full feeling of natural wood** in the authenticity of this porcelain stoneware surface.

Restituire nella fedeltà di questa superficie in gres la **sensazione piena del legno naturale**.

Diese Oberfläche mit einer wahrheitsgetreuen Holzoptik **wirkt echt wie natürliches Holz**.

Redonner, dans la fidélité de cette surface en grès, la **pleine sensation du bois naturel**.

Достоверное воспроизведение в керамограните **ощущения натуральной древесины**.



3 ZOOM OUT

Lighten knots and veins with balance, to find an **ideal overall harmony**.

Addolcire con equilibrio nodi e venature, per trovare un'**ideale armonia d'insieme**.

Knoten und Maserungen sanft ausgleichen, um die **ideale Harmonie des Gesamtbildes** zu erreichen.

Adoucir avec l'équilibre des nœuds et des veinures, pour trouver une **harmonie d'ensemble idéale**.

Равномерное выравнивание рисунка сучков и текстуры для **идеально гармоничного рисунка в целом**.

Assortment



1 COLOUR PALETTE


Six purely natural colours, a consistent expression of Nordic style.

Sei colori puramente naturali, espressione coerente dello stile nordico.

Sechs rein natürliche Farben, ein kohärenter Ausdruck nordischen Stils.

Six coloris purement naturels, expression cohérente du style nordique.

Шесть совершенно натуральных цветов, достоверно воспроизводящих северный стиль.



2 SIZES


Planks in three sizes, **180 and 120 cm** long. Mix **90x90 cm decorative piece**.

Doghe in tre misure, con lunghezze di **180 e 120 cm**. Decoro Mix in **90x90 cm**.

Dielen in 3 Größen mit Längen von **180 und 120 cm**. Dekor Mix in **90x90 cm**.

Lattes en trois dimensions, d'une longueur de **180 et 120 cm**. Décor Mix en **90x90 cm**.

Длинная узкая плитка в трёх форматах длиной **180 и 120 см**. Декор Mix формат **90x90 см**.



3 DECORS & ACCESSORIES

Multi-coloured **inlay effect decorated module**.

Skirting boards, steps and corners.

Modulo decorato ad intarsio multicolor. Battiscopa, gradoni e angolari.

Modul mit mehrfarbigem Intarsien-Dekor. Fußbodenleisten, Stufen und Eckteile.

Module décoré en marqueterie multicolore. Plinthes, marches et cornières.

Модуль с многоцветным декором с эффектом инкрустации. Плинтуса, ступени и угловые элементы.



4 WHERE

Two specific finishes for indoors and outdoors, for homes and public areas.

Due finiture di superficie specifiche per ambienti interni ed esterni, di abitazioni e spazi pubblici.

Zwei spezifische Feinbearbeitungen für Innen- und Außenbereiche von Wohnungen und öffentlichen Einrichtungen.

Deux finitions spécifiques pour les espaces intérieurs et extérieurs, pour les maisons et les espaces publics.

Два вида отделки, специально разработанные для **внутренних и наружных пространств** жилых помещений и мест общего пользования.



5 TECH SPECS


Natural R10 surface. Class 5 abrasion resistance (suitable for commercial premises). **Resistant to acids.**

Superficie **Natural R10**. Resistenza all'abrasione di classe 5 (adatta per locali commerciali). **Non attaccabile dagli acidi.**

Oberfläche **Natural R10**. Abriebfestigkeit der Klasse 5 (geeignet für Gewerberäume). **Säurebeständig.**

Surface **Natural R10**. Résistance à l'abrasion classe 5 (indiquée pour les locaux commerciaux). **Résistant aux acides.**

Поверхность **Natural R10**. Стойкость к потёртостям класса 5 (пригодна для коммерческих помещений). **Не повреждается кислотой.**



6 TECH SPECS

As R11 finish for damp areas and outdoors, including public areas.

Resistant to water, weather elements and light.

Finitura **As R11** per zone umide ed esterni, anche pubblici. **Resiste all'acqua, alle intemperie e alla luce.**

Feinbearbeitung **As R11** für feuchte Bereiche und Außenbereiche, auch bei öffentlichen Einrichtungen. **Wasserfest, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Einwirkungen von Licht.**

Finition **As R11** pour les zones humides et pour les extérieurs, ainsi que pour les espaces publics. **Résiste à l'eau, aux intempéries et à la lumière.**

Отделка **As R11** для влажных зон и наружных поверхностей, в том числе общественного пользования. **Влагостойкая, устойчива к непогоде и воздействию света.**

PRIMEWOOD

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная




RET V3 5 ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Nat R10 A
As R11 A+B+C

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60 30x180 12"x72"	60 30x120 12"x48"	80 20x120 8"x48"	9 Mix 90x90 36"x36"
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------------

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

10mm

Surface	NAT	NAT	NAT	AS	NAT
	30x180 12"x72"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	Mix 90x90 36"x36"	
White	Primewood White 30180 CSAPRWWH18	Primewood White 30120 CSAPRWWT30	Primewood White 20120 CSAPRWWT20	Primewood White 20120 As CSAPRWS20	Primewood Mix 9090 CSAPRMIX90
Honey	Primewood Honey 30180 CSAPRWHO18	Primewood Honey 30120 CSAPRWHO30	Primewood Honey 20120 CSAPRWHO20	Primewood Honey 20120 As CSAPRWH520	
Natural	Primewood Natural 30180 CSAP7NAT18	Primewood Natural 30120 CSAPRWN30	Primewood Natural 20120 CSAPRWN20	Primewood Natural 20120 As CSAPRWN520	
Nut	Primewood Nut 30180 CSAPRWNU18	Primewood Nut 30120 CSAPRWNU30	Primewood Nut 20120 CSAPRWNU20	Primewood Nut 20120 As CSAPRWU520	
Taupe	Primewood Taupe 30180 CSAPRWT18	Primewood Taupe 30120 CSAPRWT30	Primewood Taupe 20120 CSAPRWT20	Primewood Taupe 20120 As CSAPRWT520	
Brown	Primewood Brown 30180 CSAPRWB18	Primewood Brown 30120 CSAPRWB30	Primewood Brown 20120 CSAPRWB20	Primewood Brown 20120 As CSAPRWB520	
Pz / Box	4	4	6	2	
Mq / Box	2,16	1,44	1,44	1,62	
Kg / Box	48,6	32,4	32,4	36,5	
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	
Boxes / Pallet	24	24	36	20	
Mq / Pallet	51,84	34,56	51,84	32,4	
Kg / Pallet	1.166	778	1.166	730	

Special Trims Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm

	NAT	NAT	AS	NAT	AS	NAT	AS
Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"							
Gradone 120* 33x120 13"x48"							
Ang. Gradone 120 Sx* 33x120 13"x48"							
Ang. Gradone 120 Dx* 33x120 13"x48"							
	NAT	NAT	AS	NAT	AS	NAT	AS
	Battiscopa 60 Primewood White CSABPWWH60	Gradone 120 Primewood White CSAGRPWH12	Gradone 120 Primewood White As CSAGRPWS12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood White CSAGSPH12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood White As CSAGSPWS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood White CSAGADPH12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood White As CSAGDPWS12
	Battiscopa 60 Primewood Honey CSABPWHO60	Gradone 120 Primewood Honey CSAGRPHO12	Gradone 120 Primewood Honey As CSAGRPHS12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Honey CSAGASPH12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Honey As CSAGSPHS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Honey CSAGADPH12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Honey As CSAGDPHS12
	Battiscopa 60 Primewood Natural CSABPWNA60	Gradone 120 Primewood Natural CSAGRPN12	Gradone 120 Primewood Natural As CSAGRPN512	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Natural CSAGASPA12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Natural As CSAGSPNS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Natural CSAGADPA12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Natural As CSAGDPNS12
	Battiscopa 60 Primewood Nut CSABPWNU60	Gradone 120 Primewood Nut CSAGRPN12	Gradone 120 Primewood Nut As CSAGRPN512	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Nut CSAGASPU12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Nut As CSAGSPUS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Nut CSAGADPU12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Nut As CSAGDPUS12
	Battiscopa 60 Primewood Taupe CSABPWT60	Gradone 120 Primewood Taupe CSAGRPT12	Gradone 120 Primewood Taupe As CSAGRPTS12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Taupe CSAGASPT12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Taupe As CSAGSPTS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Taupe CSAGADPT12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Taupe As CSAGDPST12
	Battiscopa 60 Primewood Brown CSABPWB60	Gradone 120 Primewood Brown CSAGRPB12	Gradone 120 Primewood Brown As CSAGRPBS12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Brown CSAGASPB12	Ang. Gradone 120 Sx Primewood Brown As CSAGSPBS12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Brown CSAGADPB12	Ang. Gradone 120 Dx Primewood Brown As CSAGDPBS12
	14	2		1		1	

* GRADONE See page 611 Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

PRIMEWOOD

Decors&Accessories

Mix



90x90 36"x36"
Primewood Mix 9090
CSAPRMIX90

Available in one colour version only



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Primewood Natural 30180



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- Lined uplaying or 4/5 staggered laying is suggested

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- рекомендуем укладку с плитками, расположенных рядом или уложенные со сдвигом 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Neben verlegt oder 4/5 versetzt



Floor / Primewood Nut 30120
Battiscopa 60 Primewood Nut
Ang. Gradone 120 Sx Primewood Nut
Wall / Set Wall White 1590 (SET Collection)

