


DEEP

 CERDISA




Floor _ Deep Pepper 120x120 nt rt

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos | Форматы



Colors | Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов



DEEP



Floor _ Deep Ash 80x180 nt rt
Wall _ Deep Ash 80x180 nt rt
Counter _ Mosaico 5x5 Deep Ash 30x30 nt

DEEP



DEEP



Floor Outdoor _ Deep Sugar 60x120 grp rt
Floor Indoor _ Deep Pepper 60x120 nt rt
Wall _ Deep Sugar 60x120 nt rt, Mosaico Mattoncino Deep Sugar 30x30 nt

DEEP



Floor _ Deep Powder 60x120 nt rt
Wall _ Deep Powder 60x120 nt rt

DEEP



DEEP



Floor _ Deep Ash 80x80 nt rt
Wall _ Deep Sugar 30x60 nt rt



Floor _ Deep Powder 80x80 nt rt
Wall _ Brick Inspiration Cream 10x30 luc

DEEP



Stone-effect inserts merge with concrete in a contemporary material rich in evocations of nature.

Inserti effetto pietra si fondono con il cemento dando vita a una materia contemporanea e carica di rimandi naturali.

Des inserts effet pierre se mêlent au ciment pour donner corps à une matière contemporaine grouillant d'effets naturels.

Intarsieren in Steinoptik gehen mit Betonoptik eine zeitgemäße, naturnahe Liaison ein.

Inserciones de efecto piedra se funden con el cemento dando lugar a una materia contemporánea que remite a lo natural.


Включения с эффектом натурального камня, сливаясь с цементом, рожают современную материю, вызывающую ассоциацию с природой.

Floor _ Deep Pepper 80x80 nt rt

DEEP



Floor _ Deep Sugar 120x120 nt rt
Wall _ Deep Sugar 60x120 nt rt



Floor _ Deep Powder 60x120 nt rt
Wall _ Mosaico Losanga 7,3x30 Deep Powder 29,7x29,8 nt

DEEP




Rectified - rt
Rettificato | Rectifié | Rektifiziert
Rectificado | Ректифицированный

Colorbody fine porcelain stoneware | Gres fine porcellanato colorato in massa
Grès cérame fin coloré dans la masse | Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico fino coloreado en masa | Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

EN 14411-G Bia



Finishes
Superfici | Surfaces | Oberfläche | Superficies | Поверхности



Natural - nt
Naturale | Naturel
Naturbelassen | Natural
Натуральная



Grip - grp
Antidrucciolo | Antidérapant
Rutschhemmend | Agarre
Противоскользящая



DEEP

Colors

Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов



Sugar



Powder



Ash




Pepper



Wall _ Mattoncino Deep Sugar 30x30 nt

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos | Форматы



120x120 48"x48"

nt rt



80x180 32"x72"

nt rt



80x80 32"x32"

nt rt



60x120 24"x48"

nt rt

grp rt



60x60 24"x24"

nt rt



30x60 12"x24"

nt rt

Sugar	0099615	0099601	0099603	0099605	0099702	0099609	0099610
Powder	0099640	0099626	0099628	0099630	0099704	0099634	0099635
Ash	0099665	0099651	0099653	0099655	0099706	0099659	0099660
Pepper	0099690	0099676	0099678	0099680	0099708	0099684	0099685

DEEP

MOSAICO 5X5*

30x30 12"x12" nt | 4 pcs/box




Sugar
0099613



Powder
0099638




Ash
0099663



Pepper
0099688

MOSAICO MATTONCINO*

30x30 12"x12" nt | 4 pcs/box




Sugar
0099624



Powder
0099649



Ash
0099674



Pepper
0099699

MOSAICO LOSANGA 7,3x30*

29,7x29,8 11^{22/32}"x11^{23/32}" nt | 4 pcs/box




Sugar
0099700



Powder
0099710



Ash
0099720








Pepper
0099730

* Mesh-mounted
Montato su rete
Sur trame
Auf Netz geklebt
Montado en red
Собрана на сетке


Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные изделия

	 Battiscopa 7x80 2 ^{24/32} "x32" 8 pcs/box	 Battiscopa 7x60 2 ^{24/32} "x24" 14 pcs/box	 Gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{18/32} "x2 ^{5/32} " 2 pcs/box	 Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{18/32} "x2 ^{5/32} " 1 pc/box	 Elemento L 15x120x4 6"x48"x1 ^{18/32} " 2 pcs/box	
	nt	nt	nt	nt SX	nt DX	grp
Sugar	0099619	0099618	0099621	0099623	0099622	0099620
Powder	0099644	0099643	0099646	0099648	0099647	0099645
Ash	0099669	0099668	0099671	0099673	0099672	0099670
Pepper	0099694	0099693	0099696	0099698	0099697	0099695

Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen
Embalajes | Упаковки



	PZ x	M² x	M² x	KG x	KG x	
80x180 32"x72"	2	2,88	20	57,60	59,04	1180,8
120x120 48"x48"	2	2,88	16	46,08	59,04	944,6
80x80 32"x32"	2	1,28	45	57,60	26,24	1180,8
60x120 24"x48"	2	1,44	30	43,20	29,52	885,6
60x60 24"x24"	4	1,44	30	43,20	29,52	885,6
30x60 12"x24"	7	1,26	40	50,40	25,83	1033,2

Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps
Consejos de colocación | Рекомендации по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

В силу характеристик данной серии рекомендуется: шов 2-3 мм

Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint
Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шов

Sugar	Kerakoll 20	Mapei 100
Powder	Kerakoll 05	Mapei 111
Ash	Kerakoll 07	Mapei 110
Pepper	Kerakoll 10	Mapei 114

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website www.cerdisa.it. | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet www.cerdisa.it. | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet www.cerdisa.it. | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website www.cerdisa.it an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web www.cerdisa.it. | Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Cerdisa на веб-сайте www.cerdisa.it.



CERDISA



Via Statale 118, 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
T +39 0536 992511 / F +39 0536 993757
www.ceramichecerdisa.it

#Absolute Spaces