



FLORIM OVERSIZE  
**magnum**<sup>®</sup>

**MODERN DESIGN PERSPECTIVES  
ARE CHANGING: AMAZING SIZES  
IN A THICKNESS OF JUST 6 MM,  
LIGHT, VERSATILE AND STRONG,  
WITH EXTRAORDINARY  
AESTHETIC APPEAL.**



**FLOOR  
GRES**  
MADE IN FLORIM



FLORIM OVERSIZE  
**magnUm®**



Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo:  
dimensioni sorprendenti  
in soli 6 mm di spessore,  
leggero, versatile, resistente,  
esteticamente fuori dall'ordinario.


Modern design perspectives  
are changing:  
Amazing sizes  
in a thickness of just 6 mm,  
light, versatile and strong,  
with extraordinary aesthetic appeal.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo:  
tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor,  
ligero, versátil, resistente,  
estéticamente fuera de lo común.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich:  
überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Современный дизайн покоряет новые горизонты:  
грандиозные размеры при толщине всего 6 мм,  
легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.



Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.  
Soli 6 mm di spessore.  
Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.  
Facile da trasportare e movimentare.  
Posa sia a pavimento che a rivestimento.  
Elevata resa estetica.  
Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm.  
Only 6 mm thick.  
Possibility of cutting any shape and size.  
Easy transport and handling.  
Laying on both floors and walls.  
High aesthetic yield.  
Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.  
6 mm d'épaisseur seulement.  
Possibilité de coupe de tous  
formats et dimensions.  
Transport et manutention faciles.  
Pose murale et au sol.  
Rendu esthétique élevé.  
Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.  
Nur 6 mm Stärke.  
Die Möglichkeit, jede beliebige Form  
und Größe zu schneiden.  
Leicht zu transportieren und zu handhaben.  
Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.  
Hoher ästhetischer Anspruch.  
Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.  
Sólo 6 mm de espesor.  
Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.  
Fácil de transportar y manejar.  
Colocación en pavimentos y revestimientos.  
Altos resultados estéticos.  
Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см.  
Толщина всего 6 мм.  
Возможность резки до  
любой формы и размеров.  
Простота транспортировки и перемещения.  
Возможность покрытия пола  
и облицовки стен.  
Восхитительная эстетика.  
Впечатляющие прочностные  
характеристики.

FLORIM OVERSIZE  
**magnum®**

---


**160x320**  
63"x126"



**120x280**  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"



**120x240**  
47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
**120x240**  
47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
R+PTV




**160x160**  
63"x63"



**120x120**  
 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$   
**120x120**  
 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$   
R+PTV




**60x120**  
 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$



**80x80**  
 $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$





## BUILDTech/2.0

**“Buildtech/” di Floor Gres, contenitore di superfici in gres fine porcellanato capace di instaurare un dialogo diretto con il progettista, evolve in “Buildtech/ 2.0”. La collezione amplia la sua gamma attraverso una nuova proposta che promuove il vigoroso binomio tra la neutralità del cemento e il carattere deciso di cromie saturate destinate agli involucri architettonici.**

“Buildtech/” by Floor Gres, a collection of fine porcelain stoneware surfaces capable of dialoguing directly with the architect, now evolves into “Buildtech/ 2.0”. The collection expands its range via a new line focusing on the vigorous partnership between the neutrality of concrete and the decided character of saturated colours, intended for the exteriors of buildings.

« Buildtech/ » de Floor Gres, créateur de surfaces en grès cérame fin à même d'instaurer un dialogue direct avec le concepteur, évolue en « Buildtech/ 2.0 ». La collection élargit sa gamme à travers une nouvelle proposition qui promeut l'union vigoureuse de la neutralité du ciment et du caractère tranché de tons saturés destinés aux enveloppes architecturales.

„Buildtech/“ von Floor Gres, ein Gesamtkonzept von Oberflächen aus Feinsteinzeug, das einen direkten Dialog mit dem Planer herbeizaubert, entwickelt sich zu „Buildtech/ 2.0“. Die Kollektion erweitert ihr Produktsortiment um ein neues Angebot, das die kraftvolle Kombination basierend auf dem neutralen Zement und den charakterstarken satten Farben für architektonische Lösungen fördert.

Buildtech/ de Floor Gres, contenedor de superficies de gres porcelánico fino, capaz de instaurar un diálogo directo con el proyectista, evoluciona en Buildtech/2.0. La colección amplía su gama a través de una nueva propuesta que promueve el fuerte binomio entre la neutralidad del cemento y el carácter decidido de los cromatismos saturados destinados a los contenedores arquitectónicos.

“Buildtech/” от Floor Gres, коллекция керамогранитных поверхностей, способных наладить прямой диалог с дизайнером, превращается в “Buildtech/ 2.0”. Коллекция расширяет свою линейку новым предложением, продвигающим удачное сочетание нейтральности цемента и решительного характера насыщенных цветов, предназначенных для архитектурной облицовки.



# BUILD MUD CE - TEAL



**wall:** teal naturale/matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>". **desk:** florim stone color white matte  
**floor:** build mud ce naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**wall:** teal naturale/matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>". **desk:** florim stone color white matte  
**floor:** build mud ce naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# BUILD WHITE CE - CRIMSON



**wall:** crimson naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". **kitchen countertop:** florim stone color black matte

**floor:** build white ce naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"






**wall:** crimson naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". **kitchen countertop:** florim stone color black matte  
**floor:** build white ce naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**wall:** burgundy 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"  
**desk:** florim stone color white matte



## B&W\_MARBLE

**L'idea di dualismo cromatico di "B&W" evolve in "B&W\_Marble/", la nuova collezione progettuale del marchio Floor Gres.**

La serie propone la purezza di tinta dei due opposti di luce per eccellenza, il bianco e il nero, che diventa lo sfondo dal quale prende vita un "pantone lapideo" composto da un ventaglio di elementi dalle forme più o meno regolari che ricordano le venature del marmo. Il marmo viene inteso come una materia fortemente progettuale legata alla terra e alla natura, rafforzando la proposta di osmosi tra ambiente naturale e ambiente costruito tipica del marchio Floor Gres.


The "B&W" idea of chromatic dualism evolves into "B&W\_Marble/", the new Floor Gres collection for architectural projects. The series offers the purity of shades of the most sharply contrasting opposites, white and black, which become the background for a range of "pantone colours in stone", with an assortment of elements of more or less regular shapes that evoke the vein patterns of marble. Marble is viewed here as a material with strong architectural connotations, linked to the earth and nature, reinforcing the concept of osmosis between the natural and built environment typical of the Floor Gres brand.

L'idée de dualisme chromatique de «B&W» évolue en «B&W\_Marble/», la nouvelle collection conceptuelle de la marque Floor Gres. Cette série propose la pureté de teinte des deux opposés par excellence, le blanc et le noir, qui devient le fond donnant vie à un « pantone de pierre » composé d'un éventail d'éléments aux formes plus ou moins régulières qui rappellent les veinures du marbre. Le marbre est perçu comme une matière fortement conceptuelle liée à la terre et à la nature, renforçant ainsi la proposition d'osmose entre environnement naturel et environnement construit typique de la marque Floor Gres.

Aus der Idee des chromatischen Dualismus von „B&W“ entsteht „B&W\_Marble/“, die neue Designkollektion der Marke Floor Gres. Die Serie bietet die Farbeinheit der zwei Lichtgegensätze par excellence, Schwarz und Weiß. Sie bildet den Hintergrund für eine „steingraue Pantone-Farbpalette“, welche sich aus einer Reihe von Elementen mit mehr oder weniger regelmäßigen Formen zusammensetzt, die an Marmoradern erinnern. Unter Marmor ist ein äußerst gestaltbares Material zu verstehen, das mit der Erde und Natur verbunden ist und die Osmoselösung zwischen dem natürlichen Raum und dem vom Menschen erschaffenen Raum verstärkt. Eine Lösung, die für das Markenzeichen Floor Gres so typisch ist.

La idea de dualismo cromático de B&W evoluciona en B&W\_Marble/, la nueva colección de diseño de la marca Floor Gres. La serie propone la pureza cromática de los dos opuestos de luz por excelencia, el blanco y el negro, que deviene el fondo en el que cobra vida un "pantone lítico" compuesto por un abanico de elementos de formas, más o menos regulares, que recuerdan las vetas del mármol. El mármol es considerado una materia de diseño, fuertemente vinculada a la tierra y a la naturaleza, reforzando la propuesta de ósmosis entre el ambiente natural y el ambiente construido, típica de la marca Floor Gres.

Идея цветового дуализма "B&W" перерождается в "B&W\_Marble/" - новую проектную коллекцию под брендом Floor Gres. Эта серия предлагает чистоту цвета двух противоположностей света по определению - белого и черного, которые становятся фоном, на котором зарождается "палитра камня", состоящая из разнообразия элементов с более или менее регулярными формами, напоминающими прожилки мрамора. Мрамор подразумевается как материал с выраженной проектной направленностью, связанный с землей и природой, усиливая взаимосвязь между природной средой и искусственной, характерную для бренда Floor Gres.



**WAVE**



floor: Wave naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





floor: wave naturale/matte 120x240 47<sup>1/2</sup>" x 94<sup>1/2</sup>"





table: floor: stone color black naturale/matte  
floor: wave naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"



# BREACH



**wall:** breach naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". **bathtub/ washbasin:** florim stone color black matte  
**floor:** breach naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# FLOW



**kitchen countertop:** florim stone color white naturale/matte  
**floor:** flow naturale/matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





**kitchen countertop:** florim stone color white naturale/matte  
**floor:** flow naturale/matte 120x240 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x94<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"





**wall:** white high-glossy 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". fragment 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"

**top:** florim stone color black naturale/matte

**floor:** fragment naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"






wall: white high-glossy 120x240 47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"x94<sup>1</sup>/<sup>2</sup>", fragment 120x240 47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"x94<sup>1</sup>/<sup>2</sup>"

top: florim stone color black naturale/matte

floor: fragment naturale/matte 120x120 47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"x47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"



## FLOWTECH

Le lastre **FLOWTECH** permettono di arricchire ambienti pubblici e privati con il deciso fascino industriale delle lamiere metalliche. L'estetica coglie tutti i tratti iconici del materiale: è curata anche nei piccoli particolari e perfettamente bilanciata. A questo si aggiunge il vantaggio di un aspetto totalmente stabile nel tempo, e di una materia che non risente dell'umidità, dell'usura o di agenti atmosferici. Le tre varianti colore insieme all'assortimento di formati, dalle grandi lastre ai pratici sottoformati in varie misure, agevolano la posa in opera e la versatilità architettonica della collezione.

FLOWTECH panels enrich public and private spaces with the industrial charm of metallic sheeting. The aesthetic expresses all the iconic features of the material, even down to the smallest details, in perfect equilibrium. They also have the benefit of being unchanged by the passage of time, in a material which is immune to the effects of humidity, wear and atmospheric agents. The three colour variants, combined with a variety of sizes, from large panels to a number of handy smaller formats, make them easy to install and adapt to any setting.

Les dalles FLOWTECH confèrent aux espaces publics et privés le charme typiquement industriel des tôles métalliques. Leur esthétique, qui met en évidence toutes les caractéristiques du matériau, est soignée dans les moindres détails et parfaitement équilibrée. À cela s'ajoute l'avantage d'un aspect extrêmement durable et d'une matière résistante à l'humidité, à l'usure et aux agents atmosphériques. Les trois variantes de couleurs et l'assortiment de formats disponibles, des grandes dalles aux sous-formats pratiques proposés en plusieurs dimensions, facilitent la pose et permettent son application dans différents contextes architecturaux.

Die Platten von FLOWTECH machen es möglich öffentliche und private Bereiche um den deutlichen industriellen Reiz der Metallbleche zu bereichern. Die Ästhetik birgt alle ikonischen Züge des Materials: es ist auch in den kleinsten Einzelheiten gepflegt und perfekt ausgewogen. Hinzu kommen die Vorteile eines auf die Dauer absolut beständigen Aussehens und eines Materials, dem Feuchtigkeit, Verschleiß oder Umwelteinflüsse nicht schaden können. Die drei Farbvarianten, zusammen mit dem Sortiment an Formaten, von den großen Platten bis zu den praktischen Unterformaten in verschiedenen Größen, erleichtern die Verlegung an Ort und Stelle und die architektonische Vielseitigkeit der Kollektion.

Las losas FLOWTECH permiten enriquecer ambientes públicos y privados con el intenso encanto industrial de las chapas metálicas. La estética abarca todos los rasgos icónicos del material: está cuidada incluso en los pequeños detalles y perfectamente equilibrada. A esto se añade la ventaja de un aspecto totalmente estable en el tiempo y de una materia que no se resiente a la humedad, al desgaste o a los agentes atmosféricos. Las tres variantes de color junto al surtido de formatos, desde las grandes losas hasta los prácticos subformatos en varias medidas, facilitan la colocación en la obra y la versatilidad arquitectónica de la colección.

Плиты FLOWTECH позволяют наделить общественные и частные интерьеры решительным промышленным очарованием листового металла. Эстетика запечатлела все характерные черты этого материала: она проработана в мельчайших деталях и великолепно уравновешена. К этому прибавляется преимущество неизменяющегося с течением времени внешнего вида и материала, на который не влияет влага, износ или атмосферное воздействие. Ри варианта цвета наряду с ассортиментом форматов - от больших плит до практических мелких форматов разнообразных размеров, облегчают укладку и повышают архитектурную универсальность коллекции.



# AGED BRONZE



floor: aged bronze 120x240 47<sup>1/4"</sup>x94<sup>1/2"</sup>





**wall:** aged bronze . **floor:** aged bronze 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





wall: aged bronze 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"



# BURNISHED



floor: burnished 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


FLOOR  
GRESS

MADE IN FLOR





**floor:** burnished 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



## INDUSTRIAL

**Modernità e semplicità caratterizzano questa superficie neutra e lineare che si esprime attraverso un mix di colori, formati e decori . Industrial si propone nella sua forma pura, per essere utilizzata in modo trasversale, efficace e accattivante in ogni progetto di architettura.**

This neutral and linear surface is distinguished for being modern and simple, expressing itself through a mix of colours, sizes and decorations. Industrial presents itself in its purest form, to be used across the board, efficiently and captivatingly, in every architectural project.

Modernité et simplicité caractérisent cette surface neutre et linéaire qui s'exprime dans un mélange de coloris, de formats et de décors. Efficace et captivante dans tous les projets d'architecture, Industrial se propose dans sa forme pure pour être utilisée de façon transversale.

Modernität und Einfachheit kennzeichnen diese neutrale und lineare Oberfläche, die sich durch einen Mix aus Farben, Formaten und Dekoren ausdrückt. Industrial bietet sich in seiner puren Form an, um übergreifend, effizient und ansprechend in jedem Architekturprojekt verwendet werden zu können.

Esta superficie neutra y lineal, que se expresa a través de una mezcla de colores, formatos y decoraciones, se caracteriza por su gran modernidad y simplicidad. Industrial se propone en su forma pura, para ser usada transversalmente, eficaz y fascinante en cualquier proyecto de arquitectura.

Современность и простота являются характерными чертами этой нейтральной и линейной поверхности, которая находит своё выражение в смешении цветов, форматов и декоративных отделок. Industrial предлагает себя в чистой форме, для использования во взаимопересекающихся решениях, будучи эффективным и приятным в любом из архитектурных проектов.



**STEEL**



wall: steel 160x320 63"x126"





**wall:** steel 160x320 63"x126"



# IVORY/MOKA




**wall:** ivory 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". **floor:** moka 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





**wall:** ivory 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>". **floor:** moka 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"



## RAWTECH

**RAWTECH è il frutto di un atteggiamento progettuale che vuole recuperare il carattere identitario di un prodotto marcatamente industriale per riportarlo con gusto contemporaneo alle esigenze dell'abitare più sofisticato. Un cemento vissuto, usurato dal tempo in cui l'imperfezione diventa il segno distintivo e requisito fondamentale per esprimere al meglio uno stile inconfondibile.**

RAWTECH is the result of a design approach which aims to recapture the true identity of an essentially industrial product and at the same time appeal to the sophisticated demands of contemporary living styles. A tile with experience, worn by time, where imperfection becomes a hallmark, a prerequisite to better express its truly unmistakable style.

RAWTECH est le fruit d'une réflexion en matière de conception qui vise à se réapproprier le caractère identitaire d'un produit résolument industriel pour le rapprocher, dans un style contemporain, des exigences d'un habitat plus sophistiqué. Un ciment ancien, usé par le passage du temps, où l'imperfection est un signe distinctif et un prérequis fondamental pour exprimer au mieux un style unique.

RAWTECH ist das Ergebnis eines Designerstils, der die Identitätseigenschaften eines ausgesprochen industriellen Produkts zurückgewinnen und sie an die Bedürfnisse eines zeitgenössischen, anspruchsvoller Wohnens anpassen möchte. Eine gelebte, mit der Zeit abgenutzte Fliese mit Betoneffekt, auf der die Unvollkommenheit zum Kennzeichen und damit zur Grundvoraussetzung eines unvergleichlichen Stils wird.

RAWTECH es fruto de un planteamiento proyectual que desea recuperar el carácter identificador de un producto fuertemente industrial para satisfacer con gusto contemporáneo las necesidades de la vivienda más sofisticada. Un cemento para disfrutar, gastado por el tiempo, en el que la imperfección se convierte en signo distintivo y requisito fundamental para expresar lo mejor posible un estilo inconfundible.

RAWTECH является плодом проектного подхода, направленного на воссоздание истинного характера материала сугубо промышленного назначения для того, чтобы пересмотреть его в современном вкусе и привести его в соответствие с требованиями самого изысканного дизайна интерьеров. Коллекция воспроизводит бывший в употреблении, изношенный цемент, на котором недостатки становятся отличительными чертами и незаменимым реквизитом для удачного выражения несравненного стиля.



# RAW-WHITE



**floor:** raw-white 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"

FLOOR  
GRES

MADE IN FLORIM






**floor:** raw-white 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





**floor:** raw-white 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"



## STONTECH/4.0

**Progettare è un processo permanente di riflessione in cui seguire un percorso logico pur lasciando spazio alle emozioni, per questo Floorgres ha deciso di riprogettare la serie Stontech che da tempo accompagna il suo modo di interpretare l'abitare. Nuove superfici, nuovi formati e 3 differenti finiture compongono un racconto contemporaneo attento al dettaglio secondo la filosofia del marchio. Due marmi in finitura high - glossy regalano alla serie frammenti di luce preziosa e i grandi formati della famiglia Magnum oversize, in quattro colori, permettono di comporre soluzioni volumetriche inusuali dal forte valore architettonurale.**

Designing projects is an ongoing process of reflection in which a logical path is followed, while leaving room for the emotions. That's why Floorgres has decided to redesign the Stontech range, which has long been a part of its way of interpreting living spaces. New surfaces, new sizes and 3 different finishes tell a contemporary tale with careful attention paid to the detail, in accordance with the brand philosophy. Two high-gloss finish marbles give the range rays of precious light and the large sizes belonging to the Magnum Oversize family, in four colours, enable solutions to be created with unusual volumes and a considerable architectural content.

Concevoir est un processus de réflexion permanent vers un parcours logique qui laisse libre cours aux émotions, raison pour laquelle Floorgres a décidé de revisiter la série Stontech qui accompagne depuis longtemps sa façon d'interpréter l'habiter. De nouvelles surfaces, de nouveaux formats et trois finitions différentes qui composent un récit moderne et attentif aux détails comme le veut la philosophie de la marque. Deux marbres à la finition ultra brillante embellissent la série de fragments de lumière raffinée tandis que les grands formats de la famille Magnum oversize, disponibles en quatre coloris, permettent de composer des solutions volumétriques inusuelles à forte valeur architecturale.

Die Planungsphase ist ein permanenter Reflexionsprozess, bei dem man einen logischen Weg geht und gleichzeitig dazu Raum für Emotionen lässt. Deshalb hat Floorgres beschlossen, die Serie Stontech neu zu gestalten, die seit geraumer Zeit ihre Interpretationslösungen für den Wohnbereich begleitet. Neue Oberflächen, neue Formate und 3 verschiedene Finishs bilden eine zeitgemäße Kollektion, bei der ganz nach der Philosophie der Marke die Liebe zum Detail im Vordergrund steht. Zwei hochglänzende Marmorsteine verleihen der Serie wertvolle Lichtfragmente. Die vier Farben der Großformate der Produktfamilie Magnum oversize schaffen ungewöhnliche volumetrische Lösungen von hohem architektonischem Wert.

Diseñar es un proceso permanente de reflexión en el que hay que seguir una trayectoria lógica dejando espacio a las emociones y, precisamente por eso, Floorgres ha decidido volver a diseñar la serie Stontech que desde hace tiempo acompaña su forma de interpretar la vivienda. Nuevas superficies, nuevos formatos y 3 acabados distintos componen una historia contemporánea atenta al detalle según la filosofía de la marca. Dos mármoles con un acabado high-glossy aportan a la serie fragmentos de una luz preciosa y los grandes formatos de la familia Magnum oversize, en cuatro colores, permiten componer soluciones volumétricas inusuales con un fuerte valor arquitectónico.

Создание дизайна интерьера – это процесс непрерывных размышлений, следующий определенной логике, в котором, конечно же, не могут не выражаться и эмоции. Поэтому компания Floorgres решила переосмыслить дизайн коллекции Stontech, издавна являющейся выражением ее концепции оформления жилья. Новые типы поверхностей, новые форматы и 3 разных типа отделки повествуют о современности с особым вниманием к деталям в духе философии бренда. Два типа мрамора со сверхглянцевой поверхностью дарят коллекции роскошную игру света, а четыре крупных формата серии Magnum Oversize, представленные в четырех цветах, позволяют применять в оформлении интерьеров необычные решения, придающие его архитектуре дополнительную ценность.



# STONE\_01



wall: stone\_01 high-glossy 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





**wall:** stone\_01 high-glossy 120x280 47<sup>1/4"</sup>x110<sup>1/4"</sup>



# STONE\_05



wall: stone\_05 high-glossy 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>". floor: stone\_05 naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

FLORIM OVERSIZE  
**magnum®**

---

**160x320**  
63"x126"



**120x280**  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"



**120x240**  
47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
**120x240**  
47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
R+PTV



## COLLECTIONS:

**BUILDTech/2.0**  
**B&W\_MARBLE**  
**FLOWTech**  
**INDUSTRIAL**  
**RAWTech**  
**STONTECH/4.0**

**160x160**  
63"x63"



**120x120**  
47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**120x120**  
47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
R+PTV



**60x120**  
23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**80x80**  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



# BUILDTech/2.0

## BUILD WHITE CE



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
<b>BUILDTech/2.0</b>		NATURALE MATTE	766105	766116	766131
		R+PTV	766110	766121	-

V2  
MODERATE

# BUILDTech/2.0

## BUILD BONE CE

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm®**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FINESTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
	BUILD BONE CE	NATURALE MATTE	766107	766118	766133
		R+PTV	766112	766123	-


V2  
MODERATE

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу графических, декоративных элементов и цветов.

Le numero riportato delle grafiche non necessariamente rappresenta il numero di grafiche del prodotto. / Información sobre el número de patrones que no necesariamente representan el número de patrones en el producto. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# BUILDTech/2.0

## BUILD MUD CE



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
<b>BUILDTech/2.0</b>		BUILD MUD CE	NATURALE MATTE	766108	766119	766134
			R+PTV	766113	766124	-

V2  
MODERATE

# BUILDTech/2.0

## BUILD COAL CE

FLORIM OVERSIZE  
magnum®



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUARDED - SQUARED - EQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
	BUILD COAL CE	NATURALE MATTE	766109	766120	766135
	R+PTV		766114	766125	-

V2  
MODERATE

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauritivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не охватывающая полностью имеющиеся графики, декоры и цвета.

Le numero riportato per ogni grafica non rappresenta necessariamente il numero di grafiche del prodotto. / Il numero riportato per ogni grafica non indica necessariamente il numero di grafiche del prodotto. / L'numero riportato per ogni grafica non indica necessariamente il numero di grafiche del prodotto. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



**wall:** teal naturale/matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>". **desk:** florim stone color white matte  
**floor:** build mud ce naturale/matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x60	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15
<b>BUILDTech/2.0</b>	BUILD WHITE CE	NATURALE/MATTE	767560	767552	767556
	BUILD BONE CE	NATURALE/MATTE	767561	767553	767557
	BUILD MUD CE	NATURALE/MATTE	767562	767554	767558
	BUILD COAL CE	NATURALE/MATTE	767563	767555	767559

# BUILDTech/2.0

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMIC FIN/FINESTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ


SQUADRATO - SQUARED - EQUARMI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411- ISO 13006 Appendix G gruppo B1a UGL ./ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411- ISO 13006, Appendix G group B1a UGL ./ Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411- ISO 13006, Appendice G groupe B1a UGL ./ Trocken geformte Keramikplatten aus Feinsteinzeug ohne glasierte und vollständig gebrannte Oberfläche. Qualitätspezifikationen nach Normen EN 14411- ISO 13006, Anhang G Gruppe B1a UGL ./ Piezas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica remadas secas. Características de calidad según las Normas EN 14411- ISO 13006, Apéndice G grupo B1a UGL ./ Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411- ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	N ≥ 15 cm (%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDIMENSIONEN JEDES FLIESE VOM HERSTELLUNGSDIMENSIONEN / MARGEN DE TOLERANCIA EN %, EN LA DIMENSION MEDIA DE CADA PIASTRELLA RESPECTO A LA DIMENSION DE FABRICACION / DEVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, EN LA DIMENSION MEDIA DE CADA PIASTRELLA RESPECTO A LA DIMENSION DE FABRICACION / Допустимое отклонение в % среднегоразмера каждой плитки от производственных размеров	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPORSEZZO MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIMENSION DE FABRICACION / DEVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, EN LA DIMENSION MEDIA DE CADA PIASTRELLA RESPECTO A LA DIMENSION DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ORTOGONALITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHTANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2% ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVATURE DU CENTRE, DES ARBETTI ET DES GAUCHEISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и переко)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2% ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERPLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	-	Il 95% min delle piastrelle deve essere scritte da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. 95% из плиток не должны иметь видимых дефектов.	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / ВЛАССАРУАФИМЕ НА % / МАСА DE AGUA ABSORVIDA EN % / Поглощенная масса воды %	-	< 0,5%	valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) - Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)	-	≥ 700	valore medio 1350 N (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²	-	35 MIN.	valore medio 52 N/mm² (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRAZION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRABEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стоекость к глубокому износу неглазурованной плитки	-	< 175 mm³	valore medio 140 mm³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Метод для испытаний Изложенный метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL FRÍO / RESISTENCIA AL FRÍO RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холода	-	RICHIEDET - REQUIRED REDUCE - REPRÉCIE REQUERIDA - ЗАПРОС	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS Истойчивость к образованию пятен	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Метод для испытаний Изложенный метод испытания	Classe 4-5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	-	Valore dichiarato per superfici GL con riferimento ai piani di lavoro Declared value for GL-surfaces used on worktops Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail Angewandte Werte für Arbeitsflächen aus Granit Заданное значение для рабочих столиков	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004
	RESISTENZA AI BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI, RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. RESISTENZA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALÍS. Widerstand GEGEN KLEBRIGE KÄRZTE, REINIGUNGSPÜRKÄRZTE UND LAUGEN. RESISTENZA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALÍS. Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	-	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON LA DECLARATION DU PRODUCEUT ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNG TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA ULA-ULB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENZA AI DOMESTICI CHIMICI PRODOTTI PER PISCINE E ADDITIVI PER SWIMMING POOLS / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	-	MIN B	UA	
	COEFFICIENTE DI FRICCIÓN (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	-	R9 CLASSE A - > 0,42 wet	R10 CLASSE B - > 0,42 wet	ISO 51130 DIN 51097 BS 7976 DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm breite einformatige verlegungen und 3 mm breite bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Ця оптимальна укладка плитки "florim" рекомендується зробити 2 мм між однотипними форматами і 3 мм між різними форматами.

\*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm  
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см



GRES PORCELLANATO DECORATO  
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	160x160	120x120	60x120	V1 LOW
<b>BUILTECH/2.0</b>		BOTTLE	NATURALE/MATTE GLOSSY	766800 766811	766847 766857	766658 766671	766827 766837	766867 766877	766888 766898
		TEAL	NATURALE/MATTE GLOSSY	766799 766810	766846 766856	766657 766668	766826 766836	766866 766876	766886 766897

# BUILDTech/2.0

MIDNIGHT

SKY

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm**<sup>®</sup>



GRES PORCELLANATO DECORATO  
DECORATED PORCELAIN TILES/GRES CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	160x160	120x120	60x120
BUILDTech/2.0	MIDNIGHT	NATURALE/MATTE	766803	766850	766661	766830	766870	766891
		GLOSSY	766814	766860	766675	766840	766880	766901
	SKY	NATURALE/MATTE	766804	766851	766662	766831	766871	766892
		GLOSSY	766815	766861	766676	766841	766881	766902

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esclusivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exclusive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht umfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерывающая по поводу прорицированных график, декоративных элементов и цветов.  
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El numero de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

V1  
LOW

# BUILTECH/2.0

## MUSTARD CREAM



GRES PORCELLANATO DECORATO  
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V1  
LOW


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	160x160	120x120	60x120
BUILTECH/2.0	MUSTARD	NATURALE/MATTE	766801	766848	766659	766828	766868	766889
		GLOSSY	766812	766858	766672	766838	766878	766899
	CREAM	NATURALE/MATTE	766802	766849	766660	766829	766869	766890
		GLOSSY	766813	766859	766674	766839	766879	766900

# BUILDTech/2.0

## CRIMSON

## SCARLET

FLORIM OVERTSIZE  
**magnUlm®**



GRES PORCELLANATO DECORATO  
DECORATED PORCELAIN TILES/GRES CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V1  
LOW


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	160x160	120x120	60x120
BUILDTech/2.0	CRIMSON	NATURALE/MATTE	766807	766853	766665	766833	766873	766894
		GLOSSY	766817	766863	766678	766843	766883	766904
	SCARLET	NATURALE/MATTE	766805	766852	766663	766832	766872	766893
		GLOSSY	766816	766862	766677	766842	766882	766903

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esclusivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog are indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерывающая по поводу проприорованных график, декоративных элементов и цветов.  
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «грубышк» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

## BURGUNDY

**BUILDTech/2.0**

**FUCHSIA**



GRES PORCELLANATO DECORATO  
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V1  
LOW

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	160x160	120x120	60x120
BUILDTech/2.0	BURGUNDY	NATURALE/MATTE	766808	766854	766666	766834	766874	766895
		GLOSSY	766818	766864	766679	766844	766884	766905
	FUCHSIA	NATURALE/MATTE	766809	766855	766667	766835	766875	766896
		GLOSSY	766819	766865	766680	766845	766885	766906

# BUILDTech/2.0

## GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES - GRÈS CÉRALE DÉCORÉ - VERZIERTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELANICO DECORADO - ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
СКВАРДРОТ - СКАРРЫ - РЕКТИФИЦИРУЕТ - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**


### AVVERTENZE / WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS / HINWEISE/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

<b>DESTINAZIONE D'USO</b> RECOMMENDED APPLICATIONS DOMAINE D'APPLICATION ANWENDUNGSBEREICHE USO PREVISTO НАЗНАЧЕНИЕ	Lastre decorative con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria del prodotto e non processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa definisce la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate sul catalogo e sugli imballi. Il materiale è utilizzabile come rivestimento della parete della doccia. Per la corretta posa in opera Florim raccomanda di installare solo lastre intere o posizionare i tagli della lastra non a contatto con il piatto doccia. Slabs decorated by using small-scale innovative production techniques, suitable for indoor wall cladding only. Small imperfections must be considered as a distinctive characteristic of the product, due to the production process. This innovative decorative technique improves definition and depth of colors, making surface abrasion less performing than conventional porcelain stoneware. For this reason, the instructions put on the catalogue and inside the packaging must be strictly followed. Slabs can be used for shower wall cladding. For correct installation, Florim recommends to lay full size slabs only. If cut elements are needed, they should be arranged so that they do not make direct contact with the shower tray. / Dalles décorées par des techniques artisanales modernes, à utiliser exclusivement pour le revêtement des murs intérieurs. Les petites imperfections éventuelles doivent être considérées comme des caractéristiques du produit découlant du procédé de production. Cette extraordinaire technique de décoration optimise la définition et la profondeur des couleurs, donnant à la surface une résistance à l'abrasion inférieure par rapport au grès céramique traditionnel. Pour cette raison, les instructions figurant sur le catalogue et les emballages doivent être suivies à la lettre. Le matériel est utilisable comme revêtement de paroi de douche. Pour une correcte mise en œuvre FLORIM recommande d'installer uniquement des plaques entières ou de positionner les coupes de la plaque à contact avec le plat de douche. Dekorierte Platten, hergestellt mit moderner Handwerkstechnik, ausschließlich für die Innenausbauarbeiten. Einwirkung auf die Oberfläche ist weniger effektiv als bei konventionellem Feinsteinzeug. Somit müssen die Anweisungen im Katalog und auf der Verpackung eingehalten werden. Das Material kann für die Duschwandverkleidung benutzt werden. Aus diesem Grund beachten Sie bitte genau die Hinweise im Katalog und auf der Verpackung. Das Material kann auf Wandbelag in der Dusche verwendet werden. Für die korrekte Verlegung empfiehlt Florim, nur ganze Platten zu installieren oder zugeschnittene Platten so zu verlegen, dass sie nicht direkt mit der Duschwanne in Kontakt kommen. / Placas decoradas con innovadoras técnicas artesanales destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores. Toda posible pequeña imperfección ha de considerarse característica propia del producto debida al proceso de fabricación. Esta innovadora técnica decorativa mejora la definición y la profundidad de los colores, pero hace que la resistencia superficial a la abrasión sea menor con respecto a la que presenta el gres porcelánico tradicional. Por este motivo hay que atenerse a las instrucciones que figuran en el catálogo y en los embalajes. El material puede usarse como revestimiento en la pared de la ducha. Para la instalación correcta, Florim recomienda instalar solo tablas enteras o hacer los cortes de las tablas de manera que no estén en contacto con el plato de ducha. / Плиты, декорированные с применением инновационных ремесленных методов, предназначаются лишь только для внутренней облицовки. Возможные небольшие недостатки должны рассматриваться как свойственная черта изделия, обусловленная производственным процессом. Этот инновационный метод декорирования улучшает выражение и глубину цветов, снижая сопротивление поверхности к износу по сравнению с традиционным керамогранитом. По этой причине необходимо соблюдать инструкции, приведенные в каталоге и на упаковке. Материал можно использовать в качестве покрытия стен душа. Для правильной укладки Florim рекомендует устанавливать только цельные плиты или делать разрезы в тех местах, которые не соприкасаются с душевым поддоном.
<b>MOVIMENTAZIONE</b> HANDLING MANUTENTION TRANSPORT UND HANDHABUNG DEPLAZAMIENTO ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. La movimentazione delle lastre può essere fatta con l'aiuto di appositi telai a ventosa. Verificare la tenuta dei questi, rimuovere preventivamente la pellicola protettiva quando presente. / When handling avoid contact with abrasive material, do not leave utensils or other objects on the slab's surface. The handling can be done by using specific frames with suction cups. Check the grip performance of suction cups and remove the protective film beforehand when present. / Pendant la manutention, éviter tout contact avec des matériaux abrasifs et tout frottement avec d'autres dalles ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur la surface des outils ou autre matériel susceptibles d'endommager le produit. Pour la manutention des dalles, utiliser des systèmes à ventouses faits expressément à cet effet. Vérifier la tenue de celles-ci et enlever au préalable la pellicule de protection quand elle est présente. / Bei der Handhabung sind der Kontakt mit schierenden Materialien und der Reibekontakt mit anderen Platten oder der Werkbank zu vermeiden. Werkzeuge oder anderweitige Gegenstände, die das Produkt beschädigen könnten, dürfen nicht auf der Oberfläche abgelegt werden. Die Platten können mit Hilfe eines Heberahmens mit Saugtellern transportiert werden. Prüfen Sie den festen Halt der Saugnäpfe und entfernen Sie vorher die Schutzfolie, sofern vorhanden. / En el desplazamiento evítese el contacto con materiales abrasivos y el roce con otras placas o con la superficie de trabajo. No depositar sobre la superficie herramientas ni ningún material que pueda dañar el producto. El desplazamiento de las placas se puede llevar a cabo con la ayuda de bastidores dotados de ventosas. Compruebe el agarre de estos y retire la película protectora de antemano cuando este presente. / При перемещении избегайте контакта с абразивными материалами, а также трните плиты друг с другом и с рабочей поверхностью. Не кладите на поверхность инструмент или другие материалы, которые способны повредить изделие. Плиты могут перемещаться, используя специальные рамы с присосками. Проверьте их герметичность и заранее удалите защитную пленку, если она имеется.
<b>TAGLIO/FORO</b> CUTTING/DRILLING DÉCOUPE/ROU SCHNEIDEN/BÖHREN CORTE/ORIFICIO РЕЗКА/ОТВЕРСТИЕ	Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale. / The worktop must be perfectly clean from dirt and debris that may damage the product. / Si assurer que la surface d'appui est parfaitement propre et sans irrégularités susceptibles d'endommager le produit. / Kontrollieren, dass die Arbeitsunterlage vollkommen sauber ist und keine Unebenheiten aufweist, die zu Beschädigungen der Platte führen könnten. / Comprobar que la superficie en la que depositaremos las placas esté perfectamente limpia y careza de asperezas que puedan dañar el material. / Убедитесь, что плоскость опоры совершенно чистая и не имеет никаких неровностей, способных повредить материал. Superficie matte/glossy: I tagli devono essere eseguiti incidendo esclusivamente il retro della lastra. Matte surface/Glossy surface: Cuts must be executed starting from an incision in the back of slabs only. Surface Matte/Surface Polie: Les découpes peuvent être effectués en faisant une incision uniquement au dos de la plaque. Matte Oberfläche/Glänzende Oberfläche: Die Schnitte müssen ausschließlich durch das Einschneiden der Platten von hinten erfolgen. Superficie mate/Superficie pulida: Los cortes se deben de realizar sólo por la parte posterior de la tabla. Матовая поверхность/Глянцевая поверхность: Резка должна выполняться начиная с задней поверхности плиты. Fori e scassi devono essere eseguiti incidendo la superficie della lastra. Drillings and holes must be executed starting from an incision on slabs surface. Les trous et perçages doivent être effectués en faisant une incision sur la surface de la plaque. Bohrungen und Ausschnitte müssen durch das Einschneiden der Oberfläche der Platte ausgeführt werden. Los agujeros y perforaciones se deben de realizar incidiendo sobre la superficie de la tabla. Сверления и отверстия должны выполняться с лицевой поверхности плиты.
<b>INDICAZIONI GENERALI</b> GENERAL INSTRUCTIONS INDICATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE HINWEISE INDICATIONS GÉNÉRALES ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	È NECESSARIO GARANTIRE UNA PROTEZIONE SUPERFICIALE DELLA LASTRA DURANTE TUTTE LE FASI DI POSA E STUCCATURA. PER FARE CIÒ È POSSIBILE MANTENERE LA PELLICOLA PROTETTIVA GIÀ PRESENTE OPPURE APPLICARE SCOTCH DI CARTA. / SURFACE PROTECTION OF THE SLAB MUST BE GUARANTEED DURING ALL STAGES OF LAYING AND GROUTING. WE RECOMMEND TO KEEP THE EXISTING PROTECTIVE FILM OR TO APPLY PAPER MASKING TAPE. / LA SURFACE DE LA DALLE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE À TOUTES LES ÉTAPES DE LA POSÉ ET DE LA RÉALISATION DES JOINTS. / IL EST POSSIBLE DE LAISSER LE FILM DE PROTECTION DÉJÀ PRÉSENT OU D'APPLIQUER UN RUBAN PAPIER ADHÉSIF. / FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG IST EIN OBERFLÄCHENSCHUTZ DER PLATTE ERFORDERLICH. ENTFERNEN SIE DAHER NICHT DIE VORHANDENE SCHUTZFOLIE ODER KLEBEN SIE DIE OBERFLÄCHE MIT PAPIERKLEBEAND AB. / HAY QUE ASSEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DURANTE TODAS LAS FASES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO. PARA ELLO SE PUEDE MANTENER LA PELÍCULA PROTECTORA YA PRESENTE O BIEN APlicAR CINTA ADHESIVA DE PAPEL. / НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ УКЛАДКИ И ЗАТИРКИ. ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО ОСТАВИТЬ ИМЕЮЩУЮЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ ИЛИ ЖЕ НАКЛЕЙТ БУМАЖНЫЙ МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ.
<b>STUCCATURA</b> GROUTING RÉALISATION DES JOINTS VERFUGEN REJUNTADO ЗАТИРКА	Consigliamo l'uso di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie della lastra. Si consiglia l'uso di siliconi acetico come sigillante. Proteggere con scotch di carta la superficie prima della sigillatura. / Only cement-based grouts are suitable, make sure all residues are removed before the grout hardens by using water and a non-abrasive sponge. Avoid to damage the surface of the slabs while cleaning it. The use of acidic silicone sealant is not recommended. Protect the surface with paper tape before sealing. We also recommend to use a mixture of water and a sponge to remove any residue. / Ne se recommande pas l'utilisation d'un enduit à base de ciment et d'une spatule en plastique. Avant de faire l'étanchéité, nettoyez la surface de la dalle avec une éponge acétique comme liant. Protéger avec du scotch papier la surface avant son jointage. / Für die Verfugung empfehlen wir Klebeband und einen weichen Schwamm abzuwaschen, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Die Verwendung von Essig-Silikon als Dichtungsmittel wird nicht empfohlen. Schützen Sie die Oberfläche vor dem Ausbügeln mit Klebeband. / Se aconseja emplear exclusivamente selladores de cemento y espátulas de plástico. Antes de que se endurezcan, limpíense los restos de rejunte con agua y una esponja no abrasiva procurando no estropear la superficie de la placa. No se recomienda el uso de silicona acética como sellador. Proteja la superficie con cinta de papel antes de sellar. / Рекомендуем использовать лишь только затирки на цементной основе и пластиковые шпатели, обращая внимание на то, чтобы удалить остатки до отвердевания затирки водой и неабразивной губкой, чтобы не повредить поверхность плиты. Использование силикона на кислотной основе в качестве герметика не рекомендуется. Перед запечатыванием защитеите поверхность скотчем.
<b>PULIZIA QUOTIDIANA</b> DAILY MAINTENANCE ENTRETIEN QUOTIDIEN UNTERHALTSREINIGUNG LIMPIEZA COTIDIANA ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА	Utilizzando detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra, o spugna morbida. Prodotti acidi anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive. Use neutrali wasabasi detergente e/ou água, limpando com esponda microfibra ou esponja macia. Acid-based descalciante podem ser utilizados, fazendo suíte com cuidado de risciacquare rapidamente a superfície com água depois da aplicação. Não utilizar solventes (álcool e similares) ou esponjas abrasivas. / Utilisez des détergents neutres et/ou de l'eau, avec un chiffon microfibres ou une éponge douce. Les produits acides anticalcaires peuvent être utilisés après application, mais faites attention à rincer rapidement la surface à l'eau après application. Ne pas utiliser de solvants (alcool et similaires) ni d'éponges abrasives. / Neutralre Reinigungsmittel und/oder Wasser sowie ein Mikrofasertuch oder einen weichen Schwamm verwenden. Bei Verwendung von säurehaltigen Kalkentfernern ist die Oberfläche unverzüglich mit Wasser nachzuspülen. Keine Lösemittel (Alkohol o.A.) und Scheuerschwämme verwenden. / Utilizar detergentes neutros y/o agua y limpiar con trapos de microfibra o esponjas suaves. Se pueden utilizar productos ácidos anticalcar siempre y cuando, tras su aplicación, se aclare con agua la superficie de inmediato. Evítense el uso de esponjas abrasivas y de disolventes (como alcohol o similares). / Используйте нейтральные моющие средства и/или воду, а также салфетку из микрофибры или мягнюю губку. Кислотные средства для удаления известковых отложений можно использовать, обращая внимание на то, чтобы после нанесения быстро смывать их с поверхности водой. Не пользуйтесь растворителями (спиртом и пр.), а также абразивными губками.

Florim indica di stare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici. / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, do not expose to the elements. / Florim consiglia di mettere il materiale in magazzini coperti o a l'arii des agents atmosphériques. / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lägern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos. / FLORIM РЕКОМЕНДУЕТ ХРАНИТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ В ЗАКРЫТЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauriente riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Content of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décors et les couleurs indiqués. / Quantidade contida no catálogo é indicativa e não exaustiva quanto às graficas, decorações e cores apresentadas. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decorados y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге – ориентировочная и не исчерпывающая по поводу приведенных графиков, декоративных элементов и цветов.

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. / Las imágenes reportadas no representan por sí mismas el número de patrones del producto. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения не обязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


V1  
LOW

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>	WHITE	NATURALE/MATTE	751164	765518	751165	751167	751166
		HIGH-GLOSSY	751171	765527	751172	751174	751173

# B&W\_MARBLE

## BLACK

FLORIM OVERTSIZE  
**magnUlm®**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>		NATURALE/MATTE	751178	765515	751179	751181	751180
		HIGH-GLOSSY	751185	765525	751186	751188	751187

V1  
LOW

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не охватывает всех графических, декоративных элементов и цветов. / La información reportada en el catálogo no es exhaustiva en lo que respecta a los patrones, decorados y colores mostrados. / Abbildungen können die Anzahl der verschiedenen Graphiken, Dekorelemente und Farben nicht unbedingt korrekt wiedergeben. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. / El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# B&W\_MARBLE

## WAVE




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V3  
HIGH

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>		NATURALE/MATTE	765493	765519	765537	765563	765584
		HIGH-GLOSSY	765501	765529	765543	765573	765593

# B&W\_MARBLE FRAGMENT

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm®**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
	FRAGMENT	NATURALE/MATTE	765496	765520	765538	765564	765585
		HIGH-GLOSSY	765502	765531	765544	765574	765595

V3  
HIGH

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу расположения графических, декоративных элементов и цветов. / The number reported in the catalog does not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# B&W\_MARBLE BREACH



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


V3  
HIGH

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>		NATURALE/MATTE	765497	765521	765539	765566	765586
	BREACH	HIGH-GLOSSY	765503	765533	765545	765575	765596

# B&W\_MARBLE

## PEBBLE

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm®**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>	PEBBLE	NATURALE/MATTE	765498	765522	765540	765568	765587
		HIGH-GLOSSY	765504	765534	765546	765577	765599

V3  
HIGH

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не охватывающая по поводу графических, декоративных элементов и цветов. / Images reported in the catalog do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Las imágenes reportadas no necesariamente pasan por representar el número de gráficos del producto. / Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубышек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# B&W\_MARBLE FLOW



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V3  
HIGH

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>		NATURALE/MATTE	765499	765523	765541	765570	765588
	FLOW	HIGH-GLOSSY	765505	765535	765547	765578	765600

# B&W\_MARBLE

## FALL

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm®**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x120	60x120
<b>B&amp;W_MARBLE</b>		NATURALE/MATTE	765500	765524	765542	765571	765589
	FALL	HIGH-GLOSSY	765506	765536	765548	765579	765602

V3  
HIGH

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не охватывающая полностью количество графических элементов, декоров и цветов. / Информация, содержащаяся в каталоге, - ориентировочная и не охватывающая полностью количество графических элементов, декоров и цветов.

The number of patterns reported in the catalog does not necessarily represent the number of patterns in the product's range. / Las imágenes reportadas no necesariamente no representan el número de gráficas del producto. / Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
 SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x80	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15	mosaico 30x30 tessere 1,5x3	deco b&w 60x120	767918
<b>B&amp;W_MARBLE</b>	WHITE	NATURALE/MATTE	751204	751192	751196	751200		
		HIGH-GLOSSY	751206	751194	751198	751202		
	BLACK	NATURALE/MATTE	751205	751193	751197	751201		
		HIGH-GLOSSY	751207	751195	751199	751203		
	WAVE	NATURALE/MATTE	767488	767452	767464	767476		
		HIGH-GLOSSY	767482	767446	767458	767470		
	FRAGMENT	NATURALE/MATTE	767489	767453	767465	767477		
		HIGH-GLOSSY	767483	767447	767459	767471		
	BREACH	NATURALE/MATTE	767490	767454	767466	767478		
		HIGH-GLOSSY	767484	767448	767460	767472		
	PEBBLE	NATURALE/MATTE	767491	767455	767467	767479		
		HIGH-GLOSSY	767485	767449	767461	767473		
	FLOW	NATURALE/MATTE	767492	767456	767468	767480		
		HIGH-GLOSSY	767486	767450	767462	767474		
	FALL	NATURALE/MATTE	767493	767457	767469	767481		
		HIGH-GLOSSY	767487	767451	767463	767475		

# B&W MARBLE

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMIC FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**

SQUADRATO - SQUARED - EQUARNI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	Lustre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411- ISO 13006 Appendice G gruppo B1a UGL . / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411- ISO 13006. Appendix G group B1a UGL . / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411- ISO 13006. Appendice G groupe B1a UGL . / Porcelana fina sin esmalte. Ladrillos de cerámica seca. Características de calidad según las Normas EN 14411- ISO 13006. Apéndice G grupo B1a UGL . / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411- ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ			
	N ≥ 15 cm (%)		NATURALE/MATTE (mm)		HIGH-GLOSSY		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG VON DER DURCHSCHNITTSDIMENSION, IN %, ENTWEDER IN LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTDIMETERS JEDER FLEIßE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднегоразмера как дополнительный производственный размер	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPORSEZZO MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDIMETRISCHEN FLEIßE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECITUTE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENABWEICHUNG, IN %, ZU DEN PRODUKTIONSDIMENSIONEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHTEANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENWINKEL, IN %, ZU DEN PRODUKTIONSDIMENSIONEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVATURE DU CENTRE, DES ARVETES ET DES GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и переко)	Squadрато ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERPLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere scritte da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. 95% из плиток не должны иметь видимых дефектов.		CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / WASSERAUFAHNME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTURA EN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DI RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) - Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 N (*)	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE EN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²		35 MIN.		valore medio 52 N/mm² (*)	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стойкость к глубокому износу неглазурованной плитки		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA A LA CÁMBIO TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethoden Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU FROID / RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холода		RICHIEDET - REQUIRED REDUCE - REDUCED REQUIERIDA - ЗАПРОС			ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		Classe 5	Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		Valore dichiarato per superfici GL con riferimento ai piani di lavoro Declared value for GL-surfaces used on worktops Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail Angewiesene Werte für Arbeitsplatten entsprechend den Arbeitsflächen Wert declarado para las superficies de trabajo Zаявленное значение для глязированных поверхностей, с использованием на рабочих столах		CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALIS. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE Konzentrationen von Säuren und Laugen. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON LE DECLARATION FAITE PAR LE PRODUCENT ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNG TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ULA-ULB	ULB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND SWIMMING POOLS ADDITIVES / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B		UA		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIOLVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		-	R9	-	ISO 51130	
			-	> 0,42 wet	-	DCoF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erreichen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Ця оптимальна укладка "florim" Р'КОМ'ЮЦУТЬ НЫЦЬРЯИНКЪ ЭКЗОР 2 ММ ЦЛЯ МОНОФОРМКТК И 3 ММ ЦЛЯ СМЪШКННХ ФОРМКТКX.

<sup>(\*)</sup>TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm

TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120
<b>FLOWTECH</b>	[Color Swatch]	RUSSET	NATURALE MATTE	757908	756645	758807	757911	757061	757914	757058

V4  
RANDOM

# FLOWTECH

## AGED BRONZE

FLORIM OVSERSIZE  
**magnum**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - EQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120
FLOWTECH	AGED BRONZE	NATURALE MATTE	757909	756646	758808	757912	757062	757915	757059		V4 RANDOM

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaurito riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающая по поводу пропитированных график, декоративных элементов и цветов.


Le numero di modelli riportati nel catalogo non necessariamente rappresenta il numero di modelli disponibili. / Les modèles indiqués dans le catalogue ne représentent pas nécessairement le nombre de modèles disponibles. / Die Anzahl der Modelle, die im Katalog angegeben werden, stellt nicht unbedingt die Anzahl der tatsächlich verfügbaren Modelle dar. / Los modelos que se mencionan en el catálogo no necesariamente representan el número de modelos en la gama. / Наименование в каталоге не обязательно соответствует количеству вариантов в коллекции.

The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. / Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken, Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

FLOOR  
GRES

MADE IN FLORIM

# FLOWTECH BURNISHED



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНIT SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120
FLOWTECH		BURNISHED	NATURALE MATTE	757910	756647	758809	757913	757063	757916	757060

V4  
RANDOM

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauriente riguardo alle grafiche, decors e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающая по поводу промтитрованных график, декоративных элементов и цветов.

The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQRADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLOWTECH	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x60	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15	mosaico 30x30 tessere 1,5x3
			756630	756624	756621	756627
	RUSSET	NATURALE MATTE				
	AGED BRONZE	NATURALE MATTE	756631	756625	756622	756628
	BURNISHED	NATURALE MATTE	756632	756626	756623	756629



# FLOWTECH

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMIC FIN/FINESTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**


SQUADRATO - SQUARED - EQUARMI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSGRÖSSE JEDES FLIESE VOM HERSTELLUNGSMAß IN PROZENTEN / PROFONDEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIANA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / DEPTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION THICKNESS / PROFUNDIDAD: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DE LA DIMENSIÓN MEDIANA DE CADA PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / ГЛУБИНА: допустимое отклонение в % среднегоризометрической длины плитки от производственных размеров	Squadrato ISO 13006	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME ESTÁNDAR REFERNENCIAS СТАНДАРТ	
			N ≥ 15 cm (%)	(mm)	NATURALE/MATTE R+PTV	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSGRÖSSE JEDES FLIESE VOM HERSTELLUNGSMAß IN PROZENTEN / PROFONDEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIANA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / DEPTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION THICKNESS / PROFUNDIDAD: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DE LA DIMENSIÓN MEDIANA DE CADA PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / ГЛУБИНА: допустимое отклонение в % среднегоризометрической длины плитки от производственных размеров	-	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE IN PROZENTEN / MARGEN DE DESVIACION ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECITUTE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENABWEICHUNG IN PROZENTEN / MARGEN DE DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHTANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENWINKEL IN PROZENTEN / MARGEN DE DESVIACION MAXIMA DE ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVATURE DU CENTRE, DES ARVETES ET DES GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и переко)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERPLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	-	Il 95% min delle piastrelle deve essere sciente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. 95% из плиток не должны иметь видимых дефектов.	CONFORME CONFORM CONFORME КОНФОРМ CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / WASSERAUFAHNME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	-	< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) - Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)	-	≥ 700		valore medio 1350 N (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²	-	35 MIN.		valore medio 52 N/mm² (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRABEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стоекость к глубокому износу неглазурованной плитки	-	< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Метод для испытаний Используемый метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA FROZEN / RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холода	-	RICHIESTA - REQUIRED REDUCE - REDUCED REQUERIDA - ЗАПРОС			ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS Истойчивость к образованию пятен	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Метод для испытаний Используемый метод испытания	Classe 4-5	Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	-	Valore dichiarato per superfici GL con riferimento ai piani di lavoro Declared value for GL surfaces used on worktops Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail Angewiesener Wert für die Oberflächen GL, die auf Arbeitsplatten verwendet werden Заданное значение для рабочих столиков	CONFORME CONFORM CONFORME КОНФОРМ CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	
	RESISTENZA AI BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALIS. RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. RESISTENZA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. Widerstand Gegen Konzentrationen von Säuren und Laugen. RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	-	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABE TAL COMO ДЕЛАЕТ ПОСТАВЩИК КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA-ULB	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR SWIMMING POOLS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	-	MIN B	UA		
	COEFFICIENTE DI FRICCIÓN (SCIOLVOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	-	R9	R10	ISO 51130	
	-	-	-	CLASSE B	DIN 51097	
	-	-	-	PTV > 36 wet slider 4S	BS 7976	
	-	-	-	> 0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm breite einformatige verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Целя оптимальной укладки florim рекомендуется поддерживать зазор 2 мм для однотипных форматов и 3 мм для смешанных комбинаций.

**TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm**  
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см

# INDUSTRIAL IVORY




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	V2 MODERATE
<b>INDUSTRIAL</b>			NATURALE MATTE	744351	757774	744399	758799	744393	744405	757780	744411	744381	

# INDUSTRIAL

## TAUPE

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm**




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	V2 MODERATE
INDUSTRIAL	TAUPE	NATURALE MATTE	744352 757775 744400 758800 744394 744406 757781 744412 744382										

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esclusivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу процентированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «грубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# INDUSTRIAL MOKA




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	V2 MODERATE
<b>INDUSTRIAL</b>		NATURALE MATTE	744354	757776	744402	758801	744396	744408	757782	744414	744384	

# INDUSTRIAL

## SAGE

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm**




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

<b>6 mm</b>	<b>1/4"</b>		<b>COLOR</b>	<b>SURFACE</b>	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	
<b>INDUSTRIAL</b>		<b>SAGE</b>	<b>NATURALE MATTE</b>	744353	757777	744401	758802	744395	744407	757783	744413	744383	V2	

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauriente riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная по поводу прорисованных график, декоративных элементов и цветов. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken, Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# INDUSTRIAL STEEL




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	V2 MODERATE
<b>INDUSTRIAL</b>		NATURALE MATTE	744350	757778	744398	758803	744392	744404	757784	744410	744380	

# INDUSTRIAL

## PLOMB

FLORIM OVSIZER  
**magnUlm**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

<b>6 mm</b>	<b>1/4"</b>		<b>COLOR</b>	<b>SURFACE</b>	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	160x160	120x120	120x120 R+PTV	60x120	80x80	V2 MODERATE
<b>INDUSTRIAL</b>		<b>PLOMB</b>	<b>NATURALE MATTE</b>	744355	757779	744403	758804	744397	744409	757785	744415	744385		

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге – ориентировочная и не исчерпывающаяся по поводу проектированных график, декоративных элементов и цветов.

Lo spazio per la stampa di modelli diversi varia in base alla dimensione e al colore del prodotto. / The space for printing different patterns varies according to size and color of the item. / La taille pour l'impression de motifs différents varie en fonction de la taille et de la couleur de l'item. / Die Größe für die Druckvorlage verschiedener Muster variiert je nach Größe und Farbe des Produkts. / Las imágenes mostradas no representan pas forcément le nombre de graphismes du produit. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQRADRO - SQUARED - EUARPI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x80	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15	mosaico 30x30 tessere 1,5x3
<b>INDUSTRIAL</b>	IVORY	NATURALE MATTE	747857	747722	747732	747742
	TAUPE	NATURALE MATTE	747858	747723	747733	747743
	MOKA	NATURALE MATTE	747859	747724	747734	747744
	SAGE	NATURALE MATTE	747860	747725	747735	747745
	STEEL	NATURALE MATTE	747861	747726	747736	747746
	PLOMB	NATURALE MATTE	747862	747727	747737	747747

# INDUSTRIAL

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMIC FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARMI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**<sup>®</sup>

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	Lustre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo B1a UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006. Appendix G group B1a UGL / Dalles en grès céramique fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006. Appendice G groupe B1a UGL / Porcelana seca. Especificaciones de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006. Apéndice G grupo B1a UGL / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411-ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	N ≥ 15 cm (%)		NATURALE/MATTE (mm)		R+PTV	
	(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSGRÖSSES JEDE FLEISE VOM HERSTELLUNGSDIMENSIONEN IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, EN EL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднегоразмера как дополнительный производственный размер	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPORSEO MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSTIEFE JEDER FLEISE VOM HERSTELLUNGSDIMENSIONEN / DESVIACION ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENABWEICHUNG, IN %, ZU DEN ENTSPRECHENDEN PRODUKTIONSDIMENSIONEN / DESVIACION ADMISIBLE CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHTANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTKWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN PRODUKTIONSDIMENSIONEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVATURE DU CENTRE, DES ARBETTI E GAUCHEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и переко)	Squadрато ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERPLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere scritte da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. 95% из плит должны иметь видимых дефектов.		CONFORME CONFORM CONFORM КОНФОРМ CONFORM СОВПАДАЮЩЕЕ	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / ВЛАССАРУАФНАМЕ / МАСА DE AGUA ABSORVIDA EN % / Поглощенная масса воды %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) - Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 N (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEGESTIGKEIT IN N/mm² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²		35 MIN.		valore medio 52 N/mm² (*)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRÄUBEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стоекость к глубокому износу неглазурованной плитки		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Методика испытания доступна Используемый метод испытания		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL FRÍO / RESISTENCIA AL FRÍO RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холода		RICHIESTA - REQUIRED REQUISITE - REQUIERIDA REQUERIDA - ЗАПРОС		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS Истончность к образованию пятен		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Методика испытания доступна Используемый метод испытания		Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		Valore dichiarato per superficie GL con impianti su piani di lavoro Declared value for GL-surfaces used on worktops Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail Angewiesene Werte für die Arbeitsflächen Valor declarado para superficies GL utilizadas para superficies de trabajo Заявленное значение для глазурованных поверхностей, с использованием на рабочих столах		CONFORME CONFORM CONFORM КОНФОРМ CONFORM СОВПАДАЮЩЕЕ	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI, RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS, RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS, Widerstand gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen. RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACÍDOS Y ALCALIS. Стоекость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MARCHAND'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ULA	ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI, RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS, RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES, BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACÍDOS Y ALCALIS Стоекость к высококонцентрированным кислотам и щелочам				UHA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AI GLI ADITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHENKIEMAL UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B		UA	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSI) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		-	R9	R10	ISO 51130
			-	-	CLASSE B	DIN 51097
			-	-	PTV > 36 wet slider 4S	BS 7976
			-		> 0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per posse monoformate e 3 mm per combinarne formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm / 1/12" for single format installations and 3 mm / 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim recommande de maintenir 2 mm pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt bei Verlegung zu erreichen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einfacheren Verlegungen und eine 3 mm Fuge bei Formkombinationen / Para lograr mejores resultados en la pose del producto, florim recomienda una fuga de 2 mm en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Ция оптимальной укладки florim рекомендует зazor 2 мм для моноформатов и 3 мм при смешанных форматах.

\*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm  
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см

# RAWTECH

## RAW-WHITE



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
<b>RAWTECH</b>		RAW-WHITE	NATURALE MATTE	757825	757821	757817

V2  
MODERATE

# RAWTECH

## RAW-DUST

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARRED - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	↔	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
RAWTECH		RAW-DUST	NATURALE MATTE	757826	757822	757818	

V3  
HIGH

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esclusivo rispetto alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Content of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Bezeichnungen im Katalog sind indicativ und nicht all-inclusive in Bezug auf Gräfiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу пропорциональных графиков, декоративных элементов и цветов.  
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



# RAWTECH

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMIC FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Lustre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendix G gruppo Bla UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006. Appendix G group Bla UGL / Dalle en grès céramique fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006. Appendice G groupe Bla UGL / Unglazierte Keramikfliesen nach Norm EN 14411-ISO 13006. Gruppe Bla UGL / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica remadas secas. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006. Apéndice G grupo Bla UGL / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411-ISO 13006, приложению G группе Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	N ≥ 15 cm (%)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDIMENSIONEN JEDER FLIESE VOM HERSTELLUNGSMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднегоразмера каждой плитки от производственных размеров	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPORSEO MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKEN JEDER FLIESE VOM HERSTELLUNGSMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENABWEICHUNG, IN %, ZU DEN ENTSPRECHENDEN PRODUKTIONSMÄßen / DESVIACIÓN ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1% ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHTANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER ORTHOGONALITÄT, IN %, ZU DEN ENTSPRECHENDEN PRODUKTIONSMÄßen / DESVIACIÓN MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2% ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVATURE IN THE CENTER, AT THE EDGES AND SWEEPING) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и переко)	Squadro ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2% ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERPLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	-	-	Il 95% min delle piastrelle deve essere sciente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. 95% из плиток не должны иметь видимых дефектов.	CONFORME CONFORM КОНФОРМ CONFORM СОВПАДАЮЩЕЕ СОВПАДАЮЩЕЕ ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / ВЛАСТЕРНАЯ ПОГЛОЩЕНИЯ В % / МАССА АГУА АБСОРВИДА ЕН % / Поглощенная масса воды %	-	< 0,5%	-	valore medio 0,08% ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) - Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)	-	≥ 700	-	valore medio 1350 N (*) ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEGESTIGKEIT IN N/mm² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²	-	35 MIN.	-	valore medio 52 N/mm² (*) ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRÄUBEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стоекость к глубокому износу неглазурованной плитки	-	< 175 mm³	-	valore medio 140 mm³ ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	-	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbarer Prüfmethode Методика испытания Изложенный метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL FRÍO / RESISTENCIA AL FRÍO RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холода	-	-	RICHIEDET - REQUIRED REQUIERIDA - REQUIERIDA REQUIERIDA - ЗАПРОС	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE À TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS Истончность к образованию пятен	-	-	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbarer Prüfmethode Методика испытания Изложенный метод испытания	Classe 4 ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	-	-	Valore dichiarato per superficie GL con impianti su piani di lavoro Declared value for GL-surfaces used on worktops Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail Angewandte Werte für GL-Surfaces auf Arbeitsplatten Задекларированное значение для рабочих столиков	CONFORME CONFORM КОНФОРМ CONFORM СОВПАДАЮЩЕЕ СОВПАДАЮЩЕЕ DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI, RESISTENCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS, RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACÍDOS Y ALCALÍS. Стоекость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	-	-	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MARCHI'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTENCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACÍDOS Y ALCALÍS Стоекость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	-	-	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MARCHI'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	UHA ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AI GLI ADITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHENKIEMAL UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	-	MIN B	-	UA ISO 51130
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSI) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	-	-	-	R9 CLASSE A > 0,42 wet ISO 51097 DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per posse monoformate e 3 mm per combinarne formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim recommande de maintenir 2 mm pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen Effekt bei Verlegung zu erreichen, vorgeschlagen wird eine 2 mm. 1/12" Spalte für einheitliche Formate und eine 3 mm. 1/8" Spalte für die Kombination von gemischten Formaten. / Для оптимальной укладки плитки florim рекомендует оставить зазор 2 мм для однотипных форматов и 3 мм для комбинации смешанных форматов. / Для достижения оптимального эффекта при укладке, florim рекомендует поддерживать зазор 2 мм для плиток однотипа и 3 мм для комбинации смешанных форматов.

\*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm  
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см

# STONTECH/4.0

## STONE\_01



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	120x120	120x120 R+PTV	60x120	
<b>STONTECH/4.0</b>		STONE_01	NATURALE/MATTE	761496	761502	761508	762816	761514	762812	761520
			HIGH - GLOSSY	761494	761500	761506	-	761512	-	761518

V2  
MODERATE

# STONTECH/4.0

## STONE\_02

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ SQUADRATO - SQUARED - REKARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	↔	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	120x120 R+PTV	120x120 R+PTV	60x120
-----------	---	-------	---------	---------	---------	---------	------------------	------------------	------------------	--------

STONTECH/4.0      STONE\_02      NATURALE/MATTE      761497      761503      761509      762817      761515      762813      761521

V2  
MODERATE

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauriente riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Content of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif concernant les motifs, décos et couleurs indiqués. / El contenido del catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге – ориентировочна и не исчерпывающая по поводу пропитированных график, декоративных элементов и цветов.

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

# STONTECH/4.0

## STONE\_03



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	120x120	120x120 R+PTV	60x120
<b>STONTECH/4.0</b>		STONE_03 NATURALE/MATTE	761498	761504	761510	762818	761516	762814	761522

V2  
MODERATE

# STONTECH/4.0

## STONE\_05

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm**



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНIT SQUADRATO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	120x240 R+PTV	120x120	120x120 R+PTV	60x120
STONTECH/4.0	STONE_05	NATURALE/MATTE	761499	761505	761511	762819	761517	762815	761523
		HIGH - GLOSSY	761495	761501	761507	-	761513	-	761519

V2  
MODERATE

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esauriente riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Bildeindrücke im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу проконтролированных график, декоративных элементов и цветов. Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x80	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15	mosaico 30x30 tessere 1,5x3
<b>STONTECH/4.0</b>	STONE_01	NATURALE/MATTE HIGH-GLOSSY	761427 761425	761439 761437	761445 761443	761433 761431
	STONE_02	NATURALE/MATTE	761428	761440	761446	761434
	STONE_03	NATURALE/MATTE	761429	761441	761447	761435
	STONE_05	NATURALE/MATTE HIGH-GLOSSY	761430 761426	761442 761438	761448 761444	761436 761432

# STONTECH/4.0

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAMÉ FIN/FINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНIT  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE  
**magnum**


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
				PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
				N ≥ 15 cm		NATURALE MATTE	R+PTV	
				(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG IN % VON DER DURCHSCHNITTDIMENSION / ПЛОСКОСТЬ (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE IN PERCENTO DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDICHTE DER FLIESEN OM HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE EN PORCENTAJE DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA PARtIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm		±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DI FABRICAZIONE CORRISPONDENTI / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERÄHDEIT IM VERHALTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,1%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DI FABRICATION CORRISPONDANTES / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTKWINKLIGKEIT IM VERHALTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,2%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGolo E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETÉ ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT (KRUMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAJOQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,2%		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ				Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of tiles must be free from visible defects. 95% minder Fliesen müssen frei von sichtbaren Min. 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плиток не должны иметь видимых дефектов	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSorbita IN % / WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %		< 0,5%		valore medio 0,08%			ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ep. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 N (*)			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / 1/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм		35 MIN.		valore medio 52 N/mm² (*)			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTENCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки		< 175 mm³		valore medio 140 mm³			ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO / Стойкость к перепадам температуры			Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethoden Методы для испытаний Имеющийся метод испытания	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ			ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холоду		RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDET REQUERIDA - ЗАПРОС		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ			ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLEKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS Истойчивость к образованию пятен			Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethoden Методы для испытаний Имеющийся метод испытания	Classe 4	Classe 4	Classe 4-5	ISO 10545-14
	RILASCO DI SOSTANZE PERICOLOSOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES / FRESETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)			Valore dichiarato per superfici GL con impegni su piani di lavoro Declared value for GL surfaces used on work plans Value déclaré pour les surfaces GL utilisées sur des plans de travail Angabe deren Wert für GL Oberflächen zum gebruik auf arbeitsplänen Valor declarado para superficies GL con obligaciones en los planes de trabajo Заявленное значение для гладированных поверхностей, с использованием на рабочих столах	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ			DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI, RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS, RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS, WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN, RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS, Стойкость к кислотам и щелочам с низкими концентрациями.			COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNGEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA-ULB	ULB	ULA-ULB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ И ДОБАВКАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ		MIN B		UA			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIOLVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения			-	R9	-	R10	ISO 51130
			-		-	-	CLASSE B	DIN 51097
			-		-	-	PTV > 36 wet slider 4S	BS 7976
			-	> 0,42 wet		-	> 0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinarne formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einfache Fliesen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la pose del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Для оптимального эффекта для бассейнов

\*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm  
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240**

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE




In ogni decoro è possibile selezionare materie e superfici combinandole nel modo in cui si desidera (vedi esempio).  
Il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta.

For each decor you can select materials and surfaces combining them in the way you prefer (see example).  
The decoration can be adapted to any requested measurements.

**ABBINAMENTI CONSIGLIATI FLOOR GRES.**

FLOOR GRES SUGGESTED COMBINATIONS.

**INDUSTRIAL**



**FLA / 749488**

- 1/ **INDUSTRIAL** / SAGE  
2/ **INDUSTRIAL** / STEEL  
3/ **INDUSTRIAL** / PLOMB



**FLOWTECH**



**FLOWTECH / AGED BRONZE**

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI**  
EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS



**FLOWTECH  
INDUSTRIAL**



**F L B / 749489**

1/ FLOWTECH / BURNISHED  
2/ INDUSTRIAL / PLOMB

**INDUSTRIAL**



**F L C / 749490**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE

**STONETECH/4.0**



**F L E A / B / C / 750220**

**STONETECH/4.0 / STONE\_03**



**F L E A / 749497**



**F L E B / 749498**



**F L E C / 749499**


### ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 160X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 160X240 SIZE

#### INDUSTRIAL



**FLD A / B / C / D / E / F / 750219**



**FLD A / 749491**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL

80 CM

80 CM



**FLD C / 749493**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



**FLD E / 749495**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM


80 CM



1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM


80 CM



1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



**FLD B / 749492**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



**FLD D / 749494**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



**FLD F / 749496**

1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM





1/ INDUSTRIAL / IVORY  
2/ INDUSTRIAL / SAGE  
3/ INDUSTRIAL / STEEL  
4/ INDUSTRIAL / MOKA

80 CM

80 CM



#### BUILDTech/2.0 INDUSTRIAL



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB  
4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB  
4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB  
4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB  
4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE

80 CM

80 CM



1/ INDUSTRIAL / SAGE  
2/ INDUSTRIAL / STEEL  
3/ INDUSTRIAL / PLOMB  
4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240**

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

**STONTECH/4.0**




**STONTECH/4.0 / STONE\_03**



**FLF / 749500**

**INDUSTRIAL**




**1 / INDUSTRIAL / STEEL  
2 / INDUSTRIAL / PLOMB**



**FLG / 749501**

**INDUSTRIAL**




**1 / INDUSTRIAL / IVORY  
2 / INDUSTRIAL / STEEL  
3 / INDUSTRIAL / MOKA  
4 / INDUSTRIAL / PLOMB**



**FLH / 749502**

**INDUSTRIAL**




**1 / INDUSTRIAL / SAGE  
2 / INDUSTRIAL / STEEL**



**FLI / 749503**

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240**  
EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE


**BUILDTech/2.0**



**FLL / 749504**

- 1/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE
- 2/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE
- 3/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE
- 4/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE


**BUILDTech/2.0**



**FLM / 749505**

- 1/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE
- 2/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE


**INDUSTRIAL  
STONTECH/4.0**



**FLN / 749506**

- 1/ STONTECH/4.0 / STONE\_03
- 2/ INDUSTRIAL / PLOMB

**INDUSTRIAL**




**FLO / 749507**

- 1/ INDUSTRIAL / MOKA
- 2/ INDUSTRIAL / TAUPE
- 3/ INDUSTRIAL / IVORY

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI**  
EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS

**BUILDTech/2.0**




**F L P / 749508**

- 1/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE
- 2/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE
- 3/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE
- 4/ BUILDTech/2.0 / BUILD MUD CE

**ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 265X240**


EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 265X240 SIZE

**INDUSTRIAL / BUILDTech/2.0**



- 1/ INDUSTRIAL / IVORY
- 2/ INDUSTRIAL / TAUPE
- 3/ INDUSTRIAL / MOKA
- 4/ INDUSTRIAL / STEEL

- 5/ INDUSTRIAL / PLOMB
- 6/ BUILDTech/2.0 / BUILD WHITE CE
- 7/ BUILDTech/2.0 / BUILD BONE CE



**F L Q / 749509**



SGBP 2018-1991



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com) / Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling / Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com) / Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE-Globusmarkierung Wenden Sie sich bitte auf der Seite [www.florim.com](http://www.florim.com) für alle technischen Angaben relatives a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequen el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com) / ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХ. ЦЕННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЕ "CE" ПРИЧИНА НК СКИТЪ [www.florim.com](http://www.florim.com)



Sistema di gestione della Qualità:  
 Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:  
 Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:  
 Certificato n°. 50 100 13625

Sistema di gestione dell'Energia:  
 Certificato n°. 50 100 13545



**GREENGUARD**

PRODUCT CERTIFIED FOR  
 LOW CHEMICAL EMISSIONS  
 UL.COM/GG  
 UL 2818



**GREENGUARD**

PRODUCT CERTIFIED FOR  
 LOW CHEMICAL EMISSIONS  
 UL.COM/GG  
 UL 2818  
**GOLD**

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ			
LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.	MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.
Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Prodotto con marcatà variazione cromatica Produit à forte variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
V1	V2	V3	V4

**Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.**

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающаяся по поводу приведенных график, декоративных элементов и цветов.



**FLORIM**

Florim Ceramiche S.p.a SB  
Via Canaletto 24, 41042  
Fiorano Modenese Mo Italy  
T +39 0536 840111  
F +39 0536 844750  
[florim.com](http://florim.com)