



Outstone




Outstone **Beige**



Outstone **Camoscio**



Outstone **Avana**




Outstone **Grigio**



Grigio Mosaico Arco Pavè Strutturato










gres
STONEWARE






SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié

● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Strutturato Textured Strukturisiert Structuré	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturisiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
Outstone gres										
 30,5x61,4 - 12"x24"	Beige Camoscio Avana Grigio	OU362 OU369 OU368 OU363		6	1,128	21,5	40	45,12	870	9 mm
 30x60 - 12"x24"	Beige Camoscio Avana Grigio		OU362R OU369R OU368R OU363R	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 15x60 - 6"x24"	Beige Camoscio Avana Grigio		OU162R OU169R OU168R OU163R	12	1,08	19,2	40	43,2	778	9 mm
 30,5x30,5 - 12"x12"	Beige Camoscio Avana Grigio	OU302 OU309 OU308 OU303		12	1,116	21,5	48	53,568	1042	9 mm
 30x30 - 12"x12"	Beige Camoscio Avana Grigio		OU302R OU309R OU308R OU303R	12	1,08	21,5	48	51,84	1042	9 mm
 MOSAICO 7,5x7,5 - 3"x3" In fogli 30,5x30,5 da 12 pezzi. In 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 12 pieces. Auf Blatt 30,5x30,5 mit 12 Stück. Sur feuille tramée de 30,5x30,5 de 12 pièces.	Beige Camoscio Avana Grigio	OU2MS1 OU9MS1 OU8MS1 OU3MS1		Sheets 6	0,5952	10,2				
 MOSAICO ARCO PAVÈ In fogli 35x95 da 87 pezzi. In 35x95 - 14"x17½" sheets made up of 87 pieces. Auf Blatt 35x95 mit 87 Stück. Sur feuille tramée de 35x95 de 87 pièces.	Beige Camoscio Avana Grigio	OU2MS2 OU9MS2 OU8MS2 OU3MS2		Sheets 3	0,9669	16,65				
 7,5x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Camoscio Avana Grigio	OUB612 OUB619 OUB618 OUB613		22	MI 13,508	23				
 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Camoscio Avana Grigio		OUB612R OUB619R OUB618R OUB613R	22	MI 13,2	22,5				

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Strutturato Textured Strukturisiert Structuré	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturisiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 30,5x30,5 - Gradino Step - Rillen-Stufe - Nez de marche	Beige Camoscio Avana Grigio	OU2GR OU9GR OU8GR OU3GR		11		20,5				
 30,5x30,5x5 - 12"x12"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Beige Camoscio Avana Grigio	OU2GL OU9GL OU8GL OU3GL		6		11,9				
 30,5x30,5x5 - 12"x12"x2" Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Beige Camoscio Avana Grigio	OU2GA OU9GA OU8GA OU3GA		2		4,5				

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 563



THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente al gelo



DRY: > 0,40
WET: > 0,40