




PATCHWORK

Porcelain
Rectified

R10
antislip
Classe 4
resistance to abrasion

Surfaces



Nat
Natural

Sizes

RET 4 R10 A DCOF


20x20 8"x8" Patchwork Black&White
20x20 8"x8" Patchwork Colors
20x20 8"x8" Patchwork Classic

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
10mm

Patterns Patchwork Black&White




Black&White Mix Black&White 01 Black&White 02 Black&White 03 Black&White 04 Black&White 05



B&W White B&W Grey B&W Black

Patterns Patchwork Classic




Classic Mix Classic 01 Classic 02 Classic 03 Classic 04 Classic 05



Classic Pearl

Patterns Patchwork Colors



Colors Mix Colors 01 Colors 02 Colors 03 Colors 04 Colors 05

THE ART OF REINTERPRETING
THE TRADITION IN A
CONTEMPORARY KEY

L'arte di reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea
Die Kunst, Tradition zeitgenössisch neu zu interpretieren
L'art de réinterpréter la tradition dans un registre contemporain
Искусство интерпретации традиций в современном ключе

Wall / Patchwork Black&White Mix
Floor / Patchwork B&W Black





PATCHWORK
BLACK & WHITE



PATCHWORK
CLASSIC



PATCHWORK
COLORS



PATCHWORK

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная




RET Solid colours EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Patterns Disegni • Strukturen • Images • Структура


20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White Mix*
CSAPBWMX20




20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White 01
CSAPBW0120



20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White 04
CSAPBW0420



20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White 02
CSAPBW0220



20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White 05
CSAPBW0520



20x20 8"x8"
Patchwork
Black&White 03
CSAPBW0320



20x20 8"x8"
Patchwork B&W White
CSAPBWWH20

20x20 8"x8"
Patchwork B&W Grey
CSAPBWGR20

20x20 8"x8"
Patchwork B&W Black
CSAPBWB20

* Patchwork Black&White Mix consists of 9 graphic variations. It is supplied in boxes of 17 pieces, with randomly-mixed graphics inside each box.

* Patchwork Black&White Mix si compone di 9 varianti grafiche. Viene fornita in scatole da 17 pezzi, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

* Patchwork Black&White Mix umfasst 9 grafische Varianten. Sie wird in 17-Stück-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

* Patchwork Black&White Mix est composé par 9 décors différent. Il est livré dans des boîtes de 17 pièces, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

* Patchwork Black&White Mix включает в себя 9 графических вариантов. Поставляется в коробках, по 17 штук в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.


20x20 8"x8"
Patchwork Classic Mix*
CSAPCLMX20



20x20 8"x8"
Patchwork
Classic 01
CSAPCL0120



20x20 8"x8"
Patchwork
Classic 04
CSAPCL0420




20x20 8"x8"
Patchwork
Classic 02
CSAPCL0220



20x20 8"x8"
Patchwork
Classic 05
CSAPCL0520



20x20 8"x8"
Patchwork
Classic 03
CSAPCL0320



20x20 8"x8"
Patchwork Classic Pearl
CSAPCLPE20

* Patchwork Classic Mix consists of 9 graphic variations. It is supplied in boxes of 17 pieces, with randomly-mixed graphics inside each box.

* Patchwork Classic Mix si compone di 9 varianti grafiche. Viene fornita in scatole da 17 pezzi, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

* Patchwork Classic Mix umfasst 9 grafische Varianten. Sie wird in 17-Stück-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

* Patchwork Classic Mix est composé par 9 décors différent. Il est livré dans des boîtes de 17 pièces, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

* Patchwork Classic Mix включает в себя 9 графических вариантов. Поставляется в коробках, по 17 штук в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.

PATCHWORK

Porcelain
Rectified

Grès porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié


Керамогранит
Ректифицированная



Solid colours
RET V1 4 R10 A DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Patterns Disegni • Strukturen • Images • Структура


20x20 8"x8"
Patchwork
Colors Mix*
CSAPCOMX20



20x20 8"x8"
Patchwork
Colors 01
CSAPCO0120



20x20 8"x8"
Patchwork
Colors 04
CSAPCO0420



20x20 8"x8"
Patchwork
Colors 02
CSAPCO0220



20x20 8"x8"
Patchwork
Colors 05
CSAPCO0520



20x20 8"x8"
Patchwork
Colors 03
CSAPCO0320

* Patchwork Colors Mix consists of 9 graphic variations. It is supplied in boxes of 17 pieces, with randomly-mixed graphics inside each box.

* Patchwork Colors Mix si compone di 9 varianti grafiche. Viene fornita in scatole da 17 pezzi, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

* Patchwork Colors Mix umfasst 9 grafische Varianten. Sie wird in 17-Stück-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

* Patchwork Colors Mix est composé par 9 décors différent. Il est livré dans des boîtes de 17 pièces, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

* Patchwork Colors Mix включает в себя 9 графических вариантов. Поставляется в коробках, по 17 штук в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	Patchwork B&W 20x20 8"x8"		Patchwork Classic 20x20 8"x8"		Patchwork Colors 20x20 8"x8"		20x20 8"x8"	
Surface	NAT		NAT		NAT		NAT	
	B&W Mix	Patchwork Black&White Mix CSAPBWMX20		Classic Mix	Patchwork Classic Mix* CSAPCLMX20		Colors Mix	Patchwork Colors Mix* CSAPCOMX20
	B&W 01	Patchwork Black&White 01 CSAPBW0120		Classic 01	Patchwork Classic 01 CSAPCL0120		Colors 01	Patchwork Colors 01 CSAPCO0120
	B&W 02	Patchwork Black&White 02 CSAPBW0220		Classic 02	Patchwork Classic 02 CSAPCL0220		Colors 02	Patchwork Colors 02 CSAPCO0220
	B&W 03	Patchwork Black&White 03 CSAPBW0320		Classic 03	Patchwork Classic 03 CSAPCL0320		Colors 03	Patchwork Colors 03 CSAPCO0320
	B&W 04	Patchwork Black&White 04 CSAPBW0420		Classic 04	Patchwork Classic 04 CSAPCL0420		Colors 04	Patchwork Colors 04 CSAPCO0420
	B&W 05	Patchwork Black&White 05 CSAPBW0520		Classic 05	Patchwork Classic 05 CSAPCL0520		Colors 05	Patchwork Colors 05 CSAPCO0520
Pz / Box	17		Pz / Box	17		Pz / Box	17	
Mq / Box	0,68		Mq / Box	0,68		Mq / Box	0,68	
Kg / Box	15		Kg / Box	15		Kg / Box	15	
Kg / Mq	22,1		Kg / Mq	22,1		Kg / Mq	22,1	
Boxes / Pallet	96		Boxes / Pallet	96		Boxes / Pallet	96	
Mq / Pallet	65,28		Mq / Pallet	65,28		Mq / Pallet	65,28	
Kg / Pallet	1.440		Kg / Pallet	1.440		Kg / Pallet	1.440	

Special Trims • Pezzi Speciali
Formteile • Pièces Spéciales
Специальные Изделия

	Quarter Round 20 1,5x20 3/4"x8"
Surface	NAT
	White
	Patchwork B&W White CSAPBWWH20
	Grey
	Patchwork B&W Grey CSAPBWGR20
	Black
	Patchwork B&W Black CSAPBWB20
	Pearl
	Patchwork Classic Pearl CSAPCLPE20
Pz / Box	17
Mq / Box	0,68
Kg / Box	15
Kg / Mq	22,1
Boxes / Pallet	96
Mq / Pallet	65,28
Kg / Pallet	1.440

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: • 2-3 mm joint	Viste le caratteristiche della serie si consiglia: • Fuga 2-3 mm	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: • 2-3 mm Fuge
Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons: • Joint 2-3 mm	В силу характеристик данной серии рекомендуется: • Шов 2-3 мм	

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Patchwork Black&White Mix

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
------------	----------	---------	----------------------

--	--	--	--

RET Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная	V1 Tiles with uniform shade appearance Piastrille a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности
--	---	---	---

NR Non-Rectified Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	V2 Tiles with slight shade and aspect variation Piastrille con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка		DIN 51130 Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
--	---	--	--

			Thickness mm Spessore mm Dike mm Epaisseur mm Толщина mm
--	--	--	---

PTV ≥ 36 BS 7976			Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
-----------------------------------	--	--	--

			Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
--	--	--	--

V3 Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrille con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	V4 Tiles with random shade and aspect variation Piastrille con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка		Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
--	---	--	--

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
---	---	--	---

	1 Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagezein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.	Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'interieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.	Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.
---	--	---	--	---