

Linfa

A WARM SENSE OF AUTHENTICITY

4 colours / 3 sizes



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

A warm sense of authenticity

Linfa



Linfa Contents

- 04 **Hyper-realistic oak effect**
- 07 **Colour and material combinations**
- 08 **New size 26x160 cm**
- 10 **New innovative technology**
- 15 **Dehors®**
- 18 **Essentiality and exuberance**
- 23 **One surface for the whole house**
- 26 **Graphic richness and textural depth**
- 30 **For home, retail and catering**
- 32 **Items Tech info**
- 36 **Eco-sustainable development**



1. Chiaro
2. Miele
3. Caldo
4. Tortora

Elegance and naturalness of a hyper-realistic oak effect



6

Linfa è una collezione ceramica che restituisce intatto il fascino visivo e la pienezza materica delle doghe di rovere, essenza tra le più utilizzate nell'interior design. Declinata in quattro tinte calde e naturali, la texture grafica fonde eleganza e naturalità, essenzialità e realismo: grazie alla nuova tecnologia RealUp®.

Linfa is a ceramic collection that restores the visual appeal and textural fullness of oak staves, one of the most widely used essences in interior design. Available in four warm and natural shades, the graphic texture blends elegance and naturalness, essentiality and realism, thanks to the new RealUp® technology.

Linfa ist eine Keramikkollektion, die den visuellen Reiz und die materielle Fülle von Eichenholzplatten wiederherstellt, einem der am häufigsten verwendeten Elemente in der Innenarchitektur. Erhältlich in vier warmen und natürlichen Farbtönen, verbindet die grafische Textur Eleganz und Natürlichkeit, Wesentlichkeit und Realismus: dank der neuen RealUp®-Technologie.

Linfa est une collection céramique qui restitue intact le charme visuel et la plénitude de la matière des planches de chêne, une des essences les plus utilisées en design d'intérieur. Déclinée en quatre teintes chaudes et naturelles, la texture graphique unit élégance et naturel, essentialité et réalisme grâce à la nouvelle technologie RealUp®.

Linfa es una colección cerámica que recupera intacto el atractivo visual y la plenitud materica de las duelas de roble, una de las maderas más utilizadas en el interiorismo. Disponible en cuatro tonos cálidos y naturales, la textura gráfica combina elegancia y naturalidad, esencialidad y realismo, gracias a la nueva tecnología RealUp®.

Linfa – это коллекция керамической плитки, которая воплощает визуальное очарование и текстурную наполненность дубовых досок, которые очень часто используются в дизайне интерьеров. Графическая текстура в четырех теплых и натуральных цветах сочетает в себе элегантность и натуральность, лаконичность и реалистичность благодаря новой технологии RealUp®.

7





Harmonious colour and material combinations

Linfa sorprende per il senso di autenticità che trasmette, una naturalità che incoraggia le contaminazioni materiche e cromatiche più diverse.

Tinte unite, effetto marmo o look pietra: il catalogo Impronta offre numerosi spunti per dare vita ad abbinamenti originali e sofisticati.

Linfa surprises with the sense of authenticity it conveys; its naturalness encourages the most diverse textural and colour contaminations.

Solid colours, marble effect or stone look: the Impronta catalogue offers numerous ideas for original and sophisticated combinations.

Linfa überrascht durch das Gefühl der Authentizität, das es vermittelt, eine Natürlichkeit, die die unterschiedlichsten Material- und Farbkontaminationen zulässt. Unifarben, Marmor- oder Steinoptik: Der Katalog Impronta bietet zahlreiche Ideen für originelle und raffinierte Kombinationen.

Linfa surprend par le sens d'authenticité qu'elle transmet, un aspect naturel qui encourage les intégrations matérielles et chromatiques les plus variées. Teintes unies, effet marbre et effet pierre: le catalogue Impronta offre de nombreuses inspirations pour créer des associations originales et sophistiquées.

Linfa sorprende por la sensación de autenticidad que transmite, una naturalidad que ayuda a combinarla con otros materiales y tonos cromáticos. Colores sólidos, efecto mármol o efecto piedra: el catálogo de Impronta ofrece numerosas ideas para crear combinaciones originales y sofisticadas.

Linfa впечатляет своей аутентичностью и натуральностью, которая вдохновляет на самые разнообразные сочетания текстур и цветов. Однотонная плитка, плитка с имитацией мрамора или камня: каталог Impronta предлагает множество идей для создания оригинальных изысканных сочетаний.

New size 26x160 cm

Impronta inaugura l'esteso formato 26x160 cm, la doga ceramica che amplia tutta l'espressività e l'appeal di Linfa. Le grandi lastre assicurano una straordinaria resa estetica accrescendo l'armonia delle texture e dei cromatismi ispirati all'essenza rovere.

Impronta presents the extended 26x160 cm size, the ceramic stave that expands all the expressiveness and appeal of Linfa. The large slabs ensure an extraordinary aesthetic effect by enhancing the harmony of textures and colours inspired by the oak essence.

Impronta präsentiert das Großformat 26x160 cm, die Keramikplatte, die die ganze Ausdruckskraft und Attraktivität von Linfa erweitert. Die großen Platten sorgen für eine außergewöhnliche ästhetische Wirkung, indem sie die Harmonie von Texturen und Farben, die vom Wesen der Eiche inspiriert sind, hervorheben.

Impronta présente le format étendu 26x160 cm, la latte céramique qui augmente l'expressivité et le charme de Linfa. Les grandes dalles garantissent un rendu esthétique extraordinaire et augmentent l'harmonie des textures et des couleurs inspirées du chêne.

Impronta presenta el gran formato 26x160 cm, la duela cerámica que expande toda la expresividad y atractivo de Linfa. Las grandes placas garantizan un resultado estético extraordinario al aumentar la armonía de texturas y colores inspirados en la madera de roble.

Керамическая плитка Impronta в формате доски 26x160 см расширяет выразительность и привлекательность Linfa. Большой формат плитки обеспечивает необыкновенный эстетический эффект, усиливая гармонию текстур и цветов, вдохновленных массивом дуба.

Floor:
Miele 26x160



New innovative
technology

RealUp®
THE SURFACE BECOMES SHAPE

Il senso di naturalità che trasmette Linfa è il risultato di RealUp®, l'innovativa tecnologia che, allineando perfettamente grafica ad altissima risoluzione e struttura della materia, genera superfici ceramiche iperrealistiche. Con RealUp®, disegno e tridimensionalità raggiungono una sinergia inedita: colore e struttura superficiale coincidono senza margine d'errore, conferendo a nodi e fibrature una ricchezza materica unica.

The sense of naturalness that Linfa conveys is the result of RealUp®, the innovative technology that perfectly aligns ultra-high resolution graphics and material structure to generate hyper-realistic ceramic surfaces. With RealUp®, pattern and three-dimensionality achieve an unprecedented synergy: colour and surface structure coincide without any margin for error, obtaining knots and fibres with a unique material richness.

Das Gefühl der Natürlichkeit, das Linfa vermittelt, ist das Ergebnis von RealUp®, der innovativen Technologie, die Grafiken mit ultrahoher Auflösung und Materialstruktur perfekt aufeinander abstimmt, um hyperrealistische Keramikoberflächen zu erzeugen. Mit RealUp® gehen Design und Dreidimensionalität eine noch nie dagewesene Synergie ein: Farbe und Oberflächenstruktur stimmen ausnahmslos überein, was den Ästen und Fasern einen einzigartigen Materialreichtum verleiht.

La sensation de naturel transmise par Linfa est le résultat de RealUp®, la technologie innovante qui, en alignant parfaitement les dessins avec une résolution très élevée et la structure de la matière, produit des surfaces céramiques extrêmement réalistes. Avec RealUp®, dessin et tridimensionnalité atteignent un synergie inédite : couleur et structure de la surface coïncident sans marge d'erreur et apportent aux nœuds et aux fibres une richesse matérielle unique.

La sensación de naturalidad que transmite Linfa es el resultado de RealUp®, la innovadora tecnología que, al alinear perfectamente la imagen de muy alta resolución y la estructura del material, genera superficies cerámicas hiperrealistas. Con RealUp®, el diseño y la tridimensionalidad alcanzan una sinergia sin precedentes, el color y la estructura de la superficie coinciden sin margen de error, dando a nudos y fibras una riqueza material única.

Ощущение натуральности, которое передает Linfa, является результатом применения инновационной технологии RealUp®, которая, идеально совмещая графику с высоким разрешением и структурой материала, генерирует чрезвычайно реалистичные эффекты на керамической плитке. С RealUp® дизайн и трехмерность достигают беспрецедентной синергии: цвета и структуры поверхности совпадают без погрешности, придавая сучкам и волокнам уникальное текстурное богатство.



Miele 26x160


A warm sense of authenticity

Linha

Caldo

Floor:
Caldo 20x120





Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

Dehors® completa il progetto di interior design estendendolo alla piscina, al patio e alla terrazza.

Con uno spessore di 20mm, le superfici dedicate all'outdoor hanno eccezionali proprietà antiscivolo, una resistenza superlativa e un esteso corredo di pezzi speciali.

Dehors® completes the interior design project by extending it to the pool, patio and terrace. With a thickness of 20 mm, outdoor surfaces have exceptional anti-slip properties, superlative strength and an extensive set of special pieces.

Dehors® vervollständigt das Projekt der Innenraumgestaltung und erweitert es mit der Anwendung im Pool, Innenhof und auf der Terrasse. Mit einer Stärke von 20 mm verfügen die Beläge für den Außenbereich über eine außergewöhnliche Rutschfestigkeit, eine hervorragende Festigkeit und eine umfangreiche Palette an Formteilen.

Dehors® complète le projet de design d'intérieur en l'étendant à la piscine, au patio et à la terrasse. Avec une épaisseur de 20 mm, les surfaces dédiées à l'extérieur ont des propriétés anti-dérapantes exceptionnelles et une résistance incroyable et proposent un éventail de pièces spéciales très large.

Dehors® completa el proyecto de interiorismo extendiéndolo a zonas de piscina, patio y terraza. Con un espesor de 20 mm, las superficies al aire libre cuentan con excepcionales propiedades antideslizantes, una resistencia excelente y una gran variedad de piezas especiales.

Dehors® завершает проект дизайна интерьера, расширяя его до бассейна, патио и террасы. Наружная плитка толщиной 20 мм обладает исключительными противоскользящими свойствами, превосходной прочностью и обширным набором специальных деталей.

A warm sense of authenticity

Linha

Floor:
Caldo 30x120 20mm

Caldo



An enchanting mix of essentiality and exuberance

La texture equilibrata e i colori naturali permettono di accostare a Linfa molti dei temi decorativi della collezione Decora, dando vita ad atmosfere ricercate, accoglienti e piene di vitalità.

The balanced texture and natural colours allow many of the decorative themes of the Decora collection to be combined with Linfa, creating atmospheres that are sophisticated, cosy and full of vitality.

Die ausgewogenen Texturen und natürlichen Farben ermöglichen es, viele der Dekorthemen der Kollektion Decora mit Linfa zu kombinieren und so eine Atmosphäre zu schaffen, die raffiniert, gemütlich und voller Vitalität ist.

La textura equilibrada y los colores naturales permiten combinar Linfa con muchos de los motivos decorativos de la colección Decora, creando ambientes refinados, acogedores y llenos de vitalidad.

La texture équilibrée et les couleurs naturelles permettent d'associer Linfa à de nombreux thèmes décoratifs de la collection Decora afin de créer des atmosphères raffinées, accueillantes et pleines de vitalité.

Сбалансированная текстура и натуральные цвета позволяют сочетать с Linfa многие декоративные мотивы коллекции Decora, создавая изысканную, гостеприимную и яркую атмосферу.

Wall:
Decora Oriente 120x280x0,6
Rosa 120x280x0,6
Listello Tratto Neve 20x120

Floor:
Chiaro 20x120
Washbasin design by A.Parisio & G.Pezzano

Chiaro
Decora Oriente







One surface for the whole house

Linfa porta calore e naturalità in ogni ambiente della casa. Resistente ai graffi, inassorbente, facile da pulire: il gres porcellanato effetto legno è una scelta che coniuga stile e funzionalità.

Linfa brings warmth and naturalness to every room in the home. Scratch-resistant, non-absorbent, easy to clean: wood-effect porcelain stoneware is a choice merging style and functionality.

Linfa füllt jeden Raum im Haus mit Wärme und Natürlichkeit. Es ist kratzfest, nicht saugfähig und reinigungsfreundlich: Feinsteinzeug in Holzoptik ist eine Wahl, die Stil und Funktionalität vereint.

Linfa port de la chaleur et du naturel dans toutes les pièces de la maison. Elle résiste aux rayures, est non absorbante et facile à nettoyer: le grès cérame effet bois est un choix qui associe style et fonctionnalité.

Linfa aporta calidez y naturalidad a todas las estancias de la casa. Resistente a los arañazos, no absorbente, fácil de limpiar; el gres porcelánico efecto madera es una elección que aúna estilo y funcionalidad.

Linfa приносит тепло и натуральность в каждую комнату дома. Плитка устойчива к царапинам, не поглощает влагу и легко очищается. Керамогранит с эффектом дерева – это выбор, сочетающий в себе стиль и функциональность.

A warm sense of authenticity

Linha

Backsplash:
Muretto Oliva 30x30
Floor:
Tortora 20x120

Tortora



Graphic richness and textural depth



La tecnologia RealUp® regala autenticità e realismo assoluti. Linfa ha una superficie morbida e una tridimensionalità tattile che svela una calibrata profondità e dettagli unici.

RealUp® technology provides absolute authenticity and realism. Linfa has a soft surface and a tactile three-dimensionality that reveals calibrated depth and unique details.



Floor:
Tortora 20x120

Die RealUp®-Technologie sorgt für absolute Authentizität und Realismus. Linfa hat eine weiche Oberfläche und eine taktile Dreidimensionalität, die eine kalibrierte Tiefe und einzigartige Details offenbart.

La technologie RealUp® offre une authenticité et un réalisme absolus. Linfa a une surface douce et une tridimensionnalité tactile qui dévoile une profondeur équilibrée et des détails uniques.

La tecnologia RealUp® ofrece absoluta autenticidad y realismo. Linfa presenta una superficie suave y una tridimensionalidad táctil que revela una profundidad calibrada y detalles únicos.

RealUp® обеспечивает абсолютную аутентичность и реалистичность. Linfa имеет мягкую поверхность и тактильную трехмерность, раскрывающую калиброванную глубину и уникальные детали.

A warm sense of authenticity

Wall: Oliva 120x280x0,6 / Oasi 120x280x0,6
Column: Muretto Oliva 30x30x0,6
Counter: Muretto Oliva 30x30x0,6 / Oliva 120x280x0,6
Floor: Miele 20x120
Planter design by A.Parisio & G.Pezzano

Linha

Miele
Decora Oasi / Oliva



30

31

Spaces rich
in natural
echoes

For home, retail and catering

Pratico e durevole, Linfa è il gres porcellanato Made in Italy progettato per sfidare il tempo e trasferire naturalità a qualsiasi contesto applicativo, residenziale e commerciale, indoor e outdoor.

Practical and durable, Linfa is an Italian-made porcelain stoneware designed to defy time and transfer naturalness to any application context, residential and commercial, both indoor and outdoor.

Linfa ist ein praktisches und beständiges Feinsteinzeug aus Italien, das die Zeit überdauert und die Natürlichkeit in jeden Anwendungskontext im privaten oder gewerblichen Nutzen, im Innen- oder Außenbereich überträgt.

Pratique et durable, Linfa est un grès cérame Made in Italy conçu pour défier le temps et créer une sensation naturelle partout où il est posé, que ce soit dans un cadre résidentiel ou commercial, en intérieur ou en extérieur.

Práctico y duradero, Linfa es un gres porcelánico made in Italy diseñado para desafiar el paso del tiempo y aportar naturalidad a cualquier contexto en el que se encuentra, residencial y comercial, interior y exterior.

Практичная и долговечная плитка из керамогранита Linfa, сделанная в Италии, предназначена для того, чтобы бросить вызов времени и привнести натуральность в любое пространство, жилое или коммерческое, внутреннее или наружное.



Chiaro



Caldo



Miele



Tortora



34

35

RealUp
 THE SURFACE BECOMES SHINE
 9 mm thick

Dehors
 FLOORS FOR OUTSIDE LIFE
 20 mm thick

PEZZI SPECIALI | TRIMS

9 mm thick

- Antislip**
- 20x120 | 8"x47 1/4" ILI01EA Chiaro
 - 26x160 | 10 1/4"x62 7/8" ILI01HB Chiaro
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI01EAA Chiaro
 - 30x120 | 11 7/8"x47 1/4" ILI02DA2 Miele
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI02EA Miele
 - 26x160 | 10 1/4"x62 7/8" ILI02HB Miele
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI02EAA Miele

Battiscopa
 6,5x60 | 2 1/2"x23 1/2"

Gradone con toro
 120x30x4 | 4 7/8"x1 7/8"x1 3/4"

Elemento "L" Incollato
 4,5x10,5x60 | 1 3/4"x6 1/2"x23 1/2"

- | CHIARO | MIELE |
|----------------------------|----------------------------|
| ILI01BT2
●
Pcs Box 8 | ILI02BT2
●
Pcs Box 8 |
| ILI01GT2
●
Pcs Box 2 | ILI02GT2
●
Pcs Box 2 |
| ILI01881
●
Pcs Box 2 | ILI02881
●
Pcs Box 2 |

RealUp
 THE SURFACE BECOMES SHINE
 9 mm thick

Dehors
 FLOORS FOR OUTSIDE LIFE
 20 mm thick

PEZZI SPECIALI | TRIMS

9 mm thick

- Antislip**
- 20x120 | 8"x47 1/4" ILI03EA Caldo
 - 26x160 | 10 1/4"x62 7/8" ILI03HB Caldo
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI03EAA Caldo
 - 30x120 | 11 7/8"x47 1/4" ILI03DA2 Caldo
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI04EA Tortora
 - 26x160 | 10 1/4"x62 7/8" ILI04HB Tortora
 - 20x120 | 8"x47 1/4" ILI04EAA Tortora

Battiscopa
 6,5x60 | 2 1/2"x23 1/2"

Gradone con toro
 120x30x4 | 4 7/8"x1 7/8"x1 3/4"

Elemento "L" Incollato
 4,5x10,5x60 | 1 3/4"x6 1/2"x23 1/2"

- | CALDO | TORTORA |
|----------------------------|----------------------------|
| ILI03BT2
●
Pcs Box 8 | ILI04BT2
●
Pcs Box 8 |
| ILI03GT2
●
Pcs Box 2 | ILI04GT2
●
Pcs Box 2 |
| ILI03881
●
Pcs Box 2 | ILI04881
●
Pcs Box 2 |

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION
Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

BENDING STRENGTH	FROST RESISTANCE	CHEMICALS RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	RECTIFIED
R10 / A+B REALUP	PENDULUM PTV > 36 REALUP	ANSI A326.3 > 0,42 REALUP	R11 / A+B+C ANTISLIP DEHORS	ANSI A326.3 > 0,42 ANTISLIP DEHORS

STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors				
	Chiaro	Miele	Caldo	Tortora
Mapei				
	90% 110 + 10% 137	80% 138 + 20% 113	90% 133 + 10% 113	90% 133 + 10% 113

9 MM - 20 MM THICK
IMBALLI | PACKING

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
RealUp 20x120 8"x4 7/16"	6	1,44	29,23	28	40,92	838,49
RealUp / ANTISLIP 20x120 8"x4 7/16"	6	1,44	29,52	28	40,32	846,61
RealUp 26x160 10 1/4"x6 27/8"	3	1,24	28,77	25	31,20	739,25
Dehors - 20 mm 30x120 11 7/8"x4 7/16"	2	0,72	32,26	30	21,60	990,80
GRADONE CON TORO 30x120x4,5 11 7/8"x4 7/16"x1 3/4"	2	0,79	19	16	12,67	324,00
BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x4 7/16"	8	0,62	12	48	30	596,00

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

DEHORS
20 MM THICK
PEZZI SPECIALI | TRIMS

	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	MIELE	CALDO	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Gradone Assemblato 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	ILIO2G5A	ILIO3G5A	●	2
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	DX SX ILIO2D5A ILIO2S5A	ILIO3D5A ILIO3S5A	● ●	2 2
	Angolare Interno Assemblato 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	2 pz 30X120	ILIO2AI5A	ILIO3AI5A	●	2
	Angolare Esterno Assemblato 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	ILIO2AE5A	ILIO3AE5A	●	1 set
	Alzata con Scretto 20x120 cm 8"x4 7/16"	30X120	ILIO2AL2	ILIO3AL2	●	2
	Gradone con Toro 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	ILIO2G5R	ILIO3G5R	●	2
	Gradone Angolare con Toro DX e SX 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	DX SX ILIO2D5R ILIO2S5R	ILIO3D5R ILIO3S5R	● ●	2 2
	Angolare Interno con Toro 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	2 pz 30X120	ILIO2AI5R	ILIO3AI5R	●	1 set
	Angolare Esterno con Toro 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	2 pz 30X120	ILIO2AE5R	ILIO3AE5R	●	1 set
	Gradone Costa Lucida 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	30X120	ILIO2G5S	ILIO3G5S	●	2
	Angolare Interno Costa Lucida 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	2 pz 30X120	ILIO2AI5S	ILIO3AI5S	●	1 set
	Angolare Esterno Costa Lucida 45° 30x120 cm 11 7/8"x4 7/16"	2 pz 30X120	ILIO2AE5S	ILIO3AE5S	●	1 set
	Canalina 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	30X120	ILIO2CA6	ILIO3CA6	●	2
	Canalina Angolare 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	2 pz 30X120	ILIO2CAA6	ILIO3CAA6	●	1 set
	Canalina a Bordo Chiuso 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	30X120	ILIO2CAC6	ILIO3CAC6	●	1
	Griglia 14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	30X120	ILIO2GG6	ILIO3GG6	●	2
	Griglia Angolare 14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	2 pz 30X120	ILIO2GGA6	ILIO3GGA6	●	1 set
	Elemento a L Lato 120 30x120x6,5 cm 11 7/8"x4 7/16"x2 5/8" 30x120x14 cm 11 7/8"x4 7/16"x5 1/2"	30x120 30x120	ILIO2LDA2A ILIO2LDA2B	ILIO3LDA2A ILIO3LDA2B	● ●	1 1
	Elemento a L Lato 30 30x120x6,5 cm 11 7/8"x4 7/16"x2 5/8" 30x120x14 cm 11 7/8"x4 7/16"x5 1/2"	30x120 30x120	ILIO2LDA2A3 ILIO2LDA2B3	ILIO3LDA2A3 ILIO3LDA2B3	● ●	1 1
	Elemento L Angolare DX e SX 30x120x6,5 cm 11 7/8"x4 7/16"x2 5/8" 30x120x14 cm 11 7/8"x4 7/16"x5 1/2"	30x120 30x120	DX SX ILIO2LDA2AD ILIO2LDA2AS	ILIO3LDA2AD ILIO3LDA2AS	● ●	1 1
	Bordo L 20X20x120 cm 8"x8"x4 7/16"	30x120	ILIO2BR2	ILIO3BR2	●	2
	Gocciolatoio Costa Lucida 20x120 cm 8"x4 7/16"	30x120	ILIO2SG2	ILIO3SG2	●	2

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance.

We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

Italgraniti Group sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. Italgraniti Group ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. Italgraniti Group decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per Italgraniti Group. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for Italgraniti Group. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLETTI RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Impronta collections contribute to the achievement of BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.













Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина		±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilindad de los cantos max Прямолинейность углов		±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность		±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность		±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % 95 % min. min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб Stoorz di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance to la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moynenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	UB min.	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стойкость по запросу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible orcional Устойчивость к скольжению	
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Де следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible orcional Устойчивость к скольжению	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
	ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
Fichas técnicas consultables en el sitio:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitgroup.com

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com