



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié

● **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié



Cardoso



Cardoso **Corda**



Cardoso **Beige**



Cardoso **Grigio Chiaro**



Cardoso **Grigio Scuro**




Cardoso **Antracite**






SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES






- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié
- **Naturale**  
Unpolished  
Naturel
- **Strutturato**  
Textured  
Strukturiert  
Structuré
- **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Burattato**  
Textured Tumbled  
Strukturiert Getrommelt  
Structuré Buriné
- **Strutturato Rettificato gresX2**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié










DISCONTINUED





**gres++**  
HI-TECH INSIDE

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel		Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
											
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC361 PC362 PC363 PC367 PC360		PC361S PC362S PC363S PC367S PC360S	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC301 PC302 PC303 PC307 PC300		PC301S PC302S PC303S PC307S PC300S	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PCG1S PCG2S PCG3S PCG7S PCG0S	12		23,4				
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PC1ELS PC2ELS PC3ELS PC7ELS PC0ELS	8	MI 2,4	9,6				




Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
											
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC621R PC622R PC623R PC627R PC620R	PC621LR PC622LR PC623LR PC627LR PC620LR	PC621SR PC622SR PC623SR PC627SR PC620SR	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC321R PC322R PC323R PC327R PC320R			4	1,44	32	26	37,44	842	10 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC491R PC492R PC493R PC497R PC490R	PC491LR PC492LR PC493LR PC497LR PC490LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC601R PC602R PC603R PC607R PC600R	PC601LR PC602LR PC603LR PC607LR PC600LR	PC601SR PC602SR PC603SR PC607SR PC600SR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
											
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC361R PC362R PC363R PC367R PC360R	PC361LR PC362LR PC363LR PC367LR PC360LR	PC361SR PC362SR PC363SR PC367SR PC360SR	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC301R PC302R PC303R PC307R PC300R		PC301SR PC302SR PC303SR PC307SR PC300SR	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC731R PC732R PC733R PC737R PC730R			30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PC1MS5R PC2MS5R PC3MS5R PC7MS5R PC0MS5R	Sheets 11	0,99	24,1				
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PCB601R PCB602R PCB603R PCB607R PCB600R	PCB601L PCB602L PCB603L PCB607L PCB600L		22	MI 13,2	22				
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PC1GLR PC2GLR PC3GLR PC7GLR PC0GLR	4		20				
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PC1GADR PC2GADR PC3GADR PC7GADR PC0GADR	2		11				
	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			PC1GASR PC2GASR PC3GASR PC7GASR PC0GASR	2		11				

**(A)**  
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.  
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.  
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Cardoso gres++</b>		<b>Strutturato Burattato</b> Textured Tumbled Strukturisiert Getrommelt Structuré Buriné	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>MOSAICO PALLADIANA V4</b> In fogli 30x30. - In 30x30 - 12"x12" sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.	<b>Corda Beige</b> <b>Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Antracite</b>	<b>PC1MS1S</b> <b>PC2MS1S</b> <b>PC3MS1S</b> <b>PC7MS1S</b> <b>PC0MS1S</b>	Sheets 5	0,45	10				10 mm
 <b>PALLADIANA V2</b>	<b>Corda Beige</b> <b>Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Antracite</b>	<b>PC1MS2S</b> <b>PC2MS2S</b> <b>PC3MS2S</b> <b>PC7MS2S</b> <b>PC0MS2S</b>	Cp. 1	1,20	27	20	24	550	10 mm

\*\* Resa di 1,2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1,2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.  
Ergiebigkeit von 1,2 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1,2 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.



Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Cardoso gresX2</b> Pag. 505		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturisiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b>	<b>2PC93SR</b> <b>2PC97SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b>	<b>2PC63BT</b> <b>2PC67BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b>	<b>2PC63BB</b> <b>2PC67BB</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse										
<b>gres 240 WIDE</b> Pag. 458	<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur	<b>Colli/Cassa</b> Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Pz</b> Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Mq/Cassa</b> Sqm/Crate Qm/Holz-kiste M²/Caisse	<b>Kg/Mq</b> Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Kg Lastre/Cassa*</b> Kg slabs/Crate Kg platten/Holz-kiste Kg plaque/Caisse	<b>Kg/Cassa**</b> Kg/Crate Kg/Holz-kiste Kg/Caisse	<b>Peso totale***</b> Total weight Gesamtgewicht Poids total	
<b>120x240</b> - 48"x96" ≈ 6 mm													
<b>Corda Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b>	<b>PC241R</b> <b>PC243R</b> <b>PC247R</b>	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	65	929	
<b>120x120</b> - 48"x48" ≈ 6 mm													
<b>Corda Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b>	<b>PC121R</b> <b>PC123R</b> <b>PC127R</b>	6 mm	20	2	1,44	2,88	57,6	15	43,2	864	60	924	

\* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse  
\*\* **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois  
\*\*\* **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse



**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

 <b>(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno</b> Tiles with slight shade and aspect variation Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	 <b>30x30 - 12"x12" - 30x60 - 12"x24" - 7,3x30 - 3"x12"</b> <b>(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno</b> Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
---	---

 <b>Pavimento</b> - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	 <b>Traffico leggero</b> Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
 <b>Rivestimento</b> - Wall coverings Wandbeläge - Faïence	 <b>Traffico pesante (Naturale - Strutturato)</b> Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
 <b>Residenziale</b> - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	 <b>Zone limitrofe a piscina (Strutturato)</b> Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
 <b>Esterno (Strutturato)</b> Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	 <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)</b> External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

**DIGITAL HD 3D** **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

**WE FEEL GREEN** **> 30% Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recyclten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 563 **eco+** THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

 <b>Resistente al gelo</b>	 <b>Naturale</b>	 <b>Strutturato</b>	 <b>Strutturato</b>	 <b>Naturale Strutturato</b> DRY: > 0,40 WET: > 0,40	 <b>Naturale Strutturato</b> WET: > 0,42	 Pag. 576 Pag. 578
---	---	--	--	---	--	---

\* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.