

*In un dizionario dei significati, Block starebbe per
superfici forti, protagoniste di gran carattere.
Rivestimenti modernissimi anche nei trattamenti
che li rendono uguali all'antico. Block ora è casa,
ora è stazione, loft, **ambiente di fascino retrò**,
industria o salotto. Block, il trasformista.
Materiali come solo il **tempo** potrebbe aver lavorato.
Dal ferro che l'aria ha **ossidato alla pietra** che
l'acqua ha segnato.*

BLK CS^{5.0}

Block
S.p.A.

In un dizionario dei significati, Block starebbe per supermodernissimi anche nei trattamenti che li rendono un ambiente di fascino retrò, industria o salotto, per aver lavorato. Dal ferro che l'aria ha ossidato alle

superfici forti, protagoniste di gran carattere. Rivestimenti modernissimi anche nei trattamenti che li rendono uguali all'antico. Blocks ora è casa, ora è stazione, loft, ambiente di fascino retrò, industria o salotto. Blocks, il trasformista. Materiali come solo il tempo potrebbe aver lavorato. Dal ferro che l'aria ha ossidato alla pietra che l'acqua ha segnato.

In un dizionario dei significati, Blocks starebbe per superfici forti, protagoniste di gran carattere. Rivestimenti modernissimi anche nei trattamenti che li rendono uguali all'antico. Blocks ora è casa, ora è stazione, loft, ambiente di fascino retrò, industria o salotto. Blocks, il trasformista. Materiali come solo il tempo potrebbe aver lavorato. Dal ferro che l'aria ha ossidato alla pietra che l'acqua ha segnato.



In a dictionary, the definition for Blocks would be: strong surfaces, key players with great character. Cutting-edge modern coatings—even with an antiqued effect. Blocks is for the home, station, loft, areas with a retro, urban or salon flair. Blocks is transformation. Materials worn by the passage of Time. From iron tarnished by air, to stone eroded by water.

Dans un dictionnaire, Blocks signifierait surfaces fortes, protagonistes au grand caractère. Des revêtements ultra modernes également dans les traitements qui leur permettent de sembler antiques. Désormais Blocks signifie maison, gare, loft, environnement au charme rétro, industrie ou encore salon. Blocks, le transformiste. Des matériaux comme seul le temps pourrait en fabriquer. Du fer oxydé par l'air à la pierre polie par l'eau.

In einem Bedeutungswörterbuch würde Blocks für starke Oberflächen stehen, die eine bedeutende Rolle mit starkem Charakter spielen. Extrem moderne Verkleidungen, aber auch Behandlungen, dank denen sie ganz dem Antiken entsprechen. Blocks ist mal Wohnen, mal Station, Loft, eine Umgebung mit dem Reiz des Retrostils, Industrie oder Wohnzimmer. Blocks, der Verwandlungskünstler. Materialien, wie nur die Zeit sie bearbeitet hätte. Vom Eisen, das von der Luft oxidiert wurde, bis hin zum vom Wasser gezeichneten Stein.

En un diccionario, el lema Blocks equivaldría a superficies fuertes, protagonistas de gran carácter. Revestimientos modernísimos incluso en los tratamientos que los hacen iguales al antiguo. Blocks a veces es casa, otras estación, loft, ambiente de encanto retro, industria o salón. Blocks, el transformista. Materiales como solo el tiempo podría haber trabajado. Del hierro oxidado por el aire a la piedra marcada por el agua.

В толковом словаре слово Blocks стало бы синонимом прочных поверхностей и сильного характера. Суперсовременные покрытия с особой обработкой под старину. Blocks – это то дом, то станция, loft, помещение в стиле ретро, промышленный ангар или гостиная. Blocks, трансформер. Материалы, которые кажутся состаренными самим временем. От железа, окислившегося на открытом воздухе, до источенного временем камня».

Blocks系列演绎具有超坚固表面的瓷砖产品，尽显出类拔萃的超凡气派。

极具时尚感的瓷砖表面，经过特别的装饰处理，将古代风格直接呈现。Blocks系列的产品用途灵活多变，可用于家居、车站、阁楼、具有复古风格的环境、工业建设或起居室。

从被氧化的铁材以至被水浸蚀的石材效果，系列提供的瓷砖材料仿如经过岁月的洗礼而提炼而成。







4







Riv. Block 5.0 Wood/White/Dark 60x30 . 24"x12" / Pav. White 60x60 . 24"x24"














Pav. Block 5.0 Dark 120x60 . 48"x24"



14

















Pav. Block 5.0 Dark/Grey/Wood 120x20 . 48"x8" /
Bancone Grey 120x60 . 48"x24" /
Est. Grey 60x30 . 24"x12" /














28






























42







BLOCKS 5.0



Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚






Block 5.0 Dark
892257 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 Dark Lappato
892264 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 Dark R11
892269 120x60 . 48"x24"



Block 5.0 Dark
891357 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 Dark Lappato
891364 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 Dark R11
891369 120x30 . 48"x12"




Block 5.0 Dark
891257 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 Dark Lappato
891264 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 Dark R11
891269 120x20 . 48"x8"





Mosaici . Mosaics . Mosaiques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Block 5.0 Dark
866257 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 Dark Lappato
866264 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 Dark R11
866269 60x60 . 24"x24"



Block 5.0 Dark
863257 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 Dark Lappato
863264 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 Dark R11
863269 60x30 . 24"x12"



2,1x30

Mosaico Listelli Block 5.0 Dark
868615 30x30 . 12"x12" (71) (4)



5,5x5,5

Mosaico 5 Block 5.0 Dark R11
868620 30x30 . 12"x12" (44) (4)



2,1

Mosaico Block 5.0 Dark
868610 30x30 . 12"x12" (74) (4)

48



Block 5.0 Rust
892258 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 Rust Lappato
892265 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 Rust R11
892270 120x60 . 48"x24"




Block 5.0 Rust
891358 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 Rust Lappato
891365 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 Rust R11
891370 120x30 . 48"x12"




Block 5.0 Rust
891258 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 Rust Lappato
891265 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 Rust R11
891270 120x20 . 48"x8"




Block 5.0 Rust
866258 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 Rust Lappato
866265 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 Rust R11
866270 60x60 . 24"x24"



Block 5.0 Rust
863258 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 Rust Lappato
863265 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 Rust R11
863270 60x30 . 24"x12"



Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



2,1x30



5,5x5,5

Mosaico Listelli Block 5.0 Rust
868616 30x30 . 12"x12" (71) (4)




Mosaico 5 Block 5.0 Rust R11
868621 30x30 . 12"x12" (44) (4)






2,1

Mosaico Block 5.0 Rust
868611 30x30 . 12"x12" (74) (4)






Block 5.0 Grey
892256 120x60 . 48"x24" 
 Block 5.0 Grey Lappato
892263 120x60 . 48"x24" 
 Block 5.0 Grey R11
892268 120x60 . 48"x24" 






Block 5.0 Grey
891356 120x30 . 48"x12" 
 Block 5.0 Grey Lappato
891363 120x30 . 48"x12" 
 Block 5.0 Grey R11
891368 120x30 . 48"x12" 






Block 5.0 Grey
891256 120x20 . 48"x8" 
 Block 5.0 Grey Lappato
891263 120x20 . 48"x8" 
 Block 5.0 Grey R11
891268 120x20 . 48"x8" 



Block 5.0 Grey
866256 60x60 . 24"x24" 
 Block 5.0 Grey Lappato
866263 60x60 . 24"x24" 
 Block 5.0 Grey R11
866268 60x60 . 24"x24" 



Block 5.0 Grey
863256 60x30 . 24"x12" 
 Block 5.0 Grey Lappato
863263 60x30 . 24"x12" 
 Block 5.0 Grey R11
863268 60x30 . 24"x12" 

Mosaici . Mosaics . Mosaiques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




Mosaico Listelli Block 5.0 Grey
868614 30x30 . 12"x12" 



Mosaico 5 Block 5.0 Grey R11
868619 30x30 . 12"x12" 



Mosaico Block 5.0 Grey
868609 30x30 . 12"x12" 




50


Block 5.0 White
892255 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 White Lappato
892262 120x60 . 48"x24"
 Block 5.0 White R11
892267 120x60 . 48"x24"



Block 5.0 White
891355 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 White Lappato
891362 120x30 . 48"x12"
 Block 5.0 White R11
891367 120x30 . 48"x12"



Block 5.0 White
891255 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 White Lappato
891262 120x20 . 48"x8"
 Block 5.0 White R11
891267 120x20 . 48"x8"



Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



2,1x30



5,5x5,5


Mosaico Listelli Block 5.0 White
868613 30x30 . 12"x12" (71) (4)

Mosaico 5 Block 5.0 White R11
868618 30x30 . 12"x12" (44) (4)

Block 5.0 White
866255 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 White Lappato
866262 60x60 . 24"x24"
 Block 5.0 White R11
866267 60x60 . 24"x24"






Block 5.0 White
863255 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 White Lappato
863262 60x30 . 24"x12"
 Block 5.0 White R11
863267 60x30 . 24"x12"






2,1

Mosaico Block 5.0 White
868608 30x30 . 12"x12" (74) (4)






Block 5.0 Wood
892259 120x60 . 48"x24" 
 Block 5.0 Wood Lappato
892266 120x60 . 48"x24" 
 Block 5.0 Wood R11
892271 120x60 . 48"x24" 



Block 5.0 Wood
891359 120x30 . 48"x12" 
 Block 5.0 Wood Lappato
891366 120x30 . 48"x12" 
 Block 5.0 Wood R11
891371 120x30 . 48"x12" 






Block 5.0 Wood
891259 120x20 . 48"x8" 
 Block 5.0 Wood Lappato
891266 120x20 . 48"x8" 
 Block 5.0 Wood R11
891271 120x20 . 48"x8" 




51

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Block 5.0 Wood
866259 60x60 . 24"x24" 
 Block 5.0 Wood Lappato
866266 60x60 . 24"x24" 
 Block 5.0 Wood R11
866271 60x60 . 24"x24" 



Block 5.0 Wood
863259 60x30 . 24"x12" 
 Block 5.0 Wood Lappato
863266 60x30 . 24"x12" 
 Block 5.0 Wood R11
863271 60x30 . 24"x12" 





Mosaico Listelli Block 5.0 Wood
868617 30x30 . 12"x12" 




Mosaico 5 Block 5.0 Wood R11
868622 30x30 . 12"x12" 




Mosaico Block 5.0 Wood
868612 30x30 . 12"x12" 




Block 120x60 (50%) / 120x30 (25%) / 120x20 (25%)



Block 120x60 (100%)



Block 120x60 (75%) / 120x20 (25%)




Block 120x30 (37.5%) / 120x20 (62.5%)




Block 120x20 (66.67% A - 33.33% B)




Block 120x20 (100%)



Block 120x30 (14.29% A - 14.29% B) / 60x60 (28.57% A - 28.57% B) / 60x30 (7.14% A - 7.14% B)









Block 120x30 (33.33%) / 120x20 (33.33%) / 60x60(33.33%)





Block 120x60 (50% A - 50% B)

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊










	 GRADINO ELLE JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPA	
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11	9x60	9x60 LAPPATO
				
Block 5.0 WHITE	867931	728977	862255	862262
Block 5.0 GREY	867932	728978	862256	862263
Block 5.0 DARK	867933	728979	862257	862264
Block 5.0 RUST	867934	728980	862258	862265
Block 5.0 WOOD	867935	728999	862259	862266

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/CM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
						mq	box	mq
120x60 . 48"x24" WHITE, GREY, WOOD	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75		mq	box	mq
120x60 . 48"x24" DARK, RUST	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	2	1,44	24	34,56
120x20 . 48"x8" WHITE, GREY, WOOD	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" DARK, RUST	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
120x30 . 48"x12" WHITE, GREY, WOOD	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
120x30 . 48"x12" DARK, RUST	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" WHITE, GREY, WOOD	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" DARK, RUST	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" WHITE, GREY, WOOD	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" DARK, RUST	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO			9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI			9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11			9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
9x60 . 3 ^{1/2} "x24" BATTISCOPA	-	-	9	1,31 PZ	10	0,54	-	-
9x60 . 3 ^{1/2} "x24" BATTISCOPA LAPPATO	-	-	9	1,31 PZ	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	-	9	1 PZ	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	-	9	3,4 PZ	4	0,72	-	-

Technical CHARACTERISTICS

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

<p>Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès céramique émaillé Glasierter Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炆器</p>		<p>Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照</p>		<p>EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G</p>		<p>gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе В la ГЛ BIA GL組</p>	
<p>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能</p>	<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p>	<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>			<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>		
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	ISO 10545.2	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистность острых краев / 線性度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔面 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5%</p>			± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%		
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%			0,04%		
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	ISO 10545.4	<p>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 35 N/mm² carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 S ≥ 1300 N</p>			55 N/mm ² > 1700 N		
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	ISO 10545.7	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>			<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения</p>	ISO 10545.8	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	ISO 10545.9	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>garantita garanteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性</p>	ISO 10545.12	<p>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</p>			<p>non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的</p>		
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	ISO 10545.13	<p>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變</p>			<p>non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕</p>		
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性</p>	ISO 10545.14	1 < X < 5			<p>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。</p>		

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "Iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "Iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp

FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536-86.21.11
Fax: +39 0536-80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com