

IRIS
ITALIAN
DESIGN

qualità che esalta lo stile
quality that exalts style

SynC

Sync



La materia esprime le sue caratteristiche naturali in un perfetto equilibrio di forme e colori. Nuance calde e fredde, sette formati e tre superfici (naturale, lappata e outdoor), la collezione Sync offre molteplici spunti compositivi.



/ The material expresses its natural characteristics in a perfect balance of shapes and colours. The Sync collection offers several composing options with warm and cold nuances, seven sizes and three surfaces (natural, lapped and outdoor).

/ La matière première exprime ses caractéristiques naturelles en un parfait équilibre de formes et de couleurs. Avec ses nuances chaudes et froides, sept formats et trois surfaces (naturelle, polie et pour l'extérieur), la collection Sync offre de multiples idées de composition.




/ Material bringt die natürlichen Eigenschaften in einem perfekten Gleichgewicht von Formen und Farben zum Ausdruck. Mit kalten und warmen Farbnuancen, sept Formaten und drei Oberflächenbeschaffenheiten (natürlich, geläpft und kalt) bietet die Kollektion Sync unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

/ La materia expresa sus características naturales en perfecta armonía de formas y colores. Con tonos calientes y fríos, siete formatos y tres superficies (natural, bruñida y exterior), la colección Sync ofrece numerosas posibilidades de combinación.



/ Выражение природных характеристик материала в идеальном сочетании форм и цветов. Теплые и холодные оттенки, пять форматов и три вида отделки (естественная, лаппатированная и для наружных помещений) позволяют коллекции Sync предложить Вам многочисленные композиционные решения.

/ 材料的形状和颜色达到完美平衡，充分体现其自然特征。备有多种冷暖色调，五种规格和三种表面处理（天然、磨砂和室外），Sync系列可进行多种多样的创意组合。



I formati da rivestimento 60x20 e 20x20, scelgono i tessuti come pattern decorativi: molteplici grafiche arricchiscono le superfici di estrema piacevolezza tattile-visiva e l'attenzione al dettaglio sottolinea la personalità decisa del decoro.



Grafismi contemporanei.

/ Contemporary graphics.

The wall tile sizes 60x20 and 20x20 choose fabrics as decorating patterns: multiple graphics enrich the surfaces with extreme tactile-visual pleasantness and the care for details highlights the strong personality of the decoration.

/ Graphismes contemporains.



Les formats de revêtement 60x20 et 20x20, s'inspirent des tissus comme motifs décoratifs : de nombreux graphiques enrichissent les surfaces très agréables au toucher et visuellement, et le soin apporté aux détails souligne le caractère affirmé du décor.

/ Gegenwärtige Zeichensprache.

Die Wandfliesenformate 60x20 und 20x20 mit Gewebedekors: Verschiedene grafische Muster machen die Oberflächen zu einem visuellen und taktilen Genuss, der durch die entschlossene Individualität des Dekors unterstrichen wird.

/ Diseños actuales.

Los formatos de revestimiento 60x20 y 20x20 eligen los tejidos como patrón decorativo: numerosos diseños embellecen las superficies extraordinariamente agradables al tacto y la vista, mientras que la atención al detalle subraya la personalidad energética del decoro.



/ Современные графизмы.

Форматы облицовки 60x20 и 20x20 делают ставку на текстиль в качестве декоративных рисунков: многочисленные графики придают плиткам чрезвычайную тактильно-визуальную привлекательность, а внимание к деталям подчеркивает ярко выраженную индивидуальность декора.

/ 富有现代感的图案。



墙砖各有60x20和20x20两种规格,采用织物作为装饰图案:丰富多样的图案,令产品表面的手感/视觉极为令人舒适,对细节的注重则凸显了装饰的强烈个性。





Riv. Sync Coal 60x20 . 24"x8". Fancy Coal Sq. 60x20 . 24"x8". Fancy Coal Sq. 20x20 . 8"x8"
Pav. Sync Steel Sq. Lappato 120x20 . 48"x8"

Intesa creativa:
un approccio
personale e libero
alla decorazione
di interni.



/ Creative understanding: a personal and free approach to the decoration of interiors.

/ Accord créatif : une approche personnelle et libre quant à la décoration d'intérieur.

/ Kreativer Zusammenschluss:
Ein persönlicher und freier Ansatz zur
Innenarchitektur.

/ Alianza creativa: un enfoque personal e independiente de la decoración de interiores.

/ Креативный союз: индивидуальный и независимый подход к декорированию интерьеров.

/ 富有创意的设计，令室内装饰凸显个性、自由发挥。



/ The relationship between shape and content offers a brand new range of interpretations, expressive crosses of spaces and contemporaneity.

/ Le rapport entre la forme et le contenu offre une gamme inédite d'interprétations, créant des mélanges d'expression entre coexistence et espaces.

/ Das Verhältnis zwischen Form und Inhalt bietet eine neuartige Auswahl an Interpretationen, Ausdrucksformen von Gegenwart und Raum.

/ La relación entre forma y contenido ofrece un nuevo abanico de interpretaciones, mestizaje expresivo entre contemporaneidad y espacios.

/ Соотношение между формой и содержанием обеспечивает уникальную гамму воплощений, экспрессивных союзов между современностью и пространством.

/ 形式与内容之间的关系，打造了一个前所未有的系列，体现了时代和空间之间的交叉和融合。



Il rapporto tra forma e contenuto offre una inedita gamma di interpretazioni, incroci espressivi fra contemporaneità e spazi.



Riv. Fancy Coal Sq. 60x20 . 24"x8" . Fancy Coal Sq. 20x20 . 8"x8" . Aura Jet 10x30 . 4"x12"
Pav. Sync Grey 60x60 . 24"x24"



Riv. Fancy Coal Sq. 60x20 . 24"x8" . Fancy Coal Sq. 20x20 . 8"x8" . Aura Jet 10x30 . 4"x12"
Pav. Sync Grey 60x60 . 24"x24"



Fancy Coal
Sync Grey



Riv. Sync Desert Sq. 60x20 . 24"x8". Fancy Desert Sq. 60x20 . 20x20 . 24"x8" . 8"x8" . Fancy Tobacco Sq. 60x20 . 20x20 . 24"x8" . 8"x8" . Sync Coal Sq. 120x60 . 48"x24"
Pav. Sync White Sq. 120x20 . 48"x8" . Sync Coal Sq. Lappato 120x60 . 48"x24"



La freschezza e la fluidità delle texture floreali caratterizza soluzioni decorative di forte impatto.



/ Fresh and smooth flowery textures characterise strongly effective decorative solutions.

/ La fraîcheur et la fluidité des textures florales caractérisent les solutions décoratives offrant un fort impact.

/ Frische und Fluidität der Blumenmuster für beeindruckende Dekorlösungen.

/ La frescura y fluidez de las texturas florales son características de las soluciones decorativas de gran impacto.

/ Свежесть и текучесть цветочных текстур выступает главной характеристикой эффектных декоративных решений.

/ 花卉纹理的清新感和流畅感，令装饰图案具有强烈的视觉冲击效果。



Protagonista la superficie:
la materia esprime con naturalezza
tutta la sua forza espressiva.

/ Protagonista la superficie: la materia pone
de manifiesto toda su fuerza expresiva con
naturalidad.

/ Отделка - на первом плане:
естественное выражение материалом
всей своей экспрессивной силы.


/ 产品表面的天然质感，彰显其全部表现力。



/ Surface as protagonist: the material
naturally shows its whole expressive power.

/ La surface, acteur principal :
la matière exprime de façon naturelle toute
sa force d'expression.

/ Der Hauptdarsteller bleibt die Oberfläche:
Das Material bleibt die natürlichste Form der
Ausdrucksstärke.





Riv. Sync Coal Sq. 120x30 . 48"x12". Sync Coal Sq. Lappato 120x30 . 48"x12"
Sync White Sq. 60x30 . 24"x12". Sync Coal Sq. 60x30 . 24"x12". Mosaico Listelli Sync White Sq. 30x30 . 12"x12"
Pav. Sync Coal Sq. 120x60 . 48"x24". Sync White Sq. R11 120x20 . 48"x8"



Riv. Fancy Cobalt Sq. 60x20 . 24"x8". Fancy Cobalt Sq. 20x20 . 8"x8"
Pav. Sync Grey 60x60 . 24"x24"

/ The personality of the decoration defines space and connotes a precise atmosphere.


/ Le caractère du décor définit l'espace et évoque une ambiance précise.

/ Die Prominenz des Dekors definiert den Raum und verleiht eine bestimmte Atmosphäre.

/ La personalidad de la decoración define el espacio y crea una atmósfera concreta.

/ Индивидуальность в декорировании определяет пространство интерьеров и задает четкую атмосферу.

/ 个性化的装饰，
打造了独特的空间环境，
营造出风格鲜明的氛围。




La personalità della decorazione
definisce lo spazio e connota
una precisa atmosfera.



Riv. Fancy Cobalt Sq. 60x20 . 24"x8". Fancy Cobalt Sq. 20x20 . 8"x8"
Pav. Sync Grey 60x60 . 24"x24"



Fancy Cobalt
Sync Grey



L'ambiente wellness di oggi punta su materiali ricercati e riscopre il gusto della decorazione.



/ Today's wellness environment directs on refined materials and discovers again the pleasure of decoration.

/ Aujourd'hui, l'environnement du bien-être met l'accent sur les matériaux recherchés et redécouvre le goût de la décoration.

/ Heute braucht Wellness auserlesenes Material und entdeckt die Schönheit der Dekore auf's Neue.



/ En los espacios wellness actuales se opta por materiales sofisticados y se redescubre el placer de la decoración.


/ Интерьеры современных СПА-салонов делают ставку на уточненные материалы и демонстрируют вкус к декорам.

/ 注重考究用料，重新发掘装饰的品味，打造现代康舒环境。



Riv. Sync Lightgrey Sq. 60x20 . 24"x8" . Sync Coal Sq. 60x20 . 24"x8"
Pav. Sync Steel Sq. 120x60 . 48"x24"





Versatili e funzionali le superfici outdoor: un mood moderno che caratterizza gli spazi e svela l'anima di chi li abita.



/ Versatile and functional outdoor surfaces: a modern mood characterising spaces and revealing the soul of those who live there.

/ Surfaces d'extérieur polyvalentes et fonctionnelles : une ambiance moderne qui caractérise les espaces et révèle l'état d'esprit de leurs occupants.

/ Vielseitig und funktional sind die für den Außenbereich bestimmten Bodenverkleidungen: Modernes Mood bestimmt den Raum und verrät den Charakter der Einwohner.

/ Superficies de exterior versátiles y funcionales: una personalidad moderna que caracteriza los espacios y habla de quien vive en ellos.

/ Универсальные и практичные наружные отделки: современное настроение, характеризующее интерьеры и характер своих жильцов.

/ 室外表面处理的产品用途广泛、功能多样，令空间富有现代感，凸显居住者的个性。

Tavolo: Sync Steel Sq. Lappato 120x30 . 48"x24"



Sync White Sq. R11 60x60 . 24"x24". Sync Steel Sq. R11 120x20 . 48"x8"
Tavolo: Sync Steel Sq. Lappato 120x30 . 48"x24"



Sync White
Sync Stell



/ New contemporary graphics: classical patterns re-interpreted in a brand new and trendy way.

/ Nouveaux graphismes contemporains : des motifs classiques repris et interprétés d'une toute nouvelle façon et actuels.

/ Neue Gegenwartsgrafik: Klassische Muster völlig neu und modern interpretiert.

/ Nuevos y modernos diseños: el patrón clásico reinterpretado de un modo completamente nuevo y actual.

/ Новые современные графические средства: классические рисунки, полностью пересмотренные в новом и актуальном ключе.

/ 全新的图形富有现代感：经典的图案经过重新演绎，具有崭新的现代风格。

Nuovi grafismi contemporanei:
pattern classici re-interpretati in modo
del tutto nuovo ed attuale.





Riv. Sync Tobacco Sq. 60x20 . 24"x8" . Fancy Tobacco Sq. 60x20 . 24"x8" . Fancy Tobacco Sq. 20x20 . 8"x8"
Pav. Sync Tobacco Sq. 120x30 . 48"x12" . Sync Tobacco Sq. 120x20 . 48"x8"



Riv. Aura Jet 10x30 . 4"x12" . Maxfine Calacatta 300x150 . 120"x60"
Pav. Sync Grey Sq. 120x60 . 48"x24"

/ The relationship between shape and content offers a brand new range of interpretations, creating expressive crosses of spaces and contemporaneity.

/ Le rapport entre la forme et le contenu offre une gamme inédite d'interprétations, créant des mélanges d'expression entre coexistence et espaces.

/ Das Verhältnis zwischen Form und Inhalt bietet eine neuartige Auswahl an Interpretationen und schafft Ausdrucksformen von Gegenwart und Raum.


/ La relación entre forma y contenido ofrece un nuevo abanico de interpretaciones, creando un mestizaje expresivo entre contemporaneidad y espacios.

/ Соотношение между формой и содержанием предлагает уникальную гамму воплощений, экспрессивных союзов между современностью и пространством.

/ 形式与内容之间的关系，打造了一个前所未有的系列，体现了时代和空间之间的交叉和融合。



Riv. Aura Jet 10x30 . 4"x12"
Pav. Sync Grey Sq. 120x60 . 48"x24" . Sync Coal Sq. 120x60 . 48"x24"



Il rapporto tra forma e contenuto offre una inedita gamma di interpretazioni, creando incroci espressivi fra contemporaneità e spazi.




Riv. Aura Jet 10x30 . 4"x12" . Maxfine Calacatta 300x150 . 120"x60"
Pav. Sync Grey Sq. 120x60 . 48"x24" . Sync Coal Sq. 120x60 . 48"x24"



Sync Grey

SYNC



120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Gres porcelánico

Керамогранит

上釉系列

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚



A+B+C







Sync White SQ
892272 120x60 . 48"x24" 49 2
 Sync White SQ Lappato 83 2
892277 120x60 . 48"x24"
 Sync White SQ R11 50 2
892282 120x60 . 48"x24"



Sync White SQ
891372 120x30 . 48"x12" 51A 3
 Sync White SQ Lappato 62 3
891377 120x30 . 48"x12"
 Sync White SQ R11 56 3
891382 120x30 . 48"x12"




Sync White SQ
891272 120x20 . 48"x8" 51A 4
 Sync White SQ Lappato 62 4
891277 120x20 . 48"x8"
 Sync White SQ R11 56 4
891282 120x20 . 48"x8"



Mosaico
 Sync White
868625 30x30 . 12"x12"




Mosaico Listelli
 Sync White
868630 30x30 . 12"x12"



Mosaico 5
 Sync White R11
868635 30x30 . 12"x12"








Sync White SQ
866272 60x60 . 24"x24" 44 3
 Sync White SQ Lappato 48 3
866277 60x60 . 24"x24"
 Sync White SQ R11 44A 3
866282 60x60 . 24"x24"








Sync White SQ
863272 60x30 . 24"x12" 40 5
 Sync White SQ Lappato 55 5
863277 60x30 . 24"x12"
 Sync White SQ R11 54 5
863282 60x30 . 24"x12"

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚









Sync Tobacco SQ
892273 120x60 . 48"x24" 
 Sync Tobacco SQ Lappato 
892278 120x60 . 48"x24" 
 Sync Tobacco SQ R11 
892283 120x60 . 48"x24" 




Sync Tobacco SQ
891373 120x30 . 48"x12" 
 Sync Tobacco SQ Lappato 
891378 120x30 . 48"x12" 
 Sync Tobacco SQ R11 
891383 120x30 . 48"x12" 





Sync Tobacco SQ
891273 120x20 . 48"x8" 
 Sync Tobacco SQ Lappato 
891278 120x20 . 48"x8" 
 Sync Tobacco SQ R11 
891283 120x20 . 48"x8" 




Mosaico
 Sync Tobacco
868626 30x30 . 12"x12" 








Mosaico Listelli
 Sync Tobacco
868631 30x30 . 12"x12" 








Mosaico 5
 Sync Tobacco R11
868636 30x30 . 12"x12" 



Sync Tobacco SQ
866273 60x60 . 24"x24" 
 Sync Tobacco SQ Lappato 
866278 60x60 . 24"x24" 
 Sync Tobacco SQ R11 
866283 60x60 . 24"x24" 




Sync Tobacco SQ
863273 60x30 . 24"x12" 
 Sync Tobacco SQ Lappato 
863278 60x30 . 24"x12" 
 Sync Tobacco SQ R11 
863283 60x30 . 24"x12" 




Sync Steel SQ
892274 120x60 . 48"x24"
 Sync Steel SQ Lappato
892279 120x60 . 48"x24"
 Sync Steel SQ R11
892284 120x60 . 48"x24"



Sync Steel SQ
891374 120x30 . 48"x12"
 Sync Steel SQ Lappato
891379 120x30 . 48"x12"
 Sync Steel SQ R11
891384 120x30 . 48"x12"



Sync Steel SQ
891274 120x20 . 48"x8"
 Sync Steel SQ Lappato
891279 120x20 . 48"x8"
 Sync Steel SQ R11
891284 120x20 . 48"x8"



Mosaico
 Sync Steel
868627 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
 Sync Steel
868632 30x30 . 12"x12"



Mosaico 5
 Sync Steel R11
868637 30x30 . 12"x12"



Sync Steel SQ
866274 60x60 . 24"x24"
 Sync Steel SQ Lappato
866279 60x60 . 24"x24"
 Sync Steel SQ R11
866284 60x60 . 24"x24"



Sync Steel SQ
863274 60x30 . 24"x12"
 Sync Steel SQ Lappato
863279 60x30 . 24"x12"
 Sync Steel SQ R11
863284 60x30 . 24"x12"






Sync Grey SQ
892275 120x60 . 48"x24" 49 2
 Sync Grey SQ Lappato 83 2
 Sync Grey SQ R11 50 2
892285 120x60 . 48"x24"




Sync Grey SQ 51A 3
891375 120x30 . 48"x12"
 Sync Grey SQ Lappato 62 3
891380 120x30 . 48"x12"
 Sync Grey SQ R11 56 3
891385 120x30 . 48"x12"




Sync Grey SQ 51A 4
891275 120x20 . 48"x8"
 Sync Grey SQ Lappato 62 4
 Sync Grey SQ R11 56 4
891285 120x20 . 48"x8"



Mosaico
 Sync Grey
868628 30x30 . 12"x12"




Mosaico Listelli
 Sync Grey
868633 30x30 . 12"x12"



Mosaico 5
 Sync Grey R11
868638 30x30 . 12"x12"



Sync Grey SQ 44 3
866275 60x60 . 24"x24"
 Sync Grey SQ Lappato 48 3
866280 60x60 . 24"x24"
 Sync Grey SQ R11 44A 3
866285 60x60 . 24"x24"




Sync Grey SQ 40 5
863275 60x30 . 24"x12"
 Sync Grey SQ Lappato 55 5
863280 60x30 . 24"x12"
 Sync Grey SQ R11 54 5
863285 60x30 . 24"x12"




Sync Coal SQ
892276 120x60 . 48"x24"
 Sync Coal SQ Lappato
892281 120x60 . 48"x24"
 Sync Coal SQ R11
892286 120x60 . 48"x24"



Sync Coal SQ
891376 120x30 . 48"x12"
 Sync Coal SQ Lappato
891381 120x30 . 48"x12"
 Sync Coal SQ R11
891386 120x30 . 48"x12"




Sync Coal SQ
891276 120x20 . 48"x8"
 Sync Coal SQ Lappato
891281 120x20 . 48"x8"
 Sync Coal SQ R11
891286 120x20 . 48"x8"



Mosaico
 Sync Coal
868629 30x30 . 12"x12"




Mosaico Listelli
 Sync Coal
868634 30x30 . 12"x12"



Mosaico 5
 Sync Coal R11
868639 30x30 . 12"x12"



Sync Coal SQ
866276 60x60 . 24"x24"
 Sync Coal SQ Lappato
866281 60x60 . 24"x24"
 Sync Coal SQ R11
866286 60x60 . 24"x24"



Sync Coal SQ
863276 60x30 . 24"x12"
 Sync Coal SQ Lappato
863281 60x30 . 24"x12"
 Sync Coal SQ R11
863286 60x30 . 24"x12"



SYNC

60x20 . 20x20 | 24"x8" . 8"x8"

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚



Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Sync Desert SQ
562235 60x20 . 24"x8"




Fancy Desert SQ
562240 60x20 . 24"x8"



Fancy Desert SQ
563229 20x20 . 8"x8"



Sync Tobacco SQ
562236 60x20 . 24"x8"



Fancy Tobacco SQ
562241 60x20 . 24"x8"



Fancy Tobacco SQ
563230 20x20 . 8"x8"



Sync Lightgrey SQ
562237 60x20 . 24"x8"



Fancy Lightgrey SQ
562242 60x20 . 24"x8"



Fancy Lightgrey SQ
563231 20x20 . 8"x8"




Sync Cobalt SQ
562238 60x20 . 24"x8"




Fancy Cobalt SQ
562243 60x20 . 24"x8"



Fancy Cobalt SQ
563232 20x20 . 8"x8"



Sync Coal SQ
562239 60x20 . 24"x8"










Fancy Coal SQ
562244 60x20 . 24"x8"




Fancy Coal SQ
563233 20x20 . 8"x8"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO L JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPA	
	60x30 SQ	15x30 SQ R11	9x60 SQ	9x60 SQ LAPPATO
				
SYNC WHITE	867936	728937	862272	862277
SYNC TOBACCO	867937	728938	862273	862278
SYNC STEEL	867938	728934	862274	862279
SYNC GREY	867939	728935	862275	862280
SYNC COAL	867940	728936	862276	862281

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝










FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
						m ²	box	m ²
120x60 . 48"x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" SQ TOBACCO - COAL	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	2	1,44	24	34,56
120x30 . 48"x12" SQ WHITE - GREY - STEEL	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
120x30 . 48"x12" SQ TOBACCO - COAL	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
120x20 . 48"x8" SQ WHITE - GREY - STEEL	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" SQ TOBACCO - COAL	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x60 . 24"x24" SQ TOBACCO - COAL	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" SQ WHITE - GREY - STEEL	EN COURS	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90	56	50,40
60x30 . 24"x12" SQ TOBACCO - COAL	EN COURS	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90	56	50,40
60x20 . 24"x8" SQ			7 mm . 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" SQ FANCY			7 mm . 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12
20x20 . 8"x8" SQ FANCY			7 mm . 0,27"	11,5	16	0,64	136	87,04
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11	-	-	9 mm . 0,35"	1,8/Pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO	-	-	9 mm . 0,35"	1,8/Pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI	-	-	9 mm . 0,35"	1,8/Pz	4	0,36	-	-
9X60 . 3 ^{1/2} "x24" BATTISCOPA	-	-	9 mm . 0,35"	1,31/Pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	-	9 mm . 0,35"	1,31/Pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	-	-	9 mm . 0,35"	3,4/Pz	4	0,72	-	-
1,5x60 MATITA	-	-	7 mm . 0,27"	0,22/Pz	8	0,54	-	-



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy - Telefono +39 0536-86.21.11 - Fax: +39 0536-80.46.02
info@irisceramica.com - www.irisceramica.com
GranitiFiandre SpA - Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

Technical CHARACTERISTICS

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

<p>Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug GRES porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炆器</p>		<p>Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照</p>		<p>EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G</p>		<p>gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе В la ГЛ BIA GL組</p>	
<p>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能</p>	<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p>	<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>			<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>		
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	ISO 10545.2	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilíneidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / ortogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenfächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5%</p>			<p>± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%</p>		
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%			0,04%		
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	ISO 10545.4	<p>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 35 N/mm² carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 S ≥ 1300 N</p>			<p>55 N/mm² > 1700 N</p>		
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	ISO 10545.7	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的数据</p>			<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения</p>	ISO 10545.8	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	ISO 10545.9	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性</p>	ISO 10545.12	<p>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</p>			<p>non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的</p>		
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	ISO 10545.13	<p>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變</p>			<p>non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕</p>		
 <p>resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性</p>	ISO 10545.14	1 < X < 5			<p>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬清除 (不需要清潔劑)。</p>		

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface
die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie
отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

Technical CHARACTERISTICS










AD: Marketing Iris Ceramica

Project&Print: Golinelli Communication Lab srl

September 2015

LCP173

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p> <p>ISO 10545.2</p>	<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilíneidad cantos / чётность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔角 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲</p>	<p>± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%</p>	<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p> <p>± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%</p>
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	<p>ISO 10545.3</p>	<p>E > 10%</p>			<p>~ 16%</p>
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	<p>ISO 10545.4</p>	<p>modulo di rottura modulus of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組</p>	<p>R ≥ 15 N/mm²</p>		<p>22 N/mm²</p>
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性</p>	<p>ISO 10545.7</p>	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>			<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數</p>	<p>ISO 10545.8</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>8x10⁻⁶ °C⁻¹</p>
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	<p>ISO 10545.9</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>
 <p>resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarribeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性</p>	<p>ISO 10545.11</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	<p>ISO 10545.13</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>			<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性</p>	<p>ISO 10545.14</p>	<p>1 < X < 5</p>			<p>classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) class 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。</p>

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



*Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "Iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp*

FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS



