

SHADESTONE



ceramica
SANT'AGOSTINO

SHADESTONE



La selezione accurata di punti colore appartenenti alla famiglia dei *warm grey* rende SHADESTONE una collezione dalla personalità estetica forte e, allo stesso tempo, delicata. La "materia pietra" viene caratterizzata da una profonda tridimensionalità e da una varietà grafica pressoché infinita, frutto della tecnologia digitale più avanzata propria di Ceramica Sant'Agostino. Il forte carattere estetico viene attenuato e reso misuratamente elegante dalla paletta cromatica raffinata e ricercata del progetto "Shade": un sistema colore sviluppato su cinque tinte contemporanee, declinate secondo un'uniforme gradazione cromatica. La sua anima poliedrica, ideale per i più attuali progetti di design - di interni ed esterni - dell'architettura contemporanea, si esprime, inoltre, attraverso la possibilità di scegliere fra tre differenti superfici: naturale, levigata e strutturata (quest'ultima concepita espressamente per gli esterni e disponibile anche in lastre da 2 cm di spessore).

The careful selection of color points belonging to the family of warm grey makes SHADESTONE a collection with a strong aesthetic personality and, at the same time, delicate. The "stone material" is characterized by a deep three-dimensional graphics and by an almost infinite graphic variety, the result of the most advanced digital technology by Ceramica Sant'Agostino. The strong aesthetic character is softened and made mildly elegant by the sophisticated color palette of the "Shade" project: a color system developed in five contemporary colors, declined accordingly to a uniform color gradation. Its polyhedral soul, ideal for the most current design projects – interior and exterior – of contemporary architecture, is also expressed through the choice of three different surfaces: natural, polished and structured (the latter designed specifically for outdoor use and also available in 2 cm slabs).

UNA SCALA DI CINQUE PUNTI COLORE IN PERFEETTA CADENZA FRA LORO

A five points scale in perfectly balanced grading.

Eine Skala mit fünf Farbnuancen, die perfekt miteinander harmonieren

Un nuancier de cinq point de couleur en parfait équilibre entre eux

Шкала из пяти оттенков цветов в прекрасной симфонии между собой

2|3



Rettificata

Rectified
Kalibriert
Rectifie
Ректифицированная

Superfici	Nat	Lev	As	As 2.0 (20 mm)
Surfaces Oberflächen Surfaces Поверхность	Superficie naturale Natural surface Natur Oberfläche Surface naturelle Натуральная поверхность	Superficie levigata Polished surface Poliert Oberfläche Surface semi - poli полированная поверхность	Superficie per esterni Surface for external use Berfläche für Aussenbereich Surface pour l'extérieur Поверхность для внешней укладки	Superficie per esterni Surface for external use Berfläche für Aussenbereich Surface pour l'extérieur Поверхность для внешней укладки


DA NUOVI PROGETTI DI ARCHITETTURA ALLA RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI, IN INTERNO ED ESTERNO

From new architectural projects to
the restructuring of environments,
both indoors and outdoors

Von neuen architektonischen
Projekten bis zur Sanierung von
Innen- und Außenbereichen

Depuis des nouveaux projets
architecturaux jusqu'à la
rénovation en intérieur comme
à l'extérieur

От новых архитектурных
проектов до внутренней
и внешней реставрации
помещений



DIGITAL TECHNOLOGY

Questa collezione fa parte del progetto "Supernatural" che raccoglie le nuovissima gamma di prodotti Ceramica Sant'Agostino realizzati con l'innovativo sistema di stampa digitale a getto di inchiostro. Appositamente progettata per l'industria ceramica, questa tecnologia consente infinite possibilità di riproduzione delle immagini garantendo risultati estetici assolutamente naturali. La stampa digitale su ceramica permette di realizzare un numero illimitato di piastrelle diverse dello stesso soggetto, come se fosse materia naturale e non industriale. La definizione della stampa è perfetta anche in caso di superfici con rilievi pronunciati e, cosa fondamentale, arriva fino al bordo estremo della mattonella. Tutto questo ha consentito di riprodurre fedelmente sfumature, ombre, segni e toni di colore che traggono ispirazione dalla natura.

La stampa digitale è anche una tecnologia pulita: gli inchiostri vengono utilizzati al 100% senza generare residui di scarto.

This collection is part of the "Supernatural" project that assembles the newest ranges of Ceramica Sant'Agostino products, manufactured with the innovative digital ink-jet printing system.

This technology, developed for the ceramic production, offers unlimited opportunities of reproducing images with absolutely natural aesthetic results.

The picture shows that the digital printing system on ceramics makes it possible to produce an unlimited number of different tiles of the same subject: like it is real natural material.

The printing definition is perfect even in the case of particularly marked reliefs on the surfaces and, above all, decorates the tile from edge to edge. The digital technology permits to reproduce any kind of nuance, shade or tone that draw inspiration from nature.

The digital printing system is also a technology respectful of the environment: inks are used at 100% without producing polluting waste.

Diese Serie gehoert zum Plan "Supernatural", der die neuesten Kollektionen der Ceramica Sant'Agostino sammelt, die mit der erneuernden Technologie Digital hergestellt sind.

Ausdruecklich fuer di Keramikindustrie geplant, diese Technologie erlaubt unendliche Moeglichkeiten Bilder wiederzugeben und garantiert absolut natuerliche aesthetischen Effekte.

Wie Sie in dem Photo feststellen koennen, der Digitaldruck auf Keramik ermoeglicht die Produktion von unterschiedlichen Fliesen in unbeschaenkter Zahl von dem gleichen Gegenstand: wie echten Naturmaterial. Die Druckschaeife ist perfekt und bis zum auessersten Rand der Fliese.

Dies hat erlaubt Nuancierungen, Schatten, Zeichen der Natur treulich nachzubilden.

Der Digitaldruck ist auch eine saubere Technologie: die Tinten werden un 100% benutzt ohne Abfaelle zu erzeugen.

Cette gamme fait partie du projet "Supernatural" qui rassemble les nouvelles gammes de produits Ceramica Sant'Agostino realisées avec l'innovant système d'impression numérique à jets d'émaux.

Spécialement conçue pour l'industrie céramique, cette technologie permet un nombre non précisé de possibilités de reproduction d'images garantissant des résultats esthétiques absolument naturels.

Comme vous pouvez l'observer sur la photo ci-dessus, l'impression numérique consent la réalisation d'un nombre illimité de carreaux tous différents les uns des autres: comme s'il s'agissait de matériel naturel et non industrialisé.


La définition de l'impression est parfaite, même dans le cas de surfaces qui présentent des aspérités, et arrive jusqu'à l'extrême bord du carreau. Ceci nous permet de reproduire fidèlement les ombres, détails ou variation de nuances dont l'inspiration est issue de l'environnement.

L'impression numérique est également une technologie propre : 100% des émaux est utilisé sans laisser trace de résidus polluants.

Данная линия является частью проекта "Supernatural" (сверхъестественный), который заключает в себе новейшую гамму продуктов компании Ceramica Sant'Agostino, выполненных с помощью инновационной системы струйной цифровой печати. Специально разработанная для керамической промышленности, данная технология позволяет безграничные возможности воссоздания различных образов, гарантируя, как и в случае с данной линией, резульятаты, абсолютно естественные с эстетической точки зрения. Цифровая печать на керамике позволяет воплотить в жизнь бесчисленное количество различных плиток на конкретно заданную тему: как будто речь идёт о натуральном материале, а не о промышленном. Четкость печати является идеальной для поверхностей с ярко выраженной рельефностью, и что самое главное, доходит до самых краёв плитки. Всё вышеописанное позволяет достоверно воспроизвести оттенки, тени, отпечатки и тона цвета, которые черпают своё вдохновение из самой природы". Цифровая печать также является чистой технологией: чернила используются на 100% без создания отработанных материалов.



Formato	Numero grafiche
Size	Number of patterns
Formate	Grafische Nummer
Format	Nombre d'images
Форматы	Количество графических оформлений
90x90 - 36"x36"	40
60x120 - 24"x48"	30
60x60 - 24"x24"	55
60x60 - 24"x24" Mix	6
30x60 - 12"x24"	110
15x60 - 6"x24"	140
15x15 - 6"x6"	200
40x120 - 16"x48" As 2.0	30



Shadestone Taupe 9090 Nat

SUPERFICIE NON STRUTTURATA CON UNA PROFONDA, TRIDIMENSIONALITÀ VISIVA

8|9

Unstructured surface with a deep three-dimensional visual effect

Eine nicht strukturierte Oberfläche mit einer tiefen visuellen Dreidimensionalität

Surface sans structure avec un effet visuel tridimensionnelle

Неструктурная поверхность с глубиной трёхмерного изображения



L'unicità di questo materiale è data dal movimento del disegno, dai particolari foto-grafici che caratterizzano ogni centimetro di ogni singola lastra e dai giochi di luce ottenuti con l'applicazione diretta in fase di stampa di inchiostri lucidi, scelti e calibrati appositamente per enfatizzarne la resa realistica. Questo uso alternato di smalto lucido e opaco che si alternano incastri nella grafica - effettiva novità tecnologia e espressione attualmente più evoluta del processo digitale - fa sì che, visivamente, sia come osservare un vero spaccato di pietra. Ma se provate a passarci sopra la mano, vi renderete conto che la superficie è perfettamente liscia, quindi facilmente pulibile e pratica da gestire, dalla posa alla manutenzione quotidiana. Queste sono le qualità che fanno di SHADESTONE un prodotto superiore.

The uniqueness of this material is given by the movement of the drawing, by the particular photographs which characterize every centimeter of each slab and by the play of light with the direct application in printing of inks transparencies, chosen and calibrated specifically to emphasize the realistic performance. This alternate use of shiny and opaque glazes – an actual new technology and expression of the currently most advanced digital process – means that, visually, it looks like a real piece of stone. By touch, you'll realize that the surface is perfectly smooth, therefore easy to clean and easy to manage, from the installation to daily maintenance. These are the qualities making SHADESTONE a superior product.

Die Besonderheit dieses Materials liegt in der Lebendigkeit des Designs, in den fotografischen Details, die jeden Zentimeter jeder einzelnen Platte kennzeichnen, und den Lichtspielen, die durch die direkte Aufbringung von leuchtender, eigens zur Verstärkung des realistischen Eindrucks gewählter und angepasster Farben während des Drucks erzielt werden. Die kombinierte Verwendung von glänzenden und matten Lacken, die sich in der Grafik abwechseln und ineinander übergreifen - was die eigentliche technologische Neuheit und den derzeit am weitesten entwickelten Ausdruck des digitalen Verfahrens darstellt - sorgt dafür, dass Sie den Eindruck bekommen, einen gespaltenen Naturstein zu betrachten. Aber wenn Sie Ihre Hand darüber gleiten lassen, dann werden Sie feststellen, dass die Oberfläche völlig glatt und somit einfach zu reinigen und von der Verlegung bis zur täglichen Wartung praktisch zu handhaben ist. Das sind die Qualitäten, die SHADESTONE zu einem hochwertigen Produkt machen.

L'unicité de ce matériel est provoquée par le mouvement du décor, par la précision au niveau des photos de chaque centimètre de chaque dalle et par les jeux de lumière obtenus avec la directe application, pendant l'impression, d'émaux brillants choisis pour en mettre en valeur leur effet naturel. Cette utilisation alternée d'émaux mat et brillants dans le décor, sont une nouveauté technologique du numérique, ça permet d'avoir un effet tranche de pierre. Si vous essayez d'y faire passer la main dessus, vous rendriez compte que la surface est parfaitement lisse, donc facile à l'entretien, de la pose au nettoyage. Celles ci sont les caractéristiques qui rendent SHADESTONE un produit supérieur.



Неповторимость данного материала обеспечивается движением рисунка, фотографическими деталями, которые характеризуют каждый сантиметр каждой отдельной плитки, и игрой света, благодаря прямому нанесению на этапе печати блестящих цветов, которые выбраны и откалиброваны специально с целью подчеркнуть реалистичный результат. Это попеременное использование блестящей и матовой эмали, которые чередуются в графическом изображении - действительное технологическое новшество и передовое достижение цифрового процесса - позволяет поверить, что перед вами разрез натурального камня. Но если вы проведёте рукой, вы поймёте, что поверхность безупречно гладкая, а значит, не вызывает затруднений при очистке и отличается практичностью как в укладке, так и в ежедневном уходе. Благодаря этим свойствам SHADESTONE - это изделие высочайшего качества.

Shadestone Grey 9090 Nat



10|11

Shadestone Grey 9090 Nat



< Shadestone Dark 9090 Nat

Floor / Shadestone Light 9090 Nat

Shadestone Mix Grey 6060 Nat

SINTESI DI ESTETICA, AMPIA GAMMA, LIBERTÀ DI UTILIZZO E PERFORMANCE TECNICHE ELEVATE

14 | 15

Synthesis of aesthetics, wide range,
several uses, and high technical
performance


Ausdrucksstarke Ästhetik, vielseitige
Verwendungsmöglichkeiten und
hohe technische Leistungen

Synthèse d'esthétique, vaste gamme,
liberté d'utilisation, et performances
techniques très élevées

Эстетическая простота, широкая
гамма, свобода применения и
высокие технические качества

Chevron Stone Dark Nat





Chevron Stone Sand Nat




18|19



< Shadestone Taupe 1560 Nat
Shadestone Mix Taupe 6060 Nat

Floor / Code Stone Light Nat



Shadestone Taupe 1515 Nat
Floor / Shadestone Taupe 1515 Nat



20|21

Shadestone Light 1560 Nat
Shadestone Grey 1560 Nat
Shadestone Mix Light 6060 Nat

Floor / Code Stone Grey Nat

> Code Stone Grey Nat
Floor / Code Stone Grey Nat



EFFETTO PIETRA EVOLUTO E RICERCATO PER UN DESIGN D'INTERNO URBANO

22 | 23

Advanced and refined stone effect
for an urban interior design

Ein moderner und raffinierter
Steineffekt für eine
Innenarchitektur mit urbanem
Touch

Effet pierre recherché pour un
design d'intérieur urbaine

Эффект камня, утончённый и
возвышенный стиль для дизайна
помещений в городском стиле

Shadestone Dark 60120 Lev





Shadestone Dark 60120 Lev



Shadestone Sand 9090 Lev



Shadestone Sand 9090 Lev



“MATERICITÀ MINIMALE” ESSENZA DI FORZA RAFFINATA

“Minimal materiality: refined
essence of strength

“Minimale Gegenständlichkeit”:
eine elegante Konzentration von
Kraft

“Matière minimaliste”: expression
de force raffinée


“Минимальная материальность”:
квинтэссенция изысканной силы

Shadestone Taupe 9090 Nat



< Shadestone Grey 60120 Nat

outdoor / Shadestone Grey 6060 As
Pictart Grey 15120 (PICTART Collection)



Shadestone Grey 60120 Nat



AS 2.0

Antiscivolo	Antislip	Trittsicher	Antidérapant	Противоскользящий
Spessore 20 mm	Thickness 20 mm	Stärke 20 mm	Epaisseur 20 mm	Толщина 20 ММ
Resistente agli sbalzi termici	Resistant to thermal shock	Unempfindlich gegen temperaturschwankungen	Résistant aux chocs thermiques	Устойчивый к перепадам температур
Ingelivo - Ignifugo	Frost resistant - Fire resistant	Frostsicher - Feuerfest	Ingélif - Résistant au feu	Морозостойкий
Inalterabile nel tempo	Time resistant	Zeitbeständig (lange lebensdauer)	Inaltérable dans le temps	Огнеупорный
Facilissimo da posare	Easy to lay	Leichte verlegung	Mise en œuvre très simple	Долговечный
Nel caso di posa a secco è semplice da riposizionare o rimuovere, non servono lavori di muratura	In case of dry tiling it's easy to replace or remove, no walling	Bei der trockenen verlegung einfach zu positionieren oder zu entfernen, es sind keine mauerarbeiten erforderlich	Dans le cas de pose à sec est facile à replacer ou enlever, ils ne sont pas nécessaires des travaux de maçonnerie	Простой в укладке: при укладке сухим методом его легко установить и снять, без кладочного раствора.
Pavimentazioni sopraelevate *	Raised floors *	Doppelböden *	Pose sur plots *	Мощение на приподнятом основании *



Rettificata
Rectified
Kalibriert
Rectifiée
Ректифицированная

40x120 - 16"x48"

Posa a secco su erba
Dry laying on grass
Trockene Verlegung auf Gras
Pose sur pelouse
Сухая укладка на травяной газон

Posa a secco su ghiaia
Dry laying on gravel
Trockene Verlegung auf Kies
Pose sur gravillon
Сухая укладка на щебень

Posa a secco su sabbia
Dry laying on sand
Trockene Verlegung auf Sand
Pose sur sable
Сухая укладка на песок

*** AVVERTENZE PER LA POSA SOPRAELEVATA**
Il formato 40x120 in 20 mm di spessore è ritenuto idoneo per la posa su massetto, su ghiaia, su sabbia, su erba, o su supporti ad una altezza massima di 2 cm utilizzando 6 supporti per lastra in modo da distribuire uniformemente i carichi. Per una sopraelevazione compresa tra i 2 ed i 10 cm è necessaria l'applicazione di una rete in fibra di vetro nella parte inferiore della lastra (foglio di acciaio zincato o rete plus per il formato 40x120). Una sopraelevazione superiore ai 10 cm è vincolata alla applicazione alla parte retrostante della lastra di un foglio di lamiera zincata.

*** WARNINGS FOR RAISED FLOOR LAYING**
Size 40x120 with 20 mm thickness is considered suitable for laying on screed, gravel, sand, grass or supports at a maximum height of 2 cm, using 6 supports per slab in order to distribute loads uniformly. For raised laying between 2 and 10 cm you must apply a fibre glass mesh to the rear of the slab (galvanised steel sheet or plus mesh for size 40x120). For raised floors of more than 10 cm, galvanised steel sheet must be applied to the rear of the slab.

*** HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION ALS DOPPELBODEN**
Das Format 40x120 in 20 mm Stärke eignet sich für die Verlegung auf Estrich, Kies, Sand, Gras oder Träger mit einer maximalen Höhe von 2 cm, indem man 6 Stützen pro Platte verwendet, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen. Für eine Verlegung in einer Höhe zwischen 2 und 10 cm muss ein Glasfasernetz auf der Unterseite der Platte angebracht werden (verzinnte Stahlfolie oder Plus-Netz beim Format 40x120). In einer Höhe über 10 cm darf nur verlegt werden, wenn man eine verzinkte Blechfolie auf der Rückseite der Platte anbringt.

*** MISES EN GARDE POUR LA POSE SURÉLEVÉE**
Le format 40x120 en 20 mm d'épaisseur est approprié à la pose sur chape, gravier, sable, pelouse ou sur vérins à une hauteur maximum de 2 cm, en utilisant 6 vérins par plaque, de manière à répartir équitablement les charges. Pour une surélévation comprise entre 2 et 10 cm, il est nécessaire d'appliquer un filet en fibre de verre au dos de la plaque (feuille d'acier galvanisé ou filet « plus » pour le format de 40x120). Une surélévation de plus de 10 cm exige l'application d'une feuille de tôle galvanisée au dos de la plaque.

*** РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТ НА ФАЛЬШПОЛ**
Форматы плит 40x120 толщиной 20 мм считаются пригодными для укладки на стяжку, гравий, песок, траву или на основания высотой не более 2 см при использовании 6 стоек для каждой плиты для равномерного распределения нагрузок. Для поднятия уровня пола на высоту от 2 до 10 см необходимо прикреплять к нижней стороне плит сетку из стекловолокна лист оцинкованной стали или сетку plus для формата 40x120. При поднятии уровня пола на высоту более 10 см обязательно следует крепить к нижней стороне плит лист из оцинкованной стали.

TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная


digital technology

RET | V2 | ❄

Lev	4		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL		
Nat	5	R10	A+B		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	5	R11	A+B+C		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	5	R11	A+B+C		20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL




Light




Shadestone Light 9090 Nat




Shadestone Light 60120 Nat



Shadestone Light 9090 Lev



Shadestone Light 60120 Lev



Shadestone Light 1560 Nat




Shadestone Light 6060 Nat



Shadestone Light 3060 Nat



Shadestone Light 1560 Lev



Shadestone Light 6060 As



Shadestone Light 3060 Lev



Shadestone Light 1560 Lev




Shadestone Light 1515 Nat


Shadestone Light 40120 As 2.0




Sand




Shadestone Sand 9090 Nat



Shadestone Sand 60120 Nat



Shadestone Sand 9090 Lev



Shadestone Sand 60120 Lev




Shadestone Sand 1560 Nat




Shadestone Sand 6060 Nat



Shadestone Sand 3060 Nat




Shadestone Sand 1560 Lev



Shadestone Sand 6060 As



Shadestone Sand 3060 Lev



Shadestone Sand 1560 Lev

Shadestone Sand 40120 As 2.0



Shadestone Sand 1515 Nat

SHADESTONE

RET V2

Lev	4		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
Nat	5	R10 A+B		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	5	R11 A+B+C		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	5	R11 A+B+C		20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL




Taupe

Shadestone Taupe 9090 Nat	
Shadestone Taupe 9090 Lev	
Shadestone Taupe 6060 Nat	Shadestone Taupe 3060 Nat
Shadestone Taupe 6060 Lev	Shadestone Taupe 3060 Lev
Shadestone Taupe 6060 As	
Shadestone Taupe 40120 As 2.0	Shadestone Taupe 1515 Nat



Dark

Shadestone Dark 9090 Nat	
Shadestone Dark 9090 Lev	
Shadestone Dark 6060 Nat	Shadestone Dark 3060 Nat
Shadestone Dark 6060 Lev	Shadestone Dark 3060 Lev
Shadestone Dark 6060 As	
Shadestone Dark 40120 As 2.0	Shadestone Dark 1515 Nat



Grey

Shadestone Grey 9090 Nat	
Shadestone Grey 9090 Lev	
Shadestone Grey 6060 Nat	Shadestone Grey 3060 Nat
Shadestone Grey 6060 Lev	Shadestone Grey 3060 Lev
Shadestone Grey 6060 As	
Shadestone Grey 40120 As 2.0	Shadestone Grey 1515 Nat

SHADESTONE

SHADE
STONE

RET V2 ASTM DCOF

Lev	4		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
Nat	5	R10 A+B		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	5	R11 A+B+C		10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	5	R11 A+B+C		20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL



Excluso As 2.0
As 2.0 excluded
As 2.0 ausgeschlossen
As 2.0 exclu
Исключая As 2.0




60x60 - 24"x24"
Shadestone Mix Light 6060 Nat




60x60 - 24"x24"
Shadestone Mix Taupe 6060 Nat



60x60 - 24"x24"
Shadestone Mix Grey 6060 Nat



9,4x49 - 3 3/4"x19 1/4"
Chevron Stone Light Nat




9,4x49 - 3 3/4"x19 1/4"
Chevron Stone Sand Nat




9,4x49 - 3 3/4"x19 1/4"
Chevron Stone Taupe Nat



9,4x49 - 3 3/4"x19 1/4"
Chevron Stone Grey Nat



9,4x49 - 3 3/4"x19 1/4"
Chevron Stone Dark Nat




30x30 - 12"x12"
Mosaico Shadestone Light Nat

Mosaico Shadestone Light Lev



30x30 - 12"x12"
Mosaico Shadestone Sand Nat

Mosaico Shadestone Sand Lev




30x30 - 12"x12"
Mosaico Shadestone Taupe Nat

Mosaico Shadestone Taupe Lev




30x30 - 12"x12"
Mosaico Shadestone Grey Nat

Mosaico Shadestone Grey Lev



30x30 - 12"x12"
Mosaico Shadestone Dark Nat

Mosaico Shadestone Dark Lev



30x30 - 12"x12"
Code Stone Light Nat



30x30 - 12"x12"
Code Stone Sand Nat



30x30 - 12"x12"
Code Stone Taupe Nat



30x30 - 12"x12"
Code Stone Grey Nat



30x30 - 12"x12"
Code Stone Dark Nat

Informazioni Tecniche


Technical Data

Technische Daten

Information Techniques

Техническая Информация

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Shadestone

Light
Sand
Taupe
Grey
Dark

33x120 - 13"x48"


Gradone Ang. 120 Sx Shadestone

Light
Sand
Taupe
Grey
Dark

33x120 - 13"x48"

Gradone Ang. 120 Dx Shadestone

Light
Sand
Taupe
Grey
Dark



9,5 x 60 - 3^{7/8}"x 24"

Battiscopa Shadestone

Light Nat
Sand Nat
Taupe Nat
Grey Nat
Dark Nat

1,5x30 - 3^{3/4}"x12"

Quarter Round Shadestone

Light Lev
Sand Lev
Taupe Lev
Grey Lev
Dark Lev



Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet		Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	
	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Kg/Mq Kg/Sqm	Scatole Boxes Kart. Boites	Mq Sqm	Kg kg в палете	
60x120	2	1,44	31,7	22	20	28,8	634	
90x90	1	0,81	17,8	22	36	29,16	641	
60x60	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951	
60x60	Mix	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951
60x60	A5	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951
30x60	7	1,26	27,7	22	32	40,32	886	
15x60	14	1,26	27,7	22	32	40,32	886	
40x120	A5 2.0	2	0,96	43,2	45	23,04	1.037	
15x15	36	0,81	17,8	22	75	60,75	1.335	
30x30	Mosaico	6	0,54	11,3	20,9	60	32,4	678
30x30	Code Esagono	13	1,07	23,5	22	40	42,8	940
9,4x49	Chevron	4dx- 4sx	0,37	8,1	21,9	96	35,52	778

<

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie
si consiglia:

- Fuga 2mm
- Per i formati 30x60 e 15x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 60x120 e 40x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5
- Colore fuga

Dark Mapei 114 - Kerakoll 05
Grey Mapei 113 - Kerakoll 04
Light Mapei 103 - Kerakoll 51
Sand Mapei 133 - Kerakoll 03
Taupe Mapei 134 - Kerakoll 04

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the sizes 30x60 and 15x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 60x120 and 40x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- Grouting colour

Dark Mapei 114 - Kerakoll 05
Grey Mapei 113 - Kerakoll 04
Light Mapei 103 - Kerakoll 51
Sand Mapei 133 - Kerakoll 03
Taupe Mapei 134 - Kerakoll 04

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm Fuge
- Für Formate 30x60 und 15x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt
- Für Formate 60x120 und 40x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
- Farbe der Fuge

Dark Mapei 114 - Kerakoll 05
Grey Mapei 113 - Kerakoll 04
Light Mapei 103 - Kerakoll 51
Sand Mapei 133 - Kerakoll 03
Taupe Mapei 134 - Kerakoll 04

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 mm
- Pour les formats 30x60 et 15x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 60x120 et 40x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Couleur de joint

Dark Mapei 114 - Kerakoll 05
Grey Mapei 113 - Kerakoll 04
Light Mapei 103 - Kerakoll 51
Sand Mapei 133 - Kerakoll 03
Taupe Mapei 134 - Kerakoll 04

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм

Для форматов 30x60 и 15x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Для форматов 60x120 и 40x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

цвет шов

Dark Mapei 114 - Kerakoll 05
Grey Mapei 113 - Kerakoll 04
Light Mapei 103 - Kerakoll 51
Sand Mapei 133 - Kerakoll 03
Taupe Mapei 134 - Kerakoll 04

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

Coefficient of friction
ASTM
C 1028 - 2006

BOT 3000
(DCOF)
ANSI A 137.1:2012 VERSION 1



ANAB

Serie in fase di certificazione - Collection under certification - Die Zertifikaten werden gerade hergestellt - Série en phase de rectification - Серия на стадии сертификации

Dry μ>0,6 Wet μ>0,6
Natural Surface - Anti Slip



BIODEGRADABILE



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Чангементы веса, оттенков и размеров
составлены неизбежными.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, является самой достоверной, но не является юридически обязательной.

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные Обозначения

5

4

R10

R11

A+B

A+B+1

V2



Ingleivo

Frost-resistant
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая



Spessore mm

Thickness mm
Dike mm
Epaisseur mm
Толщина mm

Rettificata

Rectified
Kalibriert
Réctifié
Ректифицированная

**ceramica
SANT'AGOSTINO**

Via Statale, 247 - 44047 S. Agostino (FE) ITALY

T. +39 0532 844111

F. Italia + 39 0532 846113

F. Export + 39 0532 844209

info@ceramicasantagostino.it

www.ceramicasantagostino.it