



WITH



**ALUROCK**



WITH



**ALUROCK**

# ALUROCK

THE UNDERGROUND INSPIRATION DOESN'T CONFORM BUT IS DRESSED IN A CONCRETE AND DYNAMIC MATERIALITY. THUS, IRREGULAR AND FURROWED FOR AN ALTERNATIVE DESTINY, ALUROCK CELEBRATES EMBRACING ALL THE REFLECTIONS OF THE NIGHT FOR A SURFACE THAT BECOMES THE MIRROR OF AN EXTRAVAGANT EVERYDAY LIFE.

L'ispirazione underground non si conforma ma si veste di una matericità concreta e dinamica. Così, irregolare e solcato per un destino alternativo, Alurock festeggia abbracciando tutti i riflessi della notte per una superficie che diventa lo specchio di una quotidianità stravagante.

L'inspiration underground continue de déjouer le conformisme pour s'apprêter de matière, concrète et bouillonnante. Irrégulier et strié pour un destin alternatif, Alurock se sublime en épousant tous les reflets de la nuit et devient ainsi le miroir d'un quotidien extravagant.

Die Underground-Inspiration passt sich nicht an, sondern kleidet sich in eine konkrete und dynamische Plastizität. Unregelmäßig und zerfurcht für ein anders geartetes Geschick, lässt Alurock so alle Reflexionen der Nacht hochleben, sodass die Oberfläche zum Spiegel eines extravaganten Alltags wird.

La inspiración underground no se conforma sino que se viste de una materialidad concreta y dinámica. De esta forma, irregular y marcada por un destino alternativo, Alurock abraza todos los reflejos de la noche para crear superficies que se transforman en espejos de una cotidianidad extravagante.

Вдохновленная стилем андеграунд плитка с текстурной динамичной поверхностью не идет на компромиссы. Неравномерная и испещренная узором плитка Alurock отражает все отблески ночи, превращаясь в зеркальное отражение экстравагантной повседневности.

深藏不露的灵感绝不拘泥于此,而是饰以八面玲珑的真实面目。于是,苦思冥想只为塑造独具一格的宿命, Alurock 沉浸在夜华的皎洁中,与一张足以影射灯红酒绿的脸庞尽情欢唱。

## INDEX

4

ALUROCK STEEL, BLACK

bathroom

12

ALUROCK STEEL, WHITE

bathroom

16

ALUROCK LIGHT BEIGE, BLACK

bedroom

22

ALUROCK LIGHT BEIGE

kitchen

28

ALUROCK STEEL

living

34

ALUROCK INDIGO

pub

40

ALUROCK

products




**ALUROCK**

wall\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24", ALUROCK BLACK 60x60 cm - 24"x24"  
left\_wall\_CITY LIGHTS GREY COLORS 75x25 cm - 29"x4"  
floor\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24"

**UNDER  
A ROCK SKY,  
THE STARS  
FELL.**

---



front wall\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24", ALUROCK BLACK 60x60 cm - 24"x24"  
left wall\_CITY LIGHTS GREY COLORS 75x25 cm - 29"x4"  
floor\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**



wall\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24", ALUROCK BLACK 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_ALUROCK STELL 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**



**ALUROCK**

Alurock Stell





DIESEL LIVING with IRIS CERAMICA

wall\_ALUROCK STELL 30x60 cm - 12"x24"  
floor\_ALUROCK WHITE 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**



left wall\_CAMP BLACK 10x30 cm - 4"x12"  
front wall\_ALUROCK STELL 30x60 cm - 12"x24"  
floor\_ALUROCK WHITE 120x60 cm - 48"x24"

ALUROCK



**ALUROCK**

wall\_GLASS BLOCKS DUSTY WHITE 20x20 cm - 8"x8"  
ALUROCK LIGHT BEIGE 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_ALUROCK LIGHT BEIGE 60x60 cm - 24"x24"  
ALUROCK BLACK 120x60 cm - 48"x24"

**CONCRETE  
ALLURE,  
ROCK TRAILS.**

---




ALUROCK

wall\_GLASS BLOCKS DUSTY WHITE 20x20 cm - 8"x8"  
ALUROCK LIGHT BEIGE 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_ALUROCK LIGHT BEIGE 60x60 cm - 24"x24"  
ALUROCK BLACK 120x60 cm - 48"x24"



**ALUROCK**

Alurock White





wall\_ALUROCK LIGHT BEIGE 120x60 cm - 48"x24"  
floor\_METAL PERF RUSSET 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**

**THE ANTIDOTE  
AGAINST THE  
LACK OF STYLE.**

---

wall\_ALUROCK LIGHT BEIGE 120x60 cm - 48"x24"  
floor\_METAL PERF RUSSET 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**



Alurock Light Beige

**ALUROCK**



**ALUROCK**

floor\_ALUROCK STEEL 120x60 cm - 48"x24"







fireplace\_STAGE GREY BOSS 120x60 cm - 48"x24"  
floor and stairway\_ALUROCK STEEL 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**





Alurock Indigo

**ALUROCK**



wall\_CITY LIGHTS AMBER COLORS 75x25 cm - 29"x10"  
floor\_ALUROCK INDIGO 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**




wall\_CITY LIGHTS AMBER COLORS 75x25 cm - 29"x10"  
floor\_ALUROCK INDIGO 120x60 cm - 48"x24"

**ALUROCK**





Alurock Black

**ALUROCK**




ALUROCK BLACK SOFT SQ.	892756	866756	863756
ALUROCK BLACK SQ.	892761	866761	863761



ALUROCK INDIGO SOFT SQ.	892755	866755	863755
ALUROCK INDIGO SQ.	892760	866760	863760







ALUROCK STEEL SOFT SQ.	892752	866752	863752
ALUROCK STEEL SQ.	892757	866757	863757

**ALUROCK STEEL SOFT SQ.**



**ALUROCK STEEL SQ.**




ALUROCK LIGHTBEIGE SOFT SQ.	892753	866753	863753
ALUROCK LIGHTBEIGE SQ.	892758	866758	863758

**ALUROCK LIGHTBEIGE SOFT SQ.**




**ALUROCK LIGHTBEIGE SQ.**











ALUROCK WHITE SOFT SQ.	892754	866754	863754
ALUROCK WHITE SQ.	892759	866759	863759



## TRIMS

 <b>GRADINO ELLE JOLLY</b> 60x30 cm 24"x12" 	Gradino Elle Jolly Alurock Black	867876
	Gradino Elle Jolly Alurock Indigo	867875
	Gradino Elle Jolly Alurock Steel	867872
	Gradino Elle Jolly Alurock LightBeige	867873
	Gradino Elle Jolly Alurock White	867874
 <b>COPRIBORDO</b> 15x30 cm 6"x12" 	Copribordo Alurock Black	728881
	Copribordo Alurock Indigo	728880
	Copribordo Alurock Steel	728877
	Copribordo Alurock LightBeige	728878
	Copribordo Alurock White	728879
 <b>BATTISCOPA</b> 7x60 cm 3"x24" 	Battiscopa Alurock Black	862756
	Battiscopa Alurock Indigo	862755
	Battiscopa Alurock Steel	862752
	Battiscopa Alurock LightBeige	862753
	Battiscopa Alurock White	862754

## PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 pz	mq	box	mq
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	36
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		












# TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / **полы** . **地面瓷磚**

## GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL  
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В 1а ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 緣性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность 榫面 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm² S > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

# SAFE SYSTEM

## Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 .  
КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等級 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 飾面
--	---

ALUROCK	ALUROCK NATURALE SQ.	R10
---------	----------------------	-----

## Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
--	--	--


ALUROCK	FLOOR	V2
---------	-------	----

### R9 6° - 10°

### R10 10° - 19°


### R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注：目录和《安全系统》表中报告的防滑性，静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认，且必须在铺设之前确认。




#### V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
Produit monocromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ  
单色产品




#### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
Producto con una ligera variación cromática  
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ. 轻微变色的产品



#### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance  
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА  
高度变色的产品



#### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance  
Producto con una fuerte variación cromática  
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept  
Graphic Design / Copy  
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production  
ARCHÈ AGENCY

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "Iris ceramica" in tutti i tuoi devices  
Search "Iris ceramica" on your app store  
[www.irisceramica.com/pdfapp](http://www.irisceramica.com/pdfapp)

FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





**IRIS CERAMICA**

Via Ghiarola Nuova, 119  
Zona Industriale I  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11  
Fax +39 0536 80 46 02  
info@irisceramica.com

[irisceramica.com](http://irisceramica.com)  
[diesel.com/living](http://diesel.com/living)