

CASTLE



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben
2 FINITURE 2 finishes 2 finitions 2 Oberflächevarianten
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

FORMATI / SIZES



60x60
24"x24"
10 mm



40x60
16"x24"
10 mm



40x40
16"x16"
10 mm



20x40
8"x16"
10 mm




20x20
8"x8"
10 mm



7,5x30
3"x12"
10 mm

FINITURE / FINISHES



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN


EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see www.cerdomus.com






Toni e calibri armonizzati in tutti i formati per una perfetta resa estetica

Harmonised shades and sizes in all formats, for a perfect aesthetic result.

Tons et calibres harmonisés dans tous les formats pour un rendu esthétique parfait.

Abgestimmte Farbtöne und Kaliber in allen Formaten für ein perfektes und ästhetisches Ergebnis.



grey	dark grey	charcoal
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000 Kerakoll Fugabella Color 05 	<ul style="list-style-type: none"> Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra Kerakoll Fugabella Color 10 	<ul style="list-style-type: none"> Mapei Ultracolor Plus 120 Nero Kerakoll Fugabella Color 11

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



white	ecru
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine Kerakoll Fugabella Color 20 	<ul style="list-style-type: none"> Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000 Kerakoll Fugabella Color 44

fondi / tiles


	60x60 24"x24" 10 mm MATT	40x60 16"x24" 10 mm MATT	40x60 16"x24" 10 mm GRIP	40x40 16"x16" 10 mm MATT	20x40 8"x16" 10 mm MATT	20x20 8"x8" 10 mm MATT	7,5x30 3"x12" 10 mm MATT
charcoal	64204 M 42	64208 M 42	-	64212 M 42	64216 M 42	64220 M 42	64438 M 62
dark grey	64310 M 42	64311 M 42	-	64312 M 42	64313 M 42	64314 M 42	64439 M 62
ecrù	64205 M 42	64209 M 42	64255 M 42	64213 M 42	64217 M 42	64221 M 42	64440 M 62
grey	64206 M 42	64210 M 42	64256 M 42	64214 M 42	64218 M 42	64222 M 42	64441 M 62
white	64207 M 42	64211 M 42	-	64215 M 42	64219 M 42	64223 M 42	64442 M 62
PZ x BOX	3	4	4	7	13	26	30
MQ x BOX	1,08	0,96	0,96	1,12	1,04	1,04	0,67
KG x BOX	24,15	22,16	22,38	25,13	23,11	23,16	15
BOX x PL	32	60	60	52	45	60	42
MQ x PL	34,56	57,6	57,6	58,24	46,8	62,4	28,35
KG x PL	773	1330	1343	1307	1040	1390	630

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




Pavimento esterno / Outdoor floor
Castle Ecrù
40x60 16"x24" Grip

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




30x30 12"x12"
Mosaico Grey 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Dark Grey 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Charcoal 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico White 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Ecrù 4,7x4,7



Pavimento / Floor
Castle Grey
60x60 24"x24" Matt

decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm
	MATT
charcoal	64316 P 14
dark grey	64317 P 14
ecrù	64318 P 14
grey	64319 P 14
white	64321 P 14
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,54
KG x BOX	10,2
BOX x PL	42
MQ x PL	22,68
KG x PL	429

pezzi speciali / special trims

	8x60 3.1"x24" Battiscopa 10 mm	20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm
	MATT	MATT GRIP	MATT GRIP	MATT GRIP	MATT GRIP
	64432 L 14	64418 P 25	64329 P 73	64335 P 120	64334 P 120
	64433 L 14	64419 P 25	64330 P 73	64337 P 120	64336 P 120
	64434 L 14	64420 P 25	64331 P 73	64339 P 120	64338 P 120
	64435 L 14	64421 P 25	64332 P 73	64341 P 120	64424 P 120
	64436 L 14	64422 P 25	64333 P 73	64343 P 120	64340 P 120
	10	4	4	2	2
	6 ml	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz
	16	4,8	4,8	10,4	10,4
	60	-	-	-	-
	36	-	-	-	-
	960	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.



CERDOMUS

50
1969 2019