


COTTAGE



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

FORMATI / SIZES



60x60
24"x24"
10 mm



40x60
16"x24"
10 mm



40x40
16"x16"
10 mm



20x40
8"x16"
10 mm



20x20
8"x8"
10 mm



7,5x30
3"x12"
10 mm

FINITURE / FINISHES

MATT

R10

A

COF

D.COF

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see www.cerdomus.com




Pavimento / Floor
Cottage Bianco
60x60 24"x24", **40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16"
20x40 8"x16", **20x20** 8"x8" Modular sizes_Matt
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa_Matt

Toni e calibri armonizzati in tutti i formati per una perfetta resa estetica

Harmonised shades and sizes in all formats, for a perfect aesthetic result.
 Tons et calibres harmonisés dans tous les formats, pour un rendu esthétique parfait.
 Abgestimmte Farbtöne und Abmessungen in allen Formaten für ein perfektes und ästhetisches Ergebnis.



Pavimento / Floor
 Cottage Cotto
60x60 24"x24", **40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16"
20x40 8"x16", **20x20** 8"x8" Modular sizes_Matt



Rivestimento / Wall
 Cottage Antracite
20x40 8"x16"_Matt
30x30 12"x12" Mosaico 4,7_Matt

Pavimento / Floor
 Cottage Antracite
40x40 16"x16"_Matt
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa_Matt



grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

antracite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



ocra

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- Kerakoll Fugabella Color 31







cotto

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 34

EFFETTO COTTO COTTAGE

fondi / tiles


	 60x60 24"x24" 10 mm MATT	 40x60 16"x24" 10 mm MATT	 40x40 16"x16" 10 mm MATT	 20x40 8"x16" 10 mm MATT	 20x20 8"x8" 10 mm MATT	 7,5x30 3"x12" 10 mm MATT
antracite	64687 M 42	64692 M 42	64698 M 42	64704 M 42	64710 M 42	64723 M 62
bianco	64686 M 42	64693 M 42	64699 M 42	64705 M 42	64712 M 42	64724 M 62
cotto	64689 M 42	64695 M 42	64701 M 42	64707 M 42	64714 M 42	64726 M 62
grigio	64688 M 42	64694 M 42	64700 M 42	64706 M 42	64713 M 42	64725 M 62
ocra	64691 M 42	64697 M 42	64703 M 42	64709 M 42	64716 M 42	64728 M 62
PZ x BOX	3	4	7	13	26	30
MQ x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04	0,67
KG x BOX	23,75	21	23,9	22	22	15
BOX x PL	32	60	52	45	60	42
MQ x PL	34,56	57,6	58,24	46,8	62,4	28,35
KG x PL	760	1260	1243	990	1320	630

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.




SCHEMA 67 M 42
PERCENTUALI MODULO
5 FORMATI

60x60	25,00%
40x60	33,33%
40x40	22,22%
20x40	11,11%
20x20	8,33%



SCHEMA 79 M 42
PERCENTUALI MODULO
4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42
PERCENTUALI MODULO
3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




EFFETTO COTTO COTTAGE


Rivestimento / Wall
Cottage Ocra
30x30 12"x12" Mosaico 4,7

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



30x30 12"x12"
Mosaico Grigio 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Antracite 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Bianco 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Ocra 4,7x4,7



30x30 12"x12"
Mosaico Cotto 4,7x4,7

decori / decors



30x30 12"x12"
Mosaico 4,7x4,7
10 mm

MATT

antracite	64807
	P 16
bianco	64808
	P 16
cotto	64810
	P 16
grigio	64809
	P 16
ocra	64812
	P 16

PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,54
KG x BOX	10,2
BOX x PL	42
MQ x PL	22,68
KG x PL	429

pezzi speciali / special trims

4,8x60 1,9"x24"
Battiscopa
10 mm

MATT



20x40 8"x16"
Elemento "L" C.Retta
10 mm

MATT



33x60 13"x24"
Gradino Costa Retta
10 mm

MATT



33x60 13"x24"
Angolo Sx Grad.C.Retta
10 mm

MATT



33x60 13"x24"
Angolo Dx Grad.C.Retta
10 mm

MATT

4,8x60 1,9"x24" Battiscopa 10 mm	20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm
64772	64778	64786	64793	64799
L 11	P 25	P 73	P 120	P 120
64773	64780	64788	64794	64800
L 11	P 25	P 73	P 120	P 120
64775	64783	64790	64796	64802
L 11	P 25	P 73	P 120	P 120
64774	64782	64789	64795	64801
L 11	P 25	P 73	P 120	P 120
64777	64785	64792	64798	64804
L 11	P 25	P 73	P 120	P 120
20	4	4	2	2
12 ml	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz
14,5	4,8	20,8	10,4	10,4
60	-	-	-	-
36	-	-	-	-
870	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.



CERDOMUS

50

1969 2019